

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

CÂMARA FRIA DE TERMOLÁBEIS E TERMÔMETRO DIGITAL

PL: 156/2023

PREGÃO: 115/2023

VIGÊNCIA: 09/01/2025



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS



31- 98444-4431



icismep.mg.gov.br



@icismep

REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE CAMÂRA FRIA DE
TERMOLÁBEIS E TERMÔMETRO DIGITAL

ITENS

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS E TERMOLÁBEIS-REFRIGERADOR E TERMÔMETRO COM VISOR EXTERNO EM LCD.

GARANTIA

OS PRODUTOS TÊM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E TRANSPORTE, EXCETO PARA A CÂMARA DE CONSERVAÇÃO, QUE TEM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO ATESTE NA NOTA FISCAL.

ENTREGA

OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, APÓS EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME ENDEREÇO E HORÁRIO DEFINIDO PELOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

49/2024

PRESTADOR: ELBER INDÚSTRIA DE
REFRIGERAÇÃO LTDA

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS,
MEDICAMENTOS E TERMOLÁBEIS-REFRIGERADOR
MODELO/MARCA: CSV340/ELBER

**CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS,
MEDICAMENTOS E TERMOLÁBEIS-REFRIGERADOR
CSV340/ELBER**



IMAGEM ILUSTRATIVA

49/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS,
MEDICAMENTOS E TERMOLÁBEIS-REFRIGERADOR
MODELO/MARCA: CSV340/ELBER



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO CIENTÍFICO VERTICAL.**
- **CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM:** CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 04 PRATELEIRAS, COM REGULAGEM DE ALTURA.
- **PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTE EMBAÇAMENTO.**
- **ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE.**
- ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM. CAPACIDADE MÍNIMA 340 LITROS.
- FUNCIONAMENTO BIVOLT 127/220 VOLTS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ.
- FAIXAS DE TEMPERATURAS ENTRE 20C A 80 C.
- SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 36 HORAS.
- DISPOSITIVO DE ALERTA POR DISCADOR QUE REALIZA LIGAÇÕES ELEFÔNICAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 NÚMEROS TELEFÔNICOS, ILUMINAÇÃO INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO COM A PORTA FECHADA.
- BASE SAPATA NIVELADORAS E/OU RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC.
- CHAVE GERAL TIPO LIGA/DESLIGA E/OU CHAVE GERAL PARA PROTEÇÃO DA CÂMARA.
- PAINEL ELETRÔNICO COM APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS ATINGIDAS.
- SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, COM MEMORIZAÇÃO MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA.
- SISTEMA ELETRÔNICO DE TRAVAMENTO QUE EVITA ALTERAÇÕES INADVERTIDAS NA PROGRAMAÇÃO.

VALOR UNITÁRIO: 10.712,00

50/2024

PRESTADOR: INSMART COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

TERMÔMETRO COM VISOR EXTERNO EM LCD
MODELO/MARCA: IM30/INSMART

TERMÔMETRO COM VISOR EXTERNO EM LCD IM30/INSMART



IMAGEM ILUSTRATIVA

50/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TERMÔMETRO COM VISOR EXTERNO EM LCD
MODELO/MARCA: IM30/INSMART



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **A PROVA D'ÁGUA.**
- **TERMÔMETRO DIGITAL COM FOTOCÉLULA (ENERGIA SOLAR),** PARA A MEDIÇÃO E TEMPERATURA DE -50 A 70°C.
- **POSSUIR RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS)** COM CAPILAR (CABO) NÃO INFERIOR A 1 METRO DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

VALOR UNITÁRIO: 110,00