

RESOLUÇÃO SES/MG 8.368

AQUISIÇÃO DE BENS
PROGRAMA
FARMACIS

PL: 36/2024

PREGÃO: 28/2024

VIGÊNCIA: 16/07/25



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS



31- 98444-4431



icismep.mg.gov.br



@icismep



REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ITENS

AR CONDICIONADO SPLIT, BEBEDOURO REFRIGERADO, FREEZER COMUM, GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAIXA TÉRMICA, CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS, ARMÁRIO DE USO GERAL, ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO, BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO, TERMOHIGRÔMETRO, ESTANTE PARA ALMOXARIFADO, MICRO-ONDAS, PALLETS, TRANSPORTADORA DE PALLETS.

GARANTIA

OS PRODUTOS TÊM GARANTIA INTEGRAL DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. PODENDO O ÓRGÃO DEMANDAR A SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL E GRATUITA CASO A MANUTENÇÃO CORRETIVA NÃO SEJA CAPAZ DE FAZER COM QUE OS EQUIPAMENTOS VOLTEM AO FUNCIONAMENTO, OU CASO OS PRODUTOS AUXILIARES VIEREM A REVELAR VÍCIOS E/OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

ENTREGA

OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

458/2024

PRESTADOR: AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI

CAIXA TÉRMICA

MARCA: AUTOM

MODELO: ATM CTT15



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CAIXA TÉRMICA ATM CTT15



IMAGEM ILUSTRATIVA

458/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAIXA TÉRMICA

MARCA: AUTOM

MODELO: ATM CTT15



CARACTERÍSTICAS:

- **MATÉRIA-PRIMA:** POLIETILENO.
- **TIPO:** COM TAMPA FIXADA NA LATERAL E TERMÔMETRO DIGITAL.
- **TIPO 1:** ALÇA RÍGIDA COM TRAVA DE SEGURANÇA, SEM SAÍDA PARA ÁGUA.
- **CAPACIDADE:** ENTRE 15 E 15,5 LITROS.

- PAREDES CONSTITUÍDAS DE POLIURETANO.
- TERMÔMETRO DIGITAL QUE MEDE TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMO E MÍNIMO DIGITAL EXTERNO ACOPLADO, COM FUNÇÃO CELSIUS E FAHRENHEIT.
- ALCANCE DE -50 +70OC. ALÇA EM PP (POLIPROPILENO).
- PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO).
- PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).
- ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), FACILITANDO O SEU ISOLAMENTO TÉRMICO. PRINCIPAIS .

- **CARACTERÍSTICAS DO TERMÔMETRO:**
- TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR / MÁXIMA E MÍNIMA /
- FUNÇÃO °C/°F / RESISTENTE A ÁGUA / TAMPA REMOVÍVEL.
- GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA DO MATERIAL.

VALOR REGISTRADO: R\$ 268,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

459/2024

PRESTADOR: BENZER TECNOLOGIA LTDA

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE
HEMODERIVADOS / IMUNO / TERMOLÁBEIS

MODELO: NOVAINSTRUMENTS NI 1760/500



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS – NI 1760/500



IMAGEM ILUSTRATIVA

459/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE
HEMODERIVADOS / IMUNO / TERMOLÁBEIS
MODELO: NI 1760/500
MARCA: NOVAINSTRUMENTS



CARACTERÍSTICAS:

- **CÂMARA PROJETADA PARA A CONSERVAÇÃO SEGURA DE HEMODERIVADOS, PRODUTOS IMUNOBIOLOGICOS E TERMOLÁBEIS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DOS MATERIAIS SENSÍVEIS À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA.**
- **TIPO:** MODELO VERTICAL COM DESIGN QUE OTIMIZA O ESPAÇO, FACILITANDO O ARMAZENAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS.
- **PORTA:** PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE.
- **VOLUME:** CAPACIDADE AJUSTADA ENTRE 460 A 560 LITROS.
- **ISOLAMENTO:** TÉRMICO DE POLIURETANO INJETADO.
- **CONTROLE DE TEMPERATURA:** SISTEMA MICROPROCESSADO COM PRECISÃO DE AJUSTES, MANTENDO A TEMPERATURA ENTRE 2°C E 8°C, CONFORME RECOMENDADO PARA MATERIAIS SENSÍVEIS.
- **DISCAGEM AUTOMÁTICA:** EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE, QUE NOTIFICA EM CASO DE FALHAS OU VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, AUMENTANDO A SEGURANÇA.
- **SEGURANÇA:** POSSUI SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 HORAS EM CASO DE FALHA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, GARANTINDO A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS ARMAZENADOS.
- **TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:** BIVOLT (110/220V, 60 HZ), ADAPTÁVEL A DIFERENTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

VALOR REGISTRADO: R\$ 11.500,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

460/2024

PRESTADOR: CB ELETRO E INFORMÁTICA
LTDA

TRANSPORTADORA DE PALETES

MODELO: MENEGOTTI / MTP 3.TON



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

TRANSPORTADORA DE PALETES, MODELO MENEGOTTI / MTP 3.TON



IMAGEM ILUSTRATIVA

460/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TRANSPORTADORA DE PALETES
MODELO: MENEGOTTI / MTP 3.TON



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **PALETEIRA CAPACIDADE DE CARGA:** 2.500KG.
- **MEDIDA APROXIMADA DOS GARFOS:** 1.150MM X 680MM (CXL).
- **RODAS:** RODAGEM SIMPLES EM NYLON.
- **ELEVAÇÃO MÁXIMA DE 200 MM.**
- **POSIÇÃO DO OPERADOR:** EM PÉ, ANDANDO.
- **COMPOSIÇÃO PRINCIPAL:** AÇO CARBONO.

VALOR REGISTRADO: R\$ 1.888,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

461/2024

PRESTADOR: COMPACT POWER MÁQUINAS
LTDA

GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 15 KVA

MODELO: GB 15000

MARCA: GERA POWER BRASIL



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 15KVA GERA POWER BRASIL GB 15000



IMAGEM ILUSTRATIVA

461/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 14 KVA

MODELO: GB 15000

MARCA: GERA POWER BRASIL



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **POTÊNCIA:** 15 KVA.
- PARTIDA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA.
- ALTERNADOR SEM ESCOVA (BRUSHLESS).
- **REFRIGERAÇÃO:** ÁGUA.
- **CAPACIDADE:** MENOR OU IGUAL A 340G/KW.H.
- **COMBUSTÍVEL:** DIESEL.
- **CAPACIDADE APROXIMADA DO TANQUE:** 25 LITROS.
- **AUTONOMIA (50% DE CARGA):** MÍNIMO 5 HORAS.
- **RUÍDO APROXIMADO:** 82 DBA.
- MOTOR DE APROXIMADAMENTE 22CV.
- **TENSÃO DE SAÍDA:** MONOFÁSICA 110V, TRIFÁSICA 220V.

VALOR REGISTRADO: R\$ 16.900,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

462/2024

PRESTADOR: CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS
E UTILIDADES LTDA

ARMÁRIO DE USO GERAL

MODELO: ARM

MARCA: RS



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

ARMÁRIO ARM/RS



IMAGEM ILUSTRATIVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

462/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ARMÁRIO DE USO GERAL

MODELO: ARM

MARCA: RS



CARACTERÍSTICAS:

- **TIPO:** ARMÁRIO DE USO GERAL DE CHÃO.
- **MATERIAL:** ESTRUTURA FEITA EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE.
- **PORTAS:** EQUIPADO COM 2 PORTAS DE AÇO.
- **PRATELEIRAS:** POSSUI 4 PRATELEIRAS FIXAS.
- **GAVETAS:** SEM GAVETAS.
- **DIMENSÕES:** APROXIMADAMENTE 1,98M DE ALTURA, 1,20M DE LARGURA E 0,40M DE PROFUNDIDADE.

VALOR REGISTRADO: R\$ 602,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

462/2024

PRESTADOR: CONVE COMERCIO DE MOVEIS
E UTILIDADES LTDA

ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO

MODELO: ARQ

MARCA: RS



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

ARQUIVO DE ESCRITÓRIO ARQ/RS



IMAGEM ILUSTRATIVA

462/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ARMÁRIO DE USO GERAL

MODELO: ARM

MARCA: RS



CARACTERÍSTICAS:

- **TIPO:** ARQUIVO FIXO VERTICAL.
- **GAVETAS:** COM 4 GAVETAS DESLIZANTES.
- **MATERIAL:** FABRICADO EM AÇO DE ALTA DURABILIDADE, COM CHAPA DE 26MM.
- **DIMENSÕES:** APROXIMADAMENTE 47CM DE LARGURA, 71CM DE PROFUNDIDADE E 136CM DE ALTURA.

VALOR REGISTRADO: R\$ 504,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

463/2024

PRESTADOR: FAZ VENDAS LTDA

BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO

MARCA: RAMUZA

MODELO: 1254 PRECISA 220.3



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

BALANÇA ANALÍTICA 1254 PRECISA 220.3 RAMUZA



IMAGEM ILUSTRATIVA

463/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO

MODELO: 1254 PRECISA 220.3

MARCA: RAMUZA



CARACTERÍSTICAS:

- **CAPACIDADE:** COM CAPACIDADE DE PESAGEM ENTRE 210G E 250G.
- **SENSIBILIDADE:** PRECISÃO DE 0,0001G (10^{-4} G).
- **PRATO DE PESAGEM:** DIÂMETRO DO PRATO ENTRE 80MM E 100MM.
- **CAMPÂNULA:** ACOMPANHA CAMPÂNULA DE PROTEÇÃO.
- **AUTO-CALIBRAÇÃO:** SISTEMA DE AUTO-CALIBRAÇÃO COM PESO DE CALIBRAÇÃO DE AUTO-CARREGAMENTO.
- **CONTROLE DIGITAL:** MICROPROCESSADOR INTEGRADO.
- **SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO:** EQUIPADO COM SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO.
- **INDICADOR DE ESTABILIDADE:** DISPLAY COM INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA.
- **NÍVEL E AJUSTE:** POSSUI MEDIDOR DE NÍVEL COM AJUSTE.
- **ALIMENTAÇÃO:** FUNCIONA EM 110V/220V (BIVOLT).

VALOR REGISTRADO: R\$ 3.380,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

464/2024

PRESTADOR: LBG COMMERCE LTDA

TERMOHIGRÔMETRO

MODELO: NO-206A

MARCA: GLOBAL EQUIPAMENTS



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMOHIGRÔMETRO NO-206A GLOBAL EQUIPAMENTS



IMAGEM ILUSTRATIVA

464/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TERMOHIGRÔMETRO

MODELO: NO-206A

MARCA: GLOBAL EQUIPMENTS



CARACTERÍSTICAS:

- **MEDIÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA:** FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0°C A 50°C (32°F A 122°F).
- **MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EXTERNA:** ATRAVÉS DO SENSOR EXTERNO, MEDE TEMPERATURAS DE -50°C A 70°C (-58°F A 158°F).
- **MEDIÇÃO DE UMIDADE:** 20 A 90% UR.
- **PRECISÃO E RESOLUÇÃO:** 1% E 0,1°.
- **SENSORES:** POSSUI UM SENSOR INTERNO ACOPLADO E UM SENSOR EXTERNO COM CABO DE 2 METROS.
- **FUNÇÕES ADICIONAIS:** FORMATO DE HORA AJUSTÁVEL EM 12/24 HORAS E MEMÓRIA DE MÁXIMOS E MÍNIMOS.
- **ALIMENTAÇÃO:** FUNCIONA COM PILHA OU BATERIA.
- **ACESSÓRIOS:** INCLUI PILHA, SUPORTE PARA MESA ACOPLADO NO EQUIPAMENTO, ALÉM DE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO.
- **GARANTIA:** GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

VALOR REGISTRADO: R\$ 75,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

465/2024

PRESTADOR: MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO
LTDA

AR CONDICIONADOR SPLIT 36.000 BTUS

MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE)

MARCA: PHILCO



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS HIGHWALL/PHILCO



IMAGEM ILUSTRATIVA

465/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS

MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE)

MARCA: PHILCO



CARACTERÍSTICAS:

- **TIPO:** AR-CONDICIONADO SPLIT MODELO HIGHWALL (DE PAREDE) COM TECNOLOGIA INVERTER.
- **CICLO:** SOMENTE FRIO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTUS/H.
- **NÚMERO DE VELOCIDADES:** MÍNIMO 3 VELOCIDADES.
- **MODO DE OPERAÇÃO:** REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO.
- **FUNÇÃO ESPECIAL:** INCLUI TEMPORIZADOR, TIMER E SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DAS ALETAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR).
- FILTRO ANTI-BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS.
- **TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 220V/60HZ.
- **CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:** CLASSE A.
- **FLUIDO REFRIGERANTE:** GÁS ECOLÓGICO R-410A.
- **CONTROLE REMOTO:** SEM FIO.

VALOR REGISTRADO: R\$ 7.500,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

465/2024

PRESTADOR: MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO
LTDA

BEBEDOURO INDUSTRIAL

MODELO: E100

MARCA: ECOBLU



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

BEBEDOURO REFRIGERADO E100 ECOBLU



IMAGEM ILUSTRATIVA

465/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BEBEDOURO REFRIGERADO

MODELO: E100

MARCA: ECOBLU



CARACTERÍSTICAS:

- **TIPO:** INDUSTRIAL.
- **CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:** 30 LITROS/HORA.
- **CAPACIDADE RESERVATÓRIO:** 100 LITROS; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA).
- PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (CLASSIFICAÇÃO IPX4).
- SERPENTINA EM AÇO INOX 304 COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO.
- TERMOSTATO: COM REGULAGEM DE TEMPERATURA.
- TOMADA: COM 03 PINOS CONFORME A NORMA ABNT/NBR/603351.
- REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR.
- PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.
- INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS FILTROS E ELEMENTOS FILTRANTES, PÉS ELEVADOS.
- **TORNEIRA:** 03 TORNEIRAS EM METAL OU PLÁSTICO (02 TIPO COPO E 01 TIPO JATO/ FLAUTA).
- **VAZÃO:** 50 LITROS/HORA - AGUA FILTRADA.
- **TENSÃO:** 127 VOLTS.

VALOR REGISTRADO: R\$ 2.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

465/2024

PRESTADOR: MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO
LTDA

FREEZER COMUM

MODELO: DA550

MARCA: METALFRIO



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

FREEZER DUPLA AÇÃO DA550/METALFRIO



IMAGEM ILUSTRATIVA

465/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FREEZER COMUM

MODELO: DA550

MARCA: METALFRIO



CARACTERÍSTICAS:

- **TIPO:** FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 546 LITROS.
- **TENSÃO:** 110V, ADEQUADO PARA INSTALAÇÕES COM ESSA VOLTAGEM.
- **TAMPAS:** POSSUI DUAS TAMPAS.
- **SISTEMA DE DEGELO:** MANUAL.
- **DRENO FRONTAL:** PARA ESCOAMENTO EFICIENTE DA ÁGUA DO DEGELO.
- **COR:** BRANCO, HARMONIZANDO-SE FACILMENTE COM DIVERSOS AMBIENTES.
- **CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:** A.
- **FUNÇÃO DUAL:** POSSIBILIDADE DE OPERAR COMO REFRIGERADOR.

VALOR REGISTRADO: R\$ 3.099,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

465/2024

PRESTADOR: MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO
LTDA

GELADEIRA / REFRIGERADOR DOMÉSTICO

MODELO: CRA30

MARCA: CONSUL



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GELADEIRA / REFRIGERADOR CRA30 CONSUL



IMAGEM ILUSTRATIVA

465/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GELADEIRA / REFRIGERADOR DOMÉSTICO

MODELO: CRA30

MARCA: CONSUL



CARACTERÍSTICAS:

- **TIPO:** GELADEIRA DOMÉSTICA COM CAPACIDADE DE 261 LITROS.
- **POTÊNCIA DO MOTOR:** 1/8 HP.
- **MATERIAL:** ESTRUTURA FEITA EM CHAPA DE AÇO.
- **PÉS:** EQUIPADO COM PÉS NIVELADORES.
- **ALIMENTAÇÃO:** FUNCIONA EM 127V.
- **SISTEMA DE DEGELO SECO:** DESCONGELAMENTO COM APENAS UM BOTÃO, SEM MOLHAR O CHÃO DA COZINHA.
- **COMPARTIMENTO EXTRA FRIO:** GELA BEBIDAS MAIS RÁPIDO E CONSERVA MELHOR FRIOS E LATICÍNIOS.
- **GAVETÃO HORTIFRUTI:** MANTÉM FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ORGANIZADOS E FRESCOS.
- **ECOLOGICAMENTE CORRETA:** UTILIZA GÁS ECOLÓGICO C-PENTANO, QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO.
- **PÉS ESTABILIZADORES:** FACILITA O NIVELAMENTO DA GELADEIRA.

VALOR REGISTRADO: R\$ 1.790,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

466/2024

PRESTADOR: MOBILLE AÇO COMÉRCIO
VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

ESTANTE PARA ALMOXARIFADO
MARCA: FATTO
MODELO: EST-06 40



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTANTE PARA ALMOXARIFADO EST-06 40



IMAGEM ILUSTRATIVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

466/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTANTE PARA ALMOXARIFADO

MARCA: FATTO

MODELO: EST-06 40



CARACTERÍSTICAS:

- **MATERIAL:** FABRICADA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.
- **COMPOSIÇÃO:** POSSUI 6 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO DE 22MM.
- **REFORÇO ESTRUTURAL:** EQUIPADO COM REFORÇOS EM "X" NO FUNDO E NAS LATERAIS.
- **COLUNA:** ESTRUTURA COM COLUNAS FEITAS EM CHAPA DE AÇO DE 14MM.
- **DIMENSÕES:** APROXIMADAMENTE 200CM DE ALTURA, 40CM DE PROFUNDIDADE E 90CM DE LARGURA.

VALOR REGISTRADO: R\$ 249,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

467/2024

PRESTADOR: SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS
LTDA

FORNO MICRO-ONDAS
MARCA: AGRATTO
MODELO: AMIC 32



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

MICRO-ONDAS AGRATTO AMIC 32



IMAGEM ILUSTRATIVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

467/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORNO MICRO-ONDAS

MARCA: AGRATTO

MODELO: AMIC 32



CARACTERÍSTICAS:

- **TIPO:** MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 30 E 35 LITROS.
- **POTÊNCIA:** POTÊNCIA DE 1400W.
- **TENSÃO:** COMPATÍVEL COM 127V E 220V (BIVOLT).
- **MATERIAL:** CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.
- **CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:** A.
- **DIMENSÕES:** APROXIMADAMENTE 52CM DE LARGURA, 32CM DE ALTURA E 42CM DE PROFUNDIDADE (LXAXP).
- **RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS:** INCLUI PROGRAMAS PARA PREPARO AUTOMÁTICO DE PRATOS COMO ARROZ, MACARRÃO INSTANTÂNEO, LASANHA, PIPOCA, HAMBÚRGUER, BRIGADEIRO, ENTRE OUTRAS OPÇÕES PRÁTICAS.
- **DESCONGELAMENTO INTELIGENTE:** OFERECE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE DESCONGELAMENTO PARA CARNE, FEIJÃO, FRANGO E PEIXE, PERMITINDO AJUSTES DE TEMPO E POTÊNCIA CONFORME A NECESSIDADE.
- **PAINEL DE CONTROLE:** PAINEL DE FÁCIL UTILIZAÇÃO.
- **TRAVA DE SEGURANÇA:** EQUIPADO COM TRAVA DE SEGURANÇA NA PORTA.

VALOR REGISTRADO: R\$ 588,17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

468/2024

PRESTADOR: VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA

PALLET

MARCA/MODELO: MAXICAIXA



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

PALLET




IMAGEM ILUSTRATIVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

468/2024

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PALLET

MARCA/MODELO: MAXICAIXA



CARACTERÍSTICAS:

- **MATÉRIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA.
- **FACE:** DUPLA.
- **ENTRADAS:** CONTA COM 8 ENTRADAS PARA GARFOS DE EMPILHADEIRAS OU TRANSPALETES.
- **REVERSIBILIDADE:** NÃO REVERSÍVEL.
- **CAPACIDADE DE CARGA:** SUPORTA ATÉ 1.500KG.
- **DIMENSÕES:** APROXIMADAMENTE 1,0M DE LARGURA, 1,2M DE COMPRIMENTO E 0,17M DE ALTURA.

VALOR REGISTRADO: R\$ 130,00