

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

ICISMEP

{ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA}

Registro de Preços Eletrônico - 80/2023

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - AMALGAMADOR - Amalgamador capsular digital com sistema universal, permitindo o uso de todos os modelos de cápsulas pré dosificadas, para amálgama e ionômero de vidro. Tampa protetora em acrílico transparente; possui dispositivo de segurança que impede seu funcionamento com a tampa aberta; baixa vibração e silencioso; bivolt, com pelo menos 4.200 a 4.600 rpm; temporizador eletrônico com escala podendo ir de 0 a 30 segundos, no mínimo, tendo divisão de 1 em 1 segundo e capacidade de memorização do último batimento selecionado. Superfície lisa, facilitando a limpeza e desinfecção do equipamento. Alimentação 110/220v Selecionável, 50/60 Hz.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

ITEM EXCLUSIVO – ME/EPP - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI (28.877.319/0001-19)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	KONDENTECH- Amalgamador Capsular YG-100	KONDENTECH- Amalgamador Capsular YG-100	60	26.400,00

Item: 0002 - APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO - Aparelho de RX odontológico periapicais e interproximais no sistema de coluna com puxador ergonômico. Tecnologia light green que possui 95% menos chumbo. Em material termoplástico resistente para facilitar a movimentação e o posicionamento do equipamento. Pannel de comando de display e sistema de comando digital que permite a seleção do tempo de exposição e sensor digital, com controle remoto. Indicador luminoso e sonoro. Braços articulados, confeccionados em aço, com alcance aproximado horizontal de 1100mm e vertical aproximado de até 620 mm. Articulações com rolamentos. Base pendular estável com linhas arredondadas e rodízios com freio. Operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos. Proteção térmica do cabeçote. Cabeçote com câmara de compensação. Corrente do tubo: 7mA. Dimensão aproximada do foco do tubo 0,8 x 0,8 mm. Ponto focal: com correto dimensionamento. Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos, eliminando exposições desnecessárias e o superaquecimento. Bivolt. Produto com certificado Inmetro. Laudo de ensaio: atesta consonância com os padrões estabelecidas pela RDC No 661.

Dimensões aproximadas: Altura 1,3 m e Braço 1,13 m; Dimensões do pé aproximadamente 71 x 71 cm; Comprimento do fio 5 metros ou mais; Movimentos em 320°. Potência de entrada aproximada: 1123 VA +/- 20%

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 51 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (13.719.523/0001-34)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	ION PROX	ION PROX	51	336.600,00

Item: 0003 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTOLÓGICO – Aparelho eletroeletrônico utilizado para cura de resinas utilizadas em odontologia. O equipamento deverá ser do tipo caneta, com cabo acoplado a uma base ou diretamente em uma fonte de alimentação tipo adaptador. A caneta deverá ser à base de LED de luz fria azul, com comprimento de onda na faixa de 420 a 480 nm e potência mínima de 1200 Mw/cm2. O equipamento deverá possuir controle de tempo, com programação em intervalos de 10 segundos. O equipamento deverá ter aviso sonoro de tempo a cada 5 segundos decorridos. A ponteira deverá ser de material acrílico, resistente à limpeza química, de encaixe rápido, permitindo o giro de 360o. A caneta deverá possuir protetor ocular na saída da ponteira, confeccionado em material resistente e translúcido, afim de não atrapalhar o campo visual. Tensão de alimentação: 110V 60 Hertz ou bivolt.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 116 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	PRIME LED	DENTEMED/DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS	116	32.480,00

Item: 0004 - APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRASSOM BUCAL - componentes: ultrassom, jato de bicarbonato; tensão: 110/220 volts; frequência: 28 KHz(+/- até 2khz); aplicação: profilaxia, periodontia, remoção de pinos/coroas, etc.; complementação da especificação do item: aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme dental; corpo em poliestireno de alto impacto; pintura lisa; chave geral com opção para jato de bicarbonato ou ultrassom; chave seletiva de potência do ultrassom; registros de regulagem do fluxo de água; circuito eletrônico com estabilizador de frequência; peça de mão do ultrassom leve e de formato anatômico; transdutor cerâmico piezoelétrico com vibrações ultrassônicas de 28.000 HZ(+/- até 2.000hz). 02 capas protetoras, removíveis e autoclaváveis para peça de mão, mínimo de três pontas para remoção dos cálculos, com chaves individuais. O sistema de remoção do biofilme dental consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, confeccionado em aço inoxidável ou poliestireno removível ou fixo, tampa transparente. Peça de mão do jato removível e esterilizável em autoclave; filtro de ar, drenagem da umidade do ar, pedal de acionamento, mangueiras lisas e flexíveis. Deverá permitir a adaptação de diversas pontas no ultrassom, aplicáveis às diversas especialidades da odontologia para as quais o equipamento se destina. O aparelho deve permitir fácil limpeza e higienização, conforme normas



de biossegurança. Tensão de entrada com chave seletora. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 132 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	PRIME	DENTEMED/DENTEMED	132	130.020,00
			EQUIP.ODONTOLOGICOS		

Item: 0005 - AUTOCLAVE DE CAPACIDADE 21 LITROS –

Câmara de esterilização em aço inoxidável operação fácil e automática, com indicação do ciclo de painel digital com teclado de membrana controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão. Seis Programas de esterilização e secagem automática com porta fechada, despressurização e desligamento automático ao final do ciclo. Atuação descontinua da resistência para menor consumo de energia elétrica, tubulação interna em cobre para alta pressão, exclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados. Oferece maior resistência e segurança, gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente. Guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência. Capacidade 21 litros.

Tensão bivolt automática. Medidas (LxAxP) aproximadas 40x38x60 cm, 1600 Watts, Consumo elétrico 0,5 Kwh e frequência de 50/60 Hz. Quantidade de bandejas: 03.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 74 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (13.719.523/0001-34)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	SANTAREM	SANTAREM	74	303.696,00

Item: 0006 - AUTOCLAVE DE CAPACIDADE 54 LITROS –O equipamento deverá ser produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutenção preventiva e monitoramento biológico. Relatório dos parâmetros dos ciclos de esterilização salvo em pen drive (pdf). Atualização de software por meio da porta USB. Sistema de diagnóstico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado /Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos / Secagem Extra. Tensão 220V. Capacidade de 54 litros. 03 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta fechada. Possuir indicação de falta de água no reservatório. Contar com sistemas de segurança, entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 45 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA (01.177.248/0001-95)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	VCD542INAZPTN07	CRISTÓFOLI	45	742.500,00

Item: 0007 - BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - Sistema de sucção de alta potência para resíduos líquidos e sólidos, com capacidade para alimentar no mínimo 2 consultórios odontológicos simultaneamente, compacta, silenciosa com vazão de ar 200 litros/minuto. Potência do motor de 0,5 HP a 1 HP. Consumo de água 0,4 litros/minuto. Nível de vácuo máximo: 400 ou 500 mm/Hg. Tensão: 110V/220V Bivolt. Turbina totalmente em metal com liga a base de cobre e estanho; Eixo da turbina em metal inoxidável; Sistema de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto; Filtro coletor de detritos com abertura superior; Válvula solenóide que corta e libera instantaneamente a passagem de água; Silenciador; O produto deve ser fabricado de acordo com a RESOLUÇÃO RDC-59 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e possuir Sistema de Qualidade, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (13.719.523/0001-34)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	GG - MD600	GG - MD600	60	148.200,00

Item: 0008 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - Comando de pé incorporado com os 04 movimentos eletrônicos; encosto de cabeça fixo; braço direito escamoteável ou com abertura lateral em 90º; estofamento anatômico; base em aço maciço com cavaletes fundidos; relê para acionamento automático; equipo tipo cart (móvel) - seringa tríplice; 01 terminal para alta rotação; 01 terminal bordem para baixa rotação; pedal de comando; bandeja de alumínio ou inox autoclavável; suporte de instrumentais removível e autoclavável; suporte de pontas individuais de alta resistência; base com rodízios de alta resistência.

unidade auxiliar - 01 sugador Venturi, acionamento automático do sugador, separador de detritos, bacia removível em cerâmica esmaltada, estrutura interna em aço ou alumínio. refletor espelho multifacetado; acoplamento na cadeira ou equipo; sem sombras; 8.000 ou 35.000 lux; luz do dia.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 67 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	MAGNUS PRIME CART+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS	DENTEMED/DENTEMED	67	757.100,00
			EQUIP.ODONTOLOGICOS		

Item: 0009 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – Com conexão tipo Borden 2 furos, confeccionada em alumínio anodizado, turbina balanceada e rotação de 380.000 rpm (± 15%). Montada sobre anéis de borracha sintética, spray triplo, sistema de retirada da broca por push botton. Consumo de ar de 42 l/m (± 2) e pressão de trabalho de 30 PSI (± 2). Agulha para desobstrução do spray,



esterilização através de autoclave até 135oC. Deve acompanhar óleo lubrificante e acessórios de fábrica.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 255 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	PRIME CX207-W2	DENTEMED/DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS	255	53.550,00

Item: 0010 - CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA-ÂNGULO - Baixo nível de ruído, apropriados para trabalhos como próteses, polimentos, preparação de condutos e profilaxia, autoclavável até 135oC, manter as condições de biossegurança ideais ao consultório. Características técnicas mínimas (ou melhor). Sistema de encaixe intra giratório; rotação transmissão 1:1; sistema de troca de broca push button; peso inferior a 50g.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 221 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	PRIME CX235-1F	DENTEMED/DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS	221	46.410,00

Item: 0011 - CANETA ODONTOLOGICA TIPO BORDEN 02 FUIROS - Rotação: 380.000 rpm (+-15); Esterilização: autoclave até 135oC; Refrigeração: spray triplo; Sistema: sistema de troca saca-brocas tipo FG (Friction Grip); Matéria prima: alumínio.

Complementação da especificação do item: pressão de ar de trabalho entre 32 a 35 libras (psi); peso inferior a 35g. Deverá acompanhar óleo lubrificante e saca broca, certificado de garantia e manual do usuário em português.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 236 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	PRIME CX207-W2-FG	DENTEMED/DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS	236	49.560,00

Item: 0012 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO (01 CONSULTÓRIO) - Descrição básica: Equipamento elétrico, composto por reservatório, motor elétrico, compressor e acessório.

Aplicação básica:

Fornecimento de ar comprimido medicinal para uso em consultório odontológico.

Aspectos gerais:

Compressor para uso odontológico, isento de óleo; montado sobre reservatório com conjunto motor e compressor; capacidade para atender até 1 (um) consultório odontológico; capacidade mínima de produção de ar comprimido: 120 l/minuto; faixa mínima de pressão de trabalho: 5,0 a 8,0 bar; reservatório construído em aço com capacidade mínima de 40 litros, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática externa e interna e com purgador (dreno) de fácil acesso para retirada de líquidos condensados; O conjunto deverá possuir:

Registro ou válvula reguladora com manômetro para ajuste da pressão de trabalho (para liberar o ar na pressão correta de trabalho da cadeira odontológica); manômetro para controle da pressão interna do reservatório; válvula de segurança para alívio de sobre-pressão; válvula de retenção (para retenção do ar comprimido no reservatório); pressostato; protetor térmico do motor (para desligar automaticamente o motor no caso de aquecimento excessivo); filtro de ar.

equipado com motor(es) monofásico(s), alimentação elétrica 110 / 220 vac - 60hz com potência total máxima: 1 (um) hp; conjunto com nível de ruído máximo medido à um metro de distância: 65 db(a). Quando provido de gabinete acústico este deverá possuir sistema de ventilação 01 unidade. Forçada, pintura anticorrosiva, dimensões compatíveis com o compressor e porta para facilitar a manutenção. Plaquetas de identificação contendo os dados técnicos do reservatório, motor e compressor. dimensões máximas do conjunto: 550 x 815 x 600 mm (comp x alt x larg).

Acessórios Inclusos:

01 (uma) chave de partida para controle e proteção do(s) motor(es), equipada com tecla para ligar / desligar e dispositivos de comando e proteção (VID - Quantidade: 76 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	PRIME AIR 40	DENTEMED/DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS	76	115.520,00

Item: 0013 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 60 L - 5 consultórios com Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada); 3 consultórios sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada). Tecnologia: Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório: Capacidade de 51 litros; com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática); possuir aberturas laterais, para futuras inspeções; reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório). Motor: Com 2 motores de 2,0 HP cada (total 4,0 HP e quatro cabeçotes); possuir componentes internos confeccionados em cerâmica, reduzindo atrito, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil. Silencioso: Baixo nível de ruído: 70 db a um metro de distância. Dispositivos de Segurança: Pressostato com chave geral liga/desliga; Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão; rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Outras características: Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar; registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização; ventoinha de refrigeração nos motores; rodízios para transporte. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório); mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenóide).

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 43 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0014 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM REGULAGEM AUTOMÁTICA - Mecanismo de acionamento da cadeira através de motores elétricos; cadeira revestida em material resistente, liso, lavável e sem costura; composta de: equipo tipo kart; unidade auxiliar (cuspeadeira) com 01 (um) sugador, refletor odontológico e mocho.

Complemento da especificação:

Cadeira: elétrica, sistema pantográfico, acionamento por motores elétricos p/ inclinação do encosto e elevação do assento, isentos de óleo. estrutura em chapa de aço carbono, protegida contra corrosão, tratamento fosfatizado, pintura epóxi ou poliuretano, lisa e de alto brilho. Encosto em chapa de aço revestido em poliestireno, cantos arredondados; encosto de cabeça longitudinal e articulado. Estofamento em PVC. Braço esquerdo fixo e o direito com abertura. Articulação central única entre o assento e o encosto. Comando elétrico através do pedal com movimentos de subida e descida do assento e encosto, sistema volta a zero e acende/apaga do refletor. Circuito alternado com fusíveis de proteção. tensão de entrada: 110/220v - 60hz.

Equipo odontológico: tipo kart com base móvel sobre quatro rodízios duplos, base e coluna com linhas arredondadas; corpo confeccionado em poliestireno. Terminal de pontas c/ uma seringa tríplice, dois terminais tipo Borden (para alta rotação e para baixa rotação); torneira do spray da alta rotação no corpo do terminal. Reservatório de água em policarbonato ou similar transparente com capacidade de 500ml, para o sistema spray das peças de mão. Acompanhado de bandeja/tampo em alumínio ou aço inox. Pedal único, pneumático, de acionamento progressivo para comando das peças de mão. Mangueiras flexíveis, lisas e leves.

Unidade auxiliar (cuspeadeira): acoplada a cadeira; corpo confeccionado em poliestireno. Bacia removível confeccionada em cerâmica esmaltada ou porcelana; suporte acionado automaticamente; registro de água para lavagem da bacia. Dutos de água ar e esgoto; separador de detritos individual cone - Quantidade: 73 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	MAGNUS PRIME CART+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS	DENTEMED/DENTEMED 73 EQUIP.ODONTOLOGICOS	73	803.000,00

Item: 0015 - CUBA PARA USO ODONTO - matéria prima: aço inox; formato: redonda; medidas: 10cm de profundidade; Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

ITEM EXCLUSIVO – ME/EPP - Quantidade: 97 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dental Maria Ltda (09.222.369/0001-13)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	GOLGRAN	GOLGRAN	97	2.859,56

Item: 0016 - DESTILADOR DE ÁGUA TIPO ODONTOLÓGICO – Capacidade para 3,8 litros de água destilada em 5 horas. Tensão 110v ou 220v; Complemento: destilador de água, com capacidade onde para cada 04 litros de água comum produz 3,8 litros de água destilada. Temperatura de trabalho de 15o a 40o C. Baixo consumo de energia (0,5 kw/h).

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 105 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI (28.877.319/0001-19)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	KONDENTECH-EQUIPAMENTO: DESTILADORA AQUA	KONDENTECH-EQUIPAMENTO: DESTILADORA AQUA	105	44.098,95

Item: 0017 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO - Com cadeira de comando de pé incorporado, movimentos eletrônicos, encosto de cabeça biarticulado, com refletor de acendimento no pedal, com unidade suctora com 2 sugadores, sendo um tipo venturi e um suctor tipo alta potência, acionamento automático do sugador e bacia em porcelana ou cerâmica removível, equipo com seringa tríplice, dois terminais para alta rotação, um terminal para baixa rotação e base com rodízios de alta resistência e puxadores bilaterais, 110 volts.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 37 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	MAGNUS PRIME CART+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS	DENTEMED/DENTEMED 37 EQUIP.ODONTOLOGICOS	37	364.450,00

Item: 0018 - INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA - Para monitorar ciclos de esterilização a vapor, possibilita incubar até 04 indicadores biológicos, tensão automática. O equipamento deverá ser compatível com os tipos de indicadores biológicos disponíveis no mercado.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

ITEM EXCLUSIVO – ME/EPP - Quantidade: 81 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (30.082.076/0001-74)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	BIOMECK	BIOMECK	81	10.123,38



Item: 0019 - KIT ACADEMICO USO ODONTO - Caneta de alta rotação (com saca brocas); ponta reta; micromotor; contra ângulo; complementação da especificação do item: caneta de alta rotação com conexão tipo Borden, dois furos; turbina balanceada; rotação de 380.000 RPM (+ 15%); spray triplo; introdução ou expulsão da broca feita com uso de saca-brocas; esterilizável através de autoclave até 135 graus c. Deve acompanhar saca-broca.

Peça reta; relação de transmissão 1:1; pinça com mola para prender a broca; mancais com rolamento blindado; corpo em alumínio/latão ou aço inox; esterilizável em autoclave até 135oC; micromotor com conexão através de terminal tipo Borden 2 furos; sistema intra com trava tipo engate rápido, para conectar e desconectar os acessórios; permitir giro de 360 graus para as pontas acopladas; corpo em alumínio anodizado ou aço inox; permite velocidade para a direita entre 3.000 a 20.000 rpm; inversão de rotação para a esquerda no anel; baixo ruído;

Contra angulo com sistema intra; relação de 1:1; angulo de 20 graus entre o eixo e o pescoço da cabeça; trava da broca por lâmina de aço temperado deslocável lateralmente em ângulo; com mandril adaptador de brocas tipo FG; corpo em alumínio e latão ou aço inox; esterilizável através de autoclave até 135 graus. Todos os componentes do kit devem ter no mínimo 01(um) ano de garantia, estarem acondicionados em estojo resistente, acompanhados de um frasco de óleo lubrificante.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 208 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	KIT ACADEMICO PRIME	DENTEMED/DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS	208	202.800,00

Item: 0020 - MESA AUXILIAR DE USO MÉDICO-HOSPITALAR - Composta por 06 gavetas, com bojos, cantos arredondados e prateleira sob a base; módulo fabricado em MDF com as frentes das gavetas em post formig, corrediças de aço com pintura epóxi e puxadores italianos com ponteiros cromadas e pintura epóxi; medidas aproximadas de altura total 0,80 m, largura: 0,50m, profundidade: 0,45 m; puxadores e rodapés na cor cinza; frentes das portas, gavetas, laterais e tampo na cor branca.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (27.075.106/0001-00)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	6 GAVETAS	NOVIDÁ MÓVEIS	200	352.918,00

Item: 0021 - MICROMOTOR - Fabricado em alumínio com tratamento anodizado, autoclavável a até 135o C; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Spray externo simples, sistema de refrigeração externo padrão, que reduz a possibilidade de entupimento, possibilita a substituição da mangueira de passagem de água, evitando a contaminação cruzada, e refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando superaquecimento.

Conexão Borden (02 furos), rotação de 5.000 RPM/min a 20.000 RPM/min. Possuir regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de ar de trabalho 40 libras (psi), acoplamento através do sistema INTRA; peso líquido inferior a 80 gramas, alto torque com baixo ruído de trabalho, exclusivo tratamento eletroquímico, sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Acompanhar adaptador para facilitar a lubrificação. Acoplamento através de sistema INTRA para peça reta ou contra – ângulo. Consumo de Ar 4 l/min. Esterilização: Autoclavável até 135°C, Peso Líquido aproximado de 80 gramas.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

ITEM EXCLUSIVO – ME/EPP - Quantidade: 58 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA (46.218.314/0001-66)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	PRIME CX235-3F	DENTEMED/DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS	58	11.890,00

Item: 0022 - MOCHO PARA USO ODONTOLÓGICO - Mocho com sistema de elevação do assento impulsionado a gás pressurizado, acionado por alavanca lateral e com movimento suave. Acabamento liso, com cantos arredondados e encosto anatômico, com regulagem de inclinação e altura por alavanca, base resistente com 05 rodízios e estofamentos resistentes.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. - Quantidade: 163 Unidade - Valor Referência: 0,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (13.719.523/0001-34)	Adjudicado em: 01/09/2023 - 11:41:26 - Por: Ana Carolina de Souza Almeida	GG	GG	163	46.618,00

Ana Carolina de Souza Almeida

Pregoeiro

