

ATA FINAL
ICISMEP
{ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO
PARAOPEBA}
Registro de Preços Eletrônico - 28/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
03/02/2023 16:08	03/02/2023 16:10	10/02/2023 23:59	15/02/2023 09:00	15/02/2023 10:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
24/01/2023 09:00	31/01/2023 23:59	03/02/2023 09:00	03/02/2023 10:00	02/02/2023 09:31	Ana Carolina de Souza Almeida

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
31/01/2023 - 16:20	IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL PREGÃO ELETRONICO 28/2023	02/02/2023 - 09:26	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO ICISMEP - ASSINADO ELETRONICAMENTE.pdf Julgamento: RESPOSTA IMPUGNAÇÃO OX GENIUM.pdf

Embasamento: Ilmo(a) Sr(a) Pregoeiro(a)

Segue impugnação aos termos do edital PREGÃO ELETRONICO 28/20203.

Obs: Impugnação assinado Por sócio Administrador, conforme contrato social disponibilizado no portal.

Julgamento: Anexo resposta à Impugnação apresentada.

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
31/01/2023 - 19:21	Pedido de Impugnação ao Edital	02/02/2023 - 09:17	Deferido	Pedido: Peticão de Impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico 28/2023.pdf Julgamento: RESPOSTA IMPUGNAÇÃO VALMIG.pdf

Embasamento: Pedido de Impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico 28/2023

Julgamento: Anexo resposta à Impugnação apresentada.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	<p>CILÍNDRIO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10 M3 (50 LITROS) VAZIO – AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA CONEXÃO EM CENTRAL DE BACKUP: O CILINDRO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE ABSOLUTA COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DE GASES MEDICINAIS.</p> <p>CILINDRO EM AÇO CARBONO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL:</p> <ul style="list-style-type: none">• CAPACIDADE HIDRÁULICA (L): 50 LITROS;• CAPACIDADE DE GÁS (M³): 10 METROS CUBICOS (M³);• PRESSÃO DE SERVIÇO (BAR): 200 BAR;• DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO (MM): 230 MM;• ALTURA APROXIMADA (MM): 1460 MM;• PESO APROXIMADO (KG): 57,2 KG; <p>• CONEXÃO PARA VÁLVULA: ABNT 218-1.</p> <p>A IDENTIFICAÇÃO DO AR COMPRIMIDO MEDICINAL DEVE SER FEITA COM A COR CINZA-CLARO (MUNSELL N 6,5), NA CALOTA E NO CORPO DO CILINDRO, E COM A COR VERDE (MUNSELL 2,5 G 4/8), PINTADA EM UMA FAIXA NO CENTRO DO CORPO. O CILINDRO DEVERÁ SER NOVO E A PINTURA SEM MARCAS DE DESGASTE FÍSICO.</p> <p>TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO CILINDRO A SER ADQUIRIDO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE PLENA COM A ABNT NBR 12176 ATUALIZADA.</p> <p>ACESSÓRIO INCLUSO: O CILINDRO DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE PARA BALA DE 10M3 COM ESTRUTURA REFORÇADA, QUE FICARÁ FIXO NO LOCAL DA CENTRAL DE BACKUP, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA.</p> <p>EXCLUSIVO ME/EPP</p>	0,0001	10 UND	Adjudicado
0002	<p>CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M3 (50 LITROS) VAZIO - AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CONEXÃO EM CENTRAL DE BACKUP: O CILINDRO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE ABSOLUTA COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DE GASES MEDICINAIS.</p> <p>CILINDRO EM AÇO CARBONO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL:</p> <ul style="list-style-type: none">• CAPACIDADE HIDRÁULICA (L): 50 LITROS;• CAPACIDADE DE GÁS (M³): 10 METROS CUBICOS (M³);• PRESSÃO DE SERVIÇO (BAR): 200 BAR;• DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO (MM): 230 MM;• ALTURA APROXIMADA (MM): 1460 MM;• PESO APROXIMADO (KG): 57,2 KG; <p>• CONEXÃO PARA VÁLVULA: ABNT 218-1.</p> <p>A IDENTIFICAÇÃO DO OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL DEVE SER FEITA COM A COR VERDE (MUNSELL 2,5 G 4/8), PINTADO POR INTEIRO. O CILINDRO DEVERÁ SER NOVO E A PINTURA SEM MARCAS DE DESGASTE FÍSICO.</p> <p>TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO CILINDRO A SER ADQUIRIDO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE PLENA COM A ABNT NBR 12176 ATUALIZADA.</p> <p>ACESSÓRIO INCLUSO: O CILINDRO DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE PARA BALA DE 10M3 COM ESTRUTURA REFORÇADA, QUE FICARÁ FIXO NO LOCAL DA CENTRAL DE BACKUP, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA.</p> <p>EXCLUSIVO ME/EPP</p>	0,0001	20 UND	Adjudicado



0003

USINA DE OXIGÊNIO PSA - OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PRODUZIDO ATRAVÉS DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO TIPO PSA, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H DE OXIGÊNIO E 8 M3/H DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR 02 (DOIS) COMPRESSORES NOVOS COM MOTORES ELÉTRICOS, E FABRICAÇÃO NO ANO DE 2022, DOTADO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DE PRESSÃO, CARGA E ALÍVIO, DEVERÁ SER DO TIPO PARAFUSO DIMENSIONADO PARA CARGA CONTÍNUA DE TRABALHO, DE ALTO RENDIMENTO E COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 5,5HP; PENEIRA MOLECULAR DE ALTA PERFORMANCE CAPAZ DE CONCENTRAR OXIGÊNIO À 95% DE PUREZA. CONCENTRADOR COM ANALISADOR DE OXIGÊNIO CONFIÁVEL COM PONTO DE ALARME INSTALADO NO PAINEL DO EQUIPAMENTO, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA VÁLVULA DO SUPRIMENTO AUXILIAR DE OXIGÊNIO EM CASO DE QUEDA DE PUREZA. DEVERÁ POSSUIR 01(UM) CONJUNTO DE FILTROS COALESCENTES (PRÉ FILTROS 1 MÍCRON, PÓS FILTROS 0,01 MÍCRON E FILTROS DE CARVÃO ATIVADO), 01(UM) SECADOR DE AR COMPRIMIDO DO TIPO ADSORÇÃO; 01(UM) SECADOR DE AR COMPRIMIDO DO TIPO REFRIGERAÇÃO, AMBOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS COMPONENTES PRINCIPAIS E CONEXÕES E TUBOS DE INTERCONEXÃO ESPECIAL PARA OXIGÊNIO. 01(UM) RESERVATÓRIO PARA OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 415 LITROS; 01(UM) RESERVATÓRIO PARA AR COMPRIMIDO DE NO MÍNIMO 415 LITROS; AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAS E MANUTENÇÕES CORRETIVAS ESPORÁDICAS QUE FOREM NECESSÁRIAS NO PERÍODO DE GARANTIA DA MÁQUINA, ESTABELECIDO COMO SENDO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES DEVERÃO ESTAR INCLUSAS. TODOS OS COMPONENTES DA USINA DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE ABSOLUTA COM A RDC 50, E NBRS 13.587 E 12.188 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ALÉM DE SEREM DEVIDAMENTE REGISTRADOS JUNTAMENTE À ANVISA E/OU INMETRO QUANDO APLICÁVEL. AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAS E MANUTENÇÕES CORRETIVAS ESPORÁDICAS QUE FOREM NECESSÁRIAS NO PERÍODO DE GARANTIA DA MÁQUINA, ESTABELECIDO COMO SENDO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES DEVERÃO ESTAR INCLUSAS.(...) VIDE EDITAL

0,0001

1 UND

Aceito



0004	<p>VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO E ACESSÓRIOS PARA RÉGUA DE GASES- AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS COM OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA O ABASTECIMENTO DA REDE DE GASES MEDICINAIS. O CONJUNTO A SER ADQUIRIDO DEVERÁ CONTEMPLAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:</p> <p>01 X VÁLVULA REGULADORA PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL: FECHAMENTO DO TIPO MANUAL COM MANÔMETRO. – NA COR AMARELA.</p> <p>A VÁLVULA DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CORPO: LATÃO CROMADO. • BOTÃO REGULADOR: POLIAMIDA (PA). • BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) C/ INSERTO EM ZAMAK. • CONFORME A NORMA ABNT NBR 11906. <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS PARA AS VÁLVULAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRESSÃO DE ENTRADA: 7 KGF/CM². • PRESSÃO DE SAÍDA: 0 A 7 KGF/CM² (REGULÁVEL). • ESCALA DO MANÔMETRO: 0 A 11 KGF/CM². • CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CONFORME A NORMA ABNT NBR 11906. <p>01 X VACUÔMETRO COM FRASCO DE VIDRO ACOPLADO: VACUÔMETRO COM MANÔMETRO E FRASCO DE 500ML EM VIDRO COM TAMPA – NA COR CINZA. O VACUÔMETRO PARA REDE CANALIZADA DEVERÁ TER A TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, MANÔMETRO DE 0 A 30 HG, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUÇÃO E BOIA DE SEGURANÇA, FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906.</p> <p>A VÁLVULA E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE REGISTRADOS JUNTAMENTE À ANVISA E/OU INMETRO QUANDO APLICÁVEL.</p> <p>EXCLUSIVO ME/EPP</p>	0,0001	50 UND	Adjudicado
0005	<p>CILÍNDRIO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10 M3 (50 LITROS) VAZIO – AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA CONEXÃO EM CENTRAL DE BACKUP: O CILINDRO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE ABSOLUTA COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DE GASES MEDICINAIS.</p> <p>CILINDRO EM AÇO CARBONO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDADE HIDRÁULICA (L): 50 LITROS; • CAPACIDADE DE GÁS (M³): 10 METROS CUBICOS (M³); • PRESSÃO DE SERVIÇO (BAR): 200 BAR; • DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO (MM): 230 MM; • ALTURA APROXIMADA (MM): 1460 MM; • PESO APROXIMADO (KG): 57,2 KG; • CONEXÃO PARA VÁLVULA: ABNT 218-1. <p>A IDENTIFICAÇÃO DO AR COMPRIMIDO MEDICINAL DEVE SER FEITA COM A COR CINZA-CLARO (MUNSELL N 6,5), NA CALOTA E NO CORPO DO CILINDRO, E COM A COR VERDE (MUNSELL 2,5 G 4/8), PINTADA EM UMA FAIXA NO CENTRO DO CORPO. O CILINDRO DEVERÁ SER NOVO E A PINTURA SEM MARCAS DE DESGASTE FÍSICO.</p> <p>TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO CILINDRO A SER ADQUIRIDO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE PLENA COM A ABNT NBR 12176 ATUALIZADA.</p> <p>ACESSÓRIO INCLUSO: O CILINDRO DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE PARA BALA DE 10M3 COM ESTRUTURA REFORÇADA, QUE FICARÁ FIXO NO LOCAL DA CENTRAL DE BACKUP, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ NA COR BRANCA.</p> <p>ITEM ESPELHO</p>	0,0001	10 UND	Revogado



0006	<p>CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M3 (50 LITROS) VAZIO - AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CONEXÃO EM CENTRAL DE BACKUP: O CILINDRO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE ABSOLUTA COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DE GASES MEDICINAIS.</p> <p>CILINDRO EM AÇO CARBONO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDADE HIDRÁULICA (L): 50 LITROS; • CAPACIDADE DE GÁS (M³): 10 METROS CUBICOS (M³); • PRESSÃO DE SERVIÇO (BAR): 200 BAR; • DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO (MM): 230 MM; • ALTURA APROXIMADA (MM): 1460 MM; • PESO APROXIMADO (KG): 57,2 KG; • CONEXÃO PARA VÁLVULA: ABNT 218-1. <p>A IDENTIFICAÇÃO DO OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL DEVE SER FEITA COM A COR VERDE (MUNSELL 2,5 G 4/8), PINTADO POR INTEIRO. O CILINDRO DEVERÁ SER NOVO E A PINTURA SEM MARCAS DE DESGASTE FÍSICO.</p> <p>TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO CILINDRO A SER ADQUIRIDO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE PLENA COM A ABNT NBR 12176 ATUALIZADA.</p> <p>ACESSÓRIO INCLUSO: O CILINDRO DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE PARA BALA DE 10MM3 COM ESTRUTURA REFORÇADA, QUE FICARÁ FIXO NO LOCAL DA CENTRAL DE BACKUP, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA.</p> <p>ITEM ESPELHO</p>	0,0001	20 UND	Revogado
0007	<p>VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO E ACESSÓRIOS PARA RÉGUA DE GASES- AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS COM OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA O ABASTECIMENTO DA REDE DE GASES MEDICINAIS. O CONJUNTO A SER ADQUIRIDO DEVERÁ CONTEMPLAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:</p> <p>01 X VÁLVULA REGULADORA PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL: FECHAMENTO DO TIPO MANUAL COM MANÔMETRO. – NA COR AMARELA.</p> <p>A VÁLVULA DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CORPO: LATÃO CROMADO. • BOTÃO REGULADOR: POLIAMIDA (PA). • BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) C/ INSERTO EM ZAMAK. • CONFORME A NORMA ABNT NBR 11906. <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS PARA AS VÁLVULAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRESSÃO DE ENTRADA: 7 KGF/CM². • PRESSÃO DE SAÍDA: 0 A 7 KGF/CM² (REGULÁVEL). • ESCALA DO MANÔMETRO: 0 A 11 KGF/CM². • CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CONFORME A NORMA ABNT NBR 11906. <p>01 X VACUÔMETRO COM FRASCO DE VIDRO ACOPLADO: VACUÔMETRO COM MANÔMETRO E FRASCO DE 500ML EM VIDRO COM TAMPAS – NA COR CINZA. O VACUÔMETRO PARA REDE CANALIZADA DEVERÁ TER A TAMPAS INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, MANÔMETRO DE 0 A 30 HG, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUCCÃO E BOIA DE SEGURANÇA, FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906.</p> <p>A VÁLVULA E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE REGISTRADOS JUNTAMENTE À ANVISA E/OU INMETRO QUANDO APLICÁVEL.</p> <p>ITEM ESPELHO</p>	0,0001	50 UND	Revogado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



0003

USINA DE OXIGÊNIO PSA - Oxigênio Medicinal Gasoso, produzido através de concentrador de oxigênio tipo PSA, com capacidade de geração de 2,6 m³/h de oxigênio e 8 m³/h de ar comprimido medicinal. O sistema deverá ser composto por 02 (dois) compressores novos com motores elétricos, e fabricação no ano de 2022, dotado de sistema de monitoramento dos parâmetros de pressão, carga e alívio, deverá ser do tipo Parafuso dimensionado para carga contínua de trabalho, de alto rendimento e com potência mínima de 5,5Hp; Peneira molecular de alta performance capaz de concentrar oxigênio à 95% de pureza. Concentrador com analisador de oxigênio confiável com ponto de alarme instalado no painel do equipamento, com acionamento automático da válvula do suprimento auxiliar de oxigênio em caso de queda de pureza. Deverá possuir 01(um) Conjunto de filtros coalescentes (pré filtros 1 micron, pós filtros 0,01 micron e filtros de carvão ativado), 01(um) secador de ar comprimido do tipo Adsorção; 01(um) secador de ar comprimido do tipo Refrigeração, ambos deverão ser compatíveis com os componentes principais e conexões e tubos de interconexão especial para oxigênio. 01(um) Reservatório para Oxigênio de no mínimo 415 litros; 01(um) reservatório para Ar comprimido de no mínimo 415 litros; As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas. Todos os componentes da usina deverão estar em conformidade absoluta com a RDC 50, e NBRs 13.587 e 12.188 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de serem devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável. As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas.(...) VIDE EDITAL

O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.

0005

CILÍNDRIO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10 m³ (50 litros) VAZIO – Aquisição de cilindro de ar comprimido medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais. Cilindro em aço carbono para Ar comprimido Medicinal:

- Capacidade hidráulica (L): 50 litros;
- Capacidade de Gás (m³): 10 metros cúbicos (m³);
- Pressão de serviço (Bar): 200 bar;
- Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;
- Altura aproximada (mm): 1460 mm;
- Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;
- Conexão para Válvula: ABNT 218-1.

A identificação do ar comprimido medicinal deve ser feita com a cor cinza-claro (Munsell N 6,5), na calota e no corpo do cilindro, e com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintada em uma faixa no centro do corpo. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico. Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada. Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m³ com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA. ITEM ESPELHO

Item espelho aberto para AMPLA CONCORRÊNCIA, sendo adjudicado apenas se o ITEM exclusivo restar deserto ou fracassado.



0006	<p>CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO - Aquisição de cilindro de oxigênio medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais.</p> <p>Cilindro em aço carbono para Oxigênio Medicinal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade hidráulica (L): 50 litros; • Capacidade de Gás (m³): 10 metros cúbicos (m³); • Pressão de serviço (Bar): 200 bar; • Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm; • Altura aproximada (mm): 1460 mm; • Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg; • Conexão para Válvula: ABNT 218-1. <p>A identificação do oxigênio para uso medicinal deve ser feita com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintado por inteiro. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico. Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada.</p> <p>Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA.</p> <p>ITEM ESPELHO</p>	Item espelho aberto para AMPLA CONCORRÊNCIA, sendo adjudicado apenas se o ITEM exclusivo restar deserto ou fracassado.
0007	<p>VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO E ACESSÓRIOS PARA RÉGUA DE GASES- Aquisição de válvulas reguladoras com os respectivos acessórios para o abastecimento da rede de gases medicinais. O conjunto a ser adquirido deverá contemplar os seguintes acessórios:</p> <p>01 x Válvula reguladora para Ar comprimido medicinal: Fechamento do tipo manual com manômetro. – Na cor amarela.</p> <p>A válvula deverá possuir as seguintes características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corpo: Latão Cromado. • Botão Regulador: Poliamida (PA). • Borboleta: Polipropileno (PP) c/ inserto em ZAMAK. • Conforme a Norma ABNT NBR 11906. <p>Especificações Técnicas aproximadas para as válvulas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressão de Entrada: 7 kgf/cm². • Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável). • Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm². • Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11906. <p>01 x Vacuômetro com frasco de vidro acoplado: Vacuômetro com manômetro e frasco de 500ml em Vidro com tampa – na cor cinza. O vacuômetro para rede canalizada deverá ter a tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.</p> <p>A válvula e respectivos acessórios deverão ser devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável.</p> <p>ITEM ESPELHO</p>	Item espelho aberto para AMPLA CONCORRÊNCIA, sendo adjudicado apenas se o ITEM exclusivo restar deserto ou fracassado.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/01/2023 - 13:17	EDITAL PL 29.2023.pdf
31/01/2023 - 16:37	ESCLARECIMENTO ALFAGÁS.pdf
03/02/2023 - 16:07	2º EDITAL.pdf
10/02/2023 - 16:11	ESCLARECIMENTO OX-GENIUM.pdf
24/02/2023 - 16:13	PARECER TÉCNICO.pdf
14/03/2023 - 08:38	RESPOSTA À RECURSO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
02/02/2023 - 09:31	Repúblicação do processo	
03/02/2023 - 16:08	Repúblicação concluída	
03/02/2023 - 16:08	Repúblicação concluída	A repúblicação do processo foi concluída



15/02/2023 - 10:48	Negociação aberta para o processo 28/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 28/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2023 - 10:48	Negociação aberta para o processo 28/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 28/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2023 - 10:48	Negociação aberta para o processo 28/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 28/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2023 - 10:48	Negociação aberta para o processo 28/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,7 do processo 28/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2023 - 10:49	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/02/2023 às 13:00.
27/02/2023 - 10:55	Envio de Propostas Readequadas 28/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2023 às 11:55.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	<p>CILÍNDRIO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO – Aquisição de cilindro de ar comprimido medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais. Cilindro em aço carbono para Ar comprimido Medicinal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade hidráulica (L): 50 litros; • Capacidade de Gás (m³): 10 metros cúbicos (m³); • Pressão de serviço (Bar): 200 bar; • Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm; • Altura aproximada (mm): 1460 mm; • Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg; <p>• Conexão para Válvula: ABNT 218-1.</p> <p>A identificação do ar comprimido medicinal deve ser feita com a cor cinza-claro (Munsell N 6,5), na calota e no corpo do cilindro, e com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintada em uma faixa no centro do corpo. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico. Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada. Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA. EXCLUSIVO ME/EPP</p>	Alfagas Ltda EPP	CIL AÇO VAZIO	MAT	2.550,0000	10	25.500,0000



0002	<p>CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO - Aquisição de cilindro de oxigênio medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais. Cilindro em aço carbono para Oxigênio Medicinal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade hidráulica (L): 50 litros;• Capacidade de Gás (m³): 10 metros cúbicos (m³);• Pressão de serviço (Bar): 200 bar;• Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;• Altura aproximada (mm): 1460 mm;• Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;• Conexão para Válvula: ABNT 218-1. <p>A identificação do oxigênio para uso medicinal deve ser feita com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintado por inteiro. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico. Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada. Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA. EXCLUSIVO ME/EPP</p>	Alfagas Ltda EPP	CIL AÇO VAZIO	MAT	2.450,0000	20	49.000,0000
------	--	------------------	---------------	-----	------------	----	-------------



0003	<p>USINA DE OXIGÊNIO PSA - Oxigênio Medicinal Gasoso, produzido através de concentrador de oxigênio tipo PSA, com capacidade de geração de 2,6 m³/h de oxigênio e 8 m³/h de ar comprimido medicinal. O sistema deverá ser composto por 02 (dois) compressores novos com motores elétricos, e fabricação no ano de 2022, dotado de sistema de monitoramento dos parâmetros de pressão, carga e alívio, deverá ser do tipo Parafuso dimensionado para carga contínua de trabalho, de alto rendimento e com potência mínima de 5,5Hp; Peneira molecular de alta performance capaz de concentrar oxigênio à 95% de pureza. Concentrador com analisador de oxigênio confiável com ponto de alarme instalado no painel do equipamento, com acionamento automático da válvula do suprimento auxiliar de oxigênio em caso de queda de pureza. Deverá possuir 01(um) Conjunto de filtros coalescentes (pré filtros 1 micron, pós filtros 0,01 micron e filtros de carvão ativado), 01(um) secador de ar comprimido do tipo Adsorção; 01(um) secador de ar comprimido do tipo Refrigeração, ambos deverão ser compatíveis com os componentes principais e conexões e tubos de interconexão especial para oxigênio. 01(um) Reservatório para Oxigênio de no mínimo 415 litros; 01(um) reservatório para Ar comprimido de no mínimo 415 litros; As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas. Todos os componentes da usina deverão estar em conformidade absoluta com a RDC 50, e NBRs 13.587 e 12.188 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de serem devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável. As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas.(...) VIDE EDITAL</p>	<p>LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA</p>	<p>Usiox 010 air duplex</p>	<p>Dinatec/Luk Ind. e Com. de Usinas</p>	<p>197.999,0000</p>	<p>1</p>	<p>197.999,0000</p>
------	---	--	-----------------------------	--	---------------------	----------	---------------------



0004	<p>VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO E ACESSÓRIOS PARA RÉGUA DE GASES- Aquisição de válvulas reguladoras com os respectivos acessórios para o abastecimento da rede de gases medicinais. O conjunto a ser adquirido deverá contemplar os seguintes acessórios:</p> <p>01 x Válvula reguladora para Ar comprimido medicinal: Fechamento do tipo manual com manômetro. – Na cor amarela.</p> <p>A válvula deverá possuir as seguintes características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Corpo: Latão Cromado.• Botão Regulador: Poliamida (PA).• Borboleta: Polipropileno (PP) c/ inserto em ZAMAK.• Conforme a Norma ABNT NBR 11906. <p>Especificações Técnicas aproximadas para as válvulas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pressão de Entrada: 7 kgf/cm².• Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável).• Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm².• Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11906. <p>01 x Vacuômetro com frasco de vidro acoplado: Vacuômetro com manômetro e frasco de 500ml em Vidro com tampa – na cor cinza. O vacuômetro para rede canalizada deverá ter a tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.</p> <p>A válvula e respectivos acessórios deverão ser devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável.</p> <p>EXCLUSIVO ME/EPP</p>	MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5090/5796	PROTEC	600,0000	50	30.000,0000
------	---	---	-----------	--------	----------	----	-------------



0005	<p>CILÍNDRIO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO – Aquisição de cilindro de ar comprimido medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais. Cilindro em aço carbono para Ar comprimido Medicinal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade hidráulica (L): 50 litros;• Capacidade de Gás (m³): 10 metros cúbicos (m³);• Pressão de serviço (Bar): 200 bar;• Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;• Altura aproximada (mm): 1460 mm;• Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg; <p>• Conexão para Válvula: ABNT 218-1.</p> <p>A identificação do ar comprimido medicinal deve ser feita com a cor cinza-claro (Munsell N 6,5), na calota e no corpo do cilindro, e com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintada em uma faixa no centro do corpo. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico.</p> <p>Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada.</p> <p>Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA.</p> <p>ITEM ESPELHO</p>	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1.500,0000	10	15.000,0000
------	--	---	---------	---------	------------	----	-------------



0006	<p>CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO - Aquisição de cilindro de oxigênio medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais. Cilindro em aço carbono para Oxigênio Medicinal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade hidráulica (L): 50 litros;• Capacidade de Gás (m³): 10 metros cúbicos (m³);• Pressão de serviço (Bar): 200 bar;• Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;• Altura aproximada (mm): 1460 mm;• Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;• Conexão para Válvula: ABNT 218-1. <p>A identificação do oxigênio para uso medicinal deve ser feita com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintado por inteiro. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico. Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada. Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA. ITEM ESPELHO</p>	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1.500,0000	20	30.000,0000
------	--	---	---------	---------	------------	----	-------------



0007	<p>VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO E ACESSÓRIOS PARA RÉGUA DE GASES- Aquisição de válvulas reguladoras com os respectivos acessórios para o abastecimento da rede de gases medicinais. O conjunto a ser adquirido deverá contemplar os seguintes acessórios:</p> <p>01 x Válvula reguladora para Ar comprimido medicinal: Fechamento do tipo manual com manômetro. – Na cor amarela.</p> <p>A válvula deverá possuir as seguintes características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corpo: Latão Cromado. • Botão Regulador: Poliamida (PA). • Borboleta: Polipropileno (PP) c/ inserto em ZAMAK. • Conforme a Norma ABNT NBR 11906. <p>Especificações Técnicas aproximadas para as válvulas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressão de Entrada: 7 kgf/cm². • Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável). • Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm². • Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11906. <p>01 x Vacuômetro com frasco de vidro acoplado: Vacuômetro com manômetro e frasco de 500ml em Vidro com tampa – na cor cinza. O vacuômetro para rede canalizada deverá ter a tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.</p> <p>A válvula e respectivos acessórios deverão ser devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável.</p> <p>ITEM ESPELHO</p>	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	250,0000	50	12.500,0000
------	---	---	---------	---------	----------	----	-------------

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - CILÍNDRIO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO – Aquisição de cilindro de ar comprimido medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais.

Cilindro em aço carbono para Ar comprimido Medicinal:

- Capacidade hidráulica (L): 50 litros;
- Capacidade de Gás (m³): 10 metros cubicos (m³);
- Pressão de serviço (Bar): 200 bar;
- Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;
- Altura aproximada (mm): 1460 mm;
- Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;
- Conexão para Válvula: ABNT 218-1.

A identificação do ar comprimido medicinal deve ser feita com a cor cinza-claro (Munsell N 6,5), na calota e no corpo do cilindro, e com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintada em uma faixa no centro do corpo. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico.

Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada.

Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA.

EXCLUSIVO ME/EPP

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Alfagas Ltda EPP	24.030.552/0001-00	14/02/2023 - 15:44:02	CIL AÇO VAZIO	MAT	10	R\$ 3.100,0000	R\$ 31.000,0000	Sim
Plural SR Produtos e Serviços Ltda	33.333.135/0001-28	14/02/2023 - 19:56:29	CILINDRO	AR	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	Sim

0002 - CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO - Aquisição de cilindro de oxigênio medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais.

Cilindro em aço carbono para Oxigênio Medicinal:

- Capacidade hidráulica (L): 50 litros;
- Capacidade de Gás (m³): 10 metros cubicos (m³);
- Pressão de serviço (Bar): 200 bar;
- Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;
- Altura aproximada (mm): 1460 mm;
- Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;
- Conexão para Válvula: ABNT 218-1.

A identificação do oxigênio para uso medicinal deve ser feita com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintado por inteiro. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico.

Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada.

Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA.

EXCLUSIVO ME/EPP

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Alfagas Ltda EPP	24.030.552/0001-00	14/02/2023 - 15:44:39	CIL AÇO VAZIO	MAT	20	R\$ 3.100,0000	R\$ 62.000,0000	Sim
Plural SR Produtos e Serviços Ltda	33.333.135/0001-28	14/02/2023 - 19:57:47	CILINDRO	O2	20	R\$ 15.000,0000	R\$ 300.000,0000	Sim

0003 - USINA DE OXIGÊNIO PSA - Oxigênio Medicinal Gasoso, produzido através de concentrador de oxigênio tipo PSA, com capacidade de geração de 2,6 m3/h de oxigênio e 8 m3/h de ar comprimido medicinal. O sistema deverá ser composto por 02 (dois) compressores novos com motores elétricos, e fabricação no ano de 2022, dotado de sistema de monitoramento dos parâmetros de pressão, carga e alívio, deverá ser do tipo Parafuso dimensionado para carga contínua de trabalho, de alto rendimento e com potência mínima de 5,5Hp; Peneira molecular de alta performance capaz de concentrar oxigênio à 95% de pureza. Concentrador com analisador de oxigênio confiável com ponto de alarme instalado no painel do equipamento, com acionamento automático da válvula do suprimento auxiliar de oxigênio em caso de queda de pureza. Deverá possuir 01(um) Conjunto de filtros coalescentes (pré filtros 1 micron, pós filtros 0,01 micron e filtros de carvão ativado), 01(um) secador de ar comprimido do tipo Adsorção; 01(um) secador de ar comprimido do tipo Refrigeração, ambos deverão ser compatíveis com os componentes principais e conexões e tubos de interconexão especial para oxigênio. 01(um) Reservatório para Oxigênio de no mínimo 415 litros; 01(um) reservatório para Ar comprimido de no mínimo 415 litros;

As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas. Todos os componentes da usina deverão estar em conformidade absoluta com a RDC 50, e NBRs 13.587 e 12.188 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de serem devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável. As manutenções



preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas.(...) VIDE EDITAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	22.677.012/0001-98	14/02/2023 - 16:18:57	Usiox 010 air duplex	Dinatec/Luk Ind. e Com. de Usinas	1	R\$ 387.985,0000	R\$ 387.985,0000	Não
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	14/02/2023 - 16:50:26	PROPRIA	PROPRIA	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	Não
Plural SR Produtos e Serviços Ltda	33.333.135/0001-28	14/02/2023 - 19:58:25	GO-PSA	SA	1	R\$ 700.000,0000	R\$ 700.000,0000	Sim
Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	06.025.158/0001-00	14/02/2023 - 22:25:37	OX 2.6	PRÓPRIA	1	R\$ 255.000,0000	R\$ 255.000,0000	Sim

0004 - VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO E ACESSÓRIOS PARA RÉGUA DE GASES- Aquisição de válvulas reguladoras com os respectivos acessórios para o abastecimento da rede de gases medicinais. O conjunto a ser adquirido deverá contemplar os seguintes acessórios:

01 x Válvula reguladora para Ar comprimido medicinal: Fechamento do tipo manual com manômetro. – Na cor amarela. A válvula deverá possuir as seguintes características técnicas:

- Corpo: Latão Cromado.
- Botão Regulador: Poliamida (PA).
- Borboleta: Polipropileno (PP) c/ inserto em ZAMAK.
- Conforme a Norma ABNT NBR 11906.

Especificações Técnicas aproximadas para as válvulas:

- Pressão de Entrada: 7 kgf/cm².
- Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável).
- Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm².
- Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11906.

01 x Vacuômetro com frasco de vidro acoplado: Vacuômetro com manômetro e frasco de 500ml em Vidro com tampa – na cor cinza. O vacuômetro para rede canalizada deverá ter a tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.

A válvula e respectivos acessórios deverão ser devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável. EXCLUSIVO ME/EPP

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	24.788.729/0001-32	15/02/2023 - 08:47:41	5090/5796	PROTEC	50	R\$ 629,9500	R\$ 31.497,5000	Sim

0005 - CILÍNDRIO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO – Aquisição de cilindro de ar comprimido medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais.

Cilindro em aço carbono para Ar comprimido Medicinal:

- Capacidade hidráulica (L): 50 litros;
- Capacidade de Gás (m³): 10 metros cubicos (m³);
- Pressão de serviço (Bar): 200 bar;
- Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;
- Altura aproximada (mm): 1460 mm;
- Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;
- Conexão para Válvula: ABNT 218-1.

A identificação do ar comprimido medicinal deve ser feita com a cor cinza-claro (Munsell N 6,5), na calota e no corpo do cilindro, e com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintada em uma faixa no centro do corpo. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico.

Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada. Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA.

ITEM ESPELHO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Alfagas Ltda EPP	24.030.552/0001-00	14/02/2023 - 15:45:33	CIL AÇO VAZIO	MAT	10	R\$ 3.100,0000	R\$ 31.000,0000	Sim
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	15/02/2023 - 07:33:39	PROPRIA	PROPRIA	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	Não



0006 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO - Aquisição de cilindro de oxigênio medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais.

Cilindro em aço carbono para Oxigênio Medicinal:

- Capacidade hidráulica (L): 50 litros;
- Capacidade de Gás (m³): 10 metros cubicos (m³);
- Pressão de serviço (Bar): 200 bar;
- Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;
- Altura aproximada (mm): 1460 mm;
- Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;
- Conexão para Válvula: ABNT 218-1.

A identificação do oxigênio para uso medicinal deve ser feita com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintado por inteiro. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico.

Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada.

Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA.

ITEM ESPELHO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Alfagas Ltda EPP	24.030.552/0001-00	14/02/2023 - 15:46:23	CIL AÇO VAZIO	MAT	20	R\$ 3.100,0000	R\$ 62.000,0000	Sim
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	15/02/2023 - 07:34:01	PROPRIA	PROPRIA	20	R\$ 5.000,0000	R\$ 100.000,0000	Não

0007 - VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO E ACESSÓRIOS PARA RÉGUA DE GASES- Aquisição de válvulas reguladoras com os respectivos acessórios para o abastecimento da rede de gases medicinais. O conjunto a ser adquirido deverá contemplar os seguintes acessórios:

01 x Válvula reguladora para Ar comprimido medicinal: Fechamento do tipo manual com manômetro. – Na cor amarela.

A válvula deverá possuir as seguintes características técnicas:

- Corpo: Latão Cromado.
- Botão Regulador: Poliamida (PA).
- Borboleta: Polipropileno (PP) c/ inserto em ZAMAK.
- Conforme a Norma ABNT NBR 11906.

Especificações Técnicas aproximadas para as válvulas:

- Pressão de Entrada: 7 kgf/cm².
- Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável).
- Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm².
- Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11906.

01 x Vacuômetro com frasco de vidro acoplado: Vacuômetro com manômetro e frasco de 500ml em Vidro com tampa – na cor cinza. O vacuômetro para rede canalizada deverá ter a tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.

A válvula e respectivos acessórios deverão ser devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável.

ITEM ESPELHO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	08.245.855/0001-94	14/02/2023 - 15:51:55	5090/5796	PROTEC	50	R\$ 417,0100	R\$ 20.850,5000	Não
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	15/02/2023 - 07:34:27	PROPRIA	PROPRIA	50	R\$ 500,0000	R\$ 25.000,0000	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	06.025.158/0001-00	60 dias
Alfagas Ltda EPP	24.030.552/0001-00	60 dias
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	08.245.855/0001-94	60 dias
MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	24.788.729/0001-32	60 dias
LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	22.677.012/0001-98	90 dias
Plural SR Produtos e Serviços Ltda	33.333.135/0001-28	120 dias
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	60 dias



Lances Enviados

0001 - CILÍNDRIO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO – Aquisição de cilindro de ar comprimido medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais.

Cilindro em aço carbono para Ar comprimido Medicinal:

- Capacidade hidráulica (L): 50 litros;
- Capacidade de Gás (m³): 10 metros cúbicos (m³);
- Pressão de serviço (Bar): 200 bar;
- Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;
- Altura aproximada (mm): 1460 mm;
- Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;
- Conexão para Válvula: ABNT 218-1.

A identificação do ar comprimido medicinal deve ser feita com a cor cinza-claro (Munsell N 6,5), na calota e no corpo do cilindro, e com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintada em uma faixa no centro do corpo. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico.

Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada.

Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA.

EXCLUSIVO ME/EPP

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2023 - 15:44:02	3.100,0000 (proposta)	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
14/02/2023 - 19:56:29	10.000,0000 (proposta)	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:05:26	3.090,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:13:56	3.080,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:14:14	3.070,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:14:26	3.060,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:14:53	3.050,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:15:14	3.040,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:16:24	3.030,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:16:34	3.020,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:17:02	3.010,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:19:10	3.000,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:20:14	2.980,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:20:30	2.975,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:21:18	2.900,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:22:02	2.899,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:22:36	2.800,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:23:03	2.790,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:23:45	2.700,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:24:01	2.699,9000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:26:31	2.550,0000 (lance oculto)	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido

0002 - CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO - Aquisição de cilindro de oxigênio medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais.

Cilindro em aço carbono para Oxigênio Medicinal:

- Capacidade hidráulica (L): 50 litros;
- Capacidade de Gás (m³): 10 metros cúbicos (m³);
- Pressão de serviço (Bar): 200 bar;
- Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;
- Altura aproximada (mm): 1460 mm;



- **Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;**
- **Conexão para Válvula: ABNT 218-1.**

A identificação do oxigênio para uso medicinal deve ser feita com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintado por inteiro. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico.

Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada.

Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m³ com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA.

EXCLUSIVO ME/EPP

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2023 - 15:44:39	3.100,0000 (proposta)	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
14/02/2023 - 19:57:47	15.000,0000 (proposta)	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:05:41	3.090,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:14:05	3.080,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:14:35	3.060,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:15:02	3.050,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:15:07	3.040,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:16:33	3.030,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:16:45	3.020,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:17:10	3.010,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:19:20	3.000,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:20:30	2.980,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:20:43	2.975,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:21:39	2.900,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:22:13	2.899,0000	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:30:25	2.450,0000 (lance oculto)	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido

0003 - USINA DE OXIGÊNIO PSA - Oxigênio Medicinal Gasoso, produzido através de concentrador de oxigênio tipo PSA, com capacidade de geração de 2,6 m³/h de oxigênio e 8 m³/h de ar comprimido medicinal. O sistema deverá ser composto por 02 (dois) compressores novos com motores elétricos, e fabricação no ano de 2022, dotado de sistema de monitoramento dos parâmetros de pressão, carga e alívio, deverá ser do tipo Parafuso dimensionado para carga contínua de trabalho, de alto rendimento e com potência mínima de 5,5Hp; Peneira molecular de alta performance capaz de concentrar oxigênio à 95% de pureza. Concentrador com analisador de oxigênio confiável com ponto de alarme instalado no painel do equipamento, com acionamento automático da válvula do suprimento auxiliar de oxigênio em caso de queda de pureza. Deverá possuir 01(um) Conjunto de filtros coalescentes (pré filtros 1 micron, pós filtros 0,01 micron e filtros de carvão ativado), 01(um) secador de ar comprimido do tipo Adsorção; 01(um) secador de ar comprimido do tipo Refrigeração, ambos deverão ser compatíveis com os componentes principais e conexões e tubos de interconexão especial para oxigênio. 01(um) Reservatório para Oxigênio de no mínimo 415 litros; 01(um) reservatório para Ar comprimido de no mínimo 415 litros;

As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas. Todos os componentes da usina deverão estar em conformidade absoluta com a RDC 50, e NBRs 13.587 e 12.188 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de serem devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável. As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas.(...) VIDE EDITAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2023 - 16:18:57	387.985,0000 (proposta)	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
14/02/2023 - 16:50:26	500.000,0000 (proposta)	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/02/2023 - 19:58:25	700.000,0000 (proposta)	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
14/02/2023 - 22:25:37	255.000,0000 (proposta)	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:07:43	254.900,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:09:17	254.500,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:10:05	254.400,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido



15/02/2023 - 10:10:50	253.900,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:10:56	254.300,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:11:10	380.000,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:11:26	253.800,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:11:51	253.700,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:12:05	254.800,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:12:10	253.600,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:12:28	253.500,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:12:46	253.400,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:13:10	253.300,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:13:33	253.000,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:13:38	253.200,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:14:01	252.800,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:14:07	252.900,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:14:25	252.700,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:14:30	253.550,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:14:40	252.500,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:15:06	252.400,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:15:07	252.450,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:15:09	252.200,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:15:36	252.100,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:16:10	252.000,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:16:23	251.900,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:16:49	251.000,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:17:22	252.150,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:17:30	250.900,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:17:42	250.000,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42



15/02/2023 - 10:17:58	249.900,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:18:13	249.500,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:18:31	249.100,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:18:42	249.800,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:18:47	249.400,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:18:53	249.000,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:19:08	248.900,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:19:12	248.800,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:19:20	249.450,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:19:49	248.500,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:20:24	247.900,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:20:38	247.000,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:20:56	246.900,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:21:03	246.500,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:21:23	246.400,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:21:44	245.900,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:22:06	245.800,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:22:51	245.700,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:22:52	244.800,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:23:28	244.600,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:23:32	244.700,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:23:33	245.500,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:23:39	243.800,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:23:56	243.600,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:24:01	243.700,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:24:10	242.900,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:24:11	243.500,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido



15/02/2023 - 10:24:34	242.800,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:24:43	242.700,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:24:55	242.500,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:25:01	242.650,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:25:14	242.400,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:25:26	241.900,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:25:52	242.000,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:25:54	241.800,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:26:23	241.300,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:26:45	241.850,0000	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:27:02	241.200,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:27:19	240.259,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:27:41	240.000,0000	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
15/02/2023 - 10:27:55	239.500,0000	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:30:52	198.000,0000 (lance oculto)	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:31:06	230.000,0000 (lance oculto)	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:31:47	169.000,0000 (lance oculto)	06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar. 24/02/2023 16:28:42
15/02/2023 - 10:32:06	220.000,0000 (lance oculto)	33.333.135/0001-28 - Plural SR Produtos e Serviços Ltda	Válido
27/02/2023 - 10:38:54	197.999,0000	22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	Válido

0004 - VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO E ACESSÓRIOS PARA RÉGUA DE GASES- Aquisição de válvulas reguladoras com os respectivos acessórios para o abastecimento da rede de gases medicinais. O conjunto a ser adquirido deverá contemplar os seguintes acessórios:

01 x Válvula reguladora para Ar comprimido medicinal: Fechamento do tipo manual com manômetro. – Na cor amarela. A válvula deverá possuir as seguintes características técnicas:

- **Corpo: Latão Cromado.**
- **Botão Regulador: Poliamida (PA).**
- **Borboleta: Polipropileno (PP) c/ inserto em ZAMAK.**
- **Conforme a Norma ABNT NBR 11906.**

Especificações Técnicas aproximadas para as válvulas:

- **Pressão de Entrada: 7 kgf/cm².**
- **Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável).**
- **Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm².**
- **Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11906.**

01 x Vacuômetro com frasco de vidro acoplado: Vacuômetro com manômetro e frasco de 500ml em Vidro com tampa – na cor cinza. O vacuômetro para rede canalizada deverá ter a tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.

A válvula e respectivos acessórios deverão ser devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável. EXCLUSIVO ME/EPP



Data	Valor	CNPJ	Situação
15/02/2023 - 08:47:41	629,9500 (proposta)	24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Válido
15/02/2023 - 10:25:22	600,0000 (lance oculto)	24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Válido

0005 - CILÍNDRIO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO – Aquisição de cilindro de ar comprimido medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais.

Cilindro em aço carbono para Ar comprimido Medicinal:

- Capacidade hidráulica (L): 50 litros;
- Capacidade de Gás (m³): 10 metros cubicos (m³);
- Pressão de serviço (Bar): 200 bar;
- Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;
- Altura aproximada (mm): 1460 mm;
- Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;
- Conexão para Válvula: ABNT 218-1.

A identificação do ar comprimido medicinal deve ser feita com a cor cinza-claro (Munsell N 6,5), na calota e no corpo do cilindro, e com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintada em uma faixa no centro do corpo. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico.

Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada. Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA.

ITEM ESPELHO

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2023 - 15:45:33	3.100,0000 (proposta)	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 07:33:39	5.000,0000 (proposta)	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:30:43	2.550,0000 (lance oculto)	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 10:30:55	1.500,0000 (lance oculto)	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0006 - CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 m3 (50 litros) VAZIO - Aquisição de cilindro de oxigênio medicinal para conexão em central de backup: O cilindro deverá estar em conformidade absoluta com as Normas Regulamentadoras de gases medicinais.

Cilindro em aço carbono para Oxigênio Medicinal:

- Capacidade hidráulica (L): 50 litros;
- Capacidade de Gás (m³): 10 metros cubicos (m³);
- Pressão de serviço (Bar): 200 bar;
- Diâmetro Externo aproximado (mm): 230 mm;
- Altura aproximada (mm): 1460 mm;
- Peso aproximado (Kg): 57,2 Kg;
- Conexão para Válvula: ABNT 218-1.

A identificação do oxigênio para uso medicinal deve ser feita com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintado por inteiro. O cilindro deverá ser novo e a pintura sem marcas de desgaste físico.

Todas as características do cilindro a ser adquirido deverão estar em conformidade plena com a ABNT NBR 12176 atualizada. Acessório incluso: O cilindro deverá acompanhar suporte para bala de 10m3 com estrutura reforçada, que ficará fixo no local da central de backup, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA.

ITEM ESPELHO

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2023 - 15:46:23	3.100,0000 (proposta)	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido
15/02/2023 - 07:34:01	5.000,0000 (proposta)	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:22:52	1.500,0000 (lance oculto)	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:24:42	2.450,0000 (lance oculto)	24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP	Válido

0007 - VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO E ACESSÓRIOS PARA RÉGUA DE GASES- Aquisição de válvulas reguladoras com os respectivos acessórios para o abastecimento da rede de gases medicinais. O conjunto a ser adquirido deverá contemplar os seguintes acessórios:

01 x Válvula reguladora para Ar comprimido medicinal: Fechamento do tipo manual com manômetro. – Na cor amarela. A válvula deverá possuir as seguintes características técnicas:

- **Corpo: Latão Cromado.**



- Botão Regulador: Poliamida (PA).
- Borboleta: Polipropileno (PP) c/ inserto em ZAMAK.
- Conforme a Norma ABNT NBR 11906.

Especificações Técnicas aproximadas para as válvulas:

- Pressão de Entrada: 7 kgf/cm².
- Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável).
- Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm².
- Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11906.

01 x Vacuômetro com frasco de vidro acoplado: Vacuômetro com manômetro e frasco de 500ml em Vidro com tampa – na cor cinza. O vacuômetro para rede canalizada deverá ter a tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.

A válvula e respectivos acessórios deverão ser devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável.
ITEM ESPELHO

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2023 - 15:51:55	417,0100 (proposta)	08.245.855/0001-94 - MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	Válido
15/02/2023 - 07:34:27	500,0000 (proposta)	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:24:37	250,0000 (lance oculto)	54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/02/2023 - 10:26:10	400,0000 (lance oculto)	08.245.855/0001-94 - MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Alfagas Ltda EPP	14/02/2023 - 16:05	Caroline Nunes Tadeu	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	14/02/2023 - 16:16	David Lessa Chaves	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/02/2023 - 07:43	Jose Augusto de Oliveira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	15/02/2023 - 08:41	Joel da Silva Nogueira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	15/02/2023 - 08:46	Mirna Maria Tomelin Sorbello	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



Item 0003 - USINA DE OXIGÊNIO PSA - Oxigênio Medicinal Gasoso, produzido através de concentrador de oxigênio tipo PSA, com capacidade de geração de 2,6 m3/h de oxigênio e 8 m3/h de ar comprimido medicinal. O sistema deverá ser composto por 02 (dois) compressores novos com motores elétricos, e fabricação no ano de 2022, dotado de sistema de monitoramento dos parâmetros de pressão, carga e alívio, deverá ser do tipo Parafuso dimensionado para carga contínua de trabalho, de alto rendimento e com potência mínima de 5,5Hp; Peneira molecular de alta performance capaz de concentrar oxigênio à 95% de pureza. Concentrador com analisador de oxigênio confiável com ponto de alarme instalado no painel do equipamento, com acionamento automático da válvula do suprimento auxiliar de oxigênio em caso de queda de pureza. Deverá possuir 01(um) Conjunto de filtros coalescentes (pré filtros 1 micron, pós filtros 0,01 micron e filtros de carvão ativado), 01(um) secador de ar comprimido do tipo Adsorção; 01(um) secador de ar comprimido do tipo Refrigeração, ambos deverão ser compatíveis com os componentes principais e conexões e tubos de interconexão especial para oxigênio. 01(um) Reservatório para Oxigênio de no mínimo 415 litros; 01(um) reservatório para Ar comprimido de no mínimo 415 litros; As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas. Todos os componentes da usina deverão estar em conformidade absoluta com a RDC 50, e NBRs 13.587 e 12.188 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de serem devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável. As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas.(...) VIDE EDITAL

Desclassificação: Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/02/2023 - 16:10	06/03/2023 - 23:59	09/03/2023 - 23:59

0003 - USINA DE OXIGÊNIO PSA - Oxigênio Medicinal Gasoso, produzido através de concentrador de oxigênio tipo PSA, com capacidade de geração de 2,6 m3/h de oxigênio e 8 m3/h de ar comprimido medicinal. O sistema deverá ser composto por 02 (dois) compressores novos com motores elétricos, e fabricação no ano de 2022, dotado de sistema de monitoramento dos parâmetros de pressão, carga e alívio, deverá ser do tipo Parafuso dimensionado para carga contínua de trabalho, de alto rendimento e com potência mínima de 5,5Hp; Peneira molecular de alta performance capaz de concentrar oxigênio à 95% de pureza. Concentrador com analisador de oxigênio confiável com ponto de alarme instalado no painel do equipamento, com acionamento automático da válvula do suprimento auxiliar de oxigênio em caso de queda de pureza. Deverá possuir 01(um) Conjunto de filtros coalescentes (pré filtros 1 micron, pós filtros 0,01 micron e filtros de carvão ativado), 01(um) secador de ar comprimido do tipo Adsorção; 01(um) secador de ar comprimido do tipo Refrigeração, ambos deverão ser compatíveis com os componentes principais e conexões e tubos de interconexão especial para oxigênio. 01(um) Reservatório para Oxigênio de no mínimo 415 litros; 01(um) reservatório para Ar comprimido de no mínimo 415 litros; As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas. Todos os componentes da usina deverão estar em conformidade absoluta com a RDC 50, e NBRs 13.587 e 12.188 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de serem devidamente registrados juntamente à ANVISA e/ou INMETRO quando aplicável. As manutenções preventivas mensais e manutenções corretivas esporádicas que forem necessárias no período de garantia da máquina, estabelecido como sendo de no mínimo 12 (doze) meses deverão estar inclusas.(...) VIDE EDITAL

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	28/02/2023 - 15:41:01	Manifestamos interesse em recorrer mediante a desclassificação de nossa proposta, por nítido equívoco da pregoeira e comissão técnica que alegou que nossa proposta não condiz com a exigência do edital, sendo que a descrição técnica da proposta enviada é igual a proposta do próprio edital e o manual produzido de forma padrão, porém o que foi ofertado é exatamente o que está na proposta no portal e proposta ajustada, bem como de demais questões a serem mencionadas nas razões de recurso.	Deferido
54.884.440/0001-88 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	28/02/2023 - 15:46:17	Manifestamos intenção de recurso referente a habilitação da empresa arrematante devido a sua qualificação financeira, especificações técnica e exequibilidade de sua proposta. Razões as quais demonstraremos em recurso juntamente a demais apontamentos.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
06.025.158/0001-00 - Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.	06/03/2023 - 16:33:55	Ilmo(a) Sr(a) Pregoeiro(a) Segue razões de recurso anexa. RAZÕES DE RECURSO - ICISMEP 28-2023.- assinado eletronicamente.pdf.	Aguardando Julgamento

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
22.677.012/0001-98 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	07/03/2023 - 15:57	Ilmo(a) Sr(a) Pregoeiro(a) segue contrarrazão anexa. Contrarrazão - ICISMEP - PE 28-2023 [assinado].pdf.	

Chat

Data	Apelido	Frase
31/01/2023 - 16:37:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTO ALFAGÁS.pdf) em 31/01/2023 às 16:37.
02/02/2023 - 09:17:09	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA IMPUGNAÇÃO VALMIG.pdf) em 02/02/2023 às 09:17.
02/02/2023 - 09:26:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA IMPUGNAÇÃO OX GENIUM.pdf) em 02/02/2023 às 09:26.
02/02/2023 - 09:31	Sistema	O processo foi republicado em 02/02/2023 às 09:31.
03/02/2023 - 16:03:18	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (2º EDITAL.pdf) em 03/02/2023 às 16:03.
03/02/2023 - 16:07:23	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (2º EDITAL.pdf) em 03/02/2023 às 16:07.
10/02/2023 - 16:11:30	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTO OX-GENIUM.pdf) em 10/02/2023 às 16:11.
15/02/2023 - 10:03:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/02/2023 - 10:04:04	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/02/2023 - 10:04:05	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/02/2023 - 10:04:05	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
15/02/2023 - 10:04:05	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
15/02/2023 - 10:04:21	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/02/2023 - 10:04:21	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
15/02/2023 - 10:04:21	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
15/02/2023 - 10:04:21	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/02/2023 - 10:04:21	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
15/02/2023 - 10:04:21	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
15/02/2023 - 10:04:21	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/02/2023 - 10:04:21	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
15/02/2023 - 10:04:21	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/02/2023 - 10:04:21	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
15/02/2023 - 10:19:25	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
15/02/2023 - 10:19:25	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
15/02/2023 - 10:19:25	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
15/02/2023 - 10:19:25	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
15/02/2023 - 10:19:25	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
15/02/2023 - 10:19:25	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
15/02/2023 - 10:19:25	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.



15/02/2023 - 10:21:11	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/02/2023 às 10:26:15.
15/02/2023 - 10:21:11	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 5.000,0000
15/02/2023 - 10:22:11	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/02/2023 às 10:27:12.
15/02/2023 - 10:23:02	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/02/2023 às 10:28:04.
15/02/2023 - 10:23:02	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 500,0000
15/02/2023 - 10:25:28	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/02/2023 às 10:30:32.
15/02/2023 - 10:26:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 15/02/2023 às 10:26:15.
15/02/2023 - 10:26:18	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
15/02/2023 - 10:27:17	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 15/02/2023 às 10:27:12.
15/02/2023 - 10:27:17	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
15/02/2023 - 10:28:08	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 15/02/2023 às 10:28:04.
15/02/2023 - 10:28:08	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
15/02/2023 - 10:28:20	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/02/2023 às 10:33:24.
15/02/2023 - 10:29:18	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/02/2023 às 10:34:21.
15/02/2023 - 10:29:29	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/02/2023 às 10:34:31.
15/02/2023 - 10:29:29	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 5.000,0000
15/02/2023 - 10:30:35	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 15/02/2023 às 10:30:32.
15/02/2023 - 10:30:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/02/2023 - 10:33:26	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 15/02/2023 às 10:33:24.
15/02/2023 - 10:33:26	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
15/02/2023 - 10:34:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 15/02/2023 às 10:34:21.
15/02/2023 - 10:34:24	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
15/02/2023 - 10:34:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 15/02/2023 às 10:34:31.
15/02/2023 - 10:34:32	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
15/02/2023 - 10:45:50	Pregoeiro	CADASTRO RESERVA: NOS TERMOS DO EDITAL, OS LICITANTES QUE DESEJAREM REDUZIR SEU PREÇO AO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE ARREMATANTE PODERÃO COMPOR O CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
15/02/2023 - 10:48:17	Pregoeiro	PARA TANTO, DEVERÃO ENCAMINHAR SUAS PROPOSTAS NO PRAZO EDITALÍCIO PARA O EMAIL: licitação@cismep.com.br OU ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO.
15/02/2023 - 10:48:54	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Alfagas Ltda EPP - EPP/SS com lance de R\$ 2.550,0000.
15/02/2023 - 10:48:54	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Alfagas Ltda EPP - EPP/SS com lance de R\$ 2.450,0000.
15/02/2023 - 10:48:54	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda. - ME com lance de R\$ 169.000,0000.
15/02/2023 - 10:48:54	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP - EPP/SS com lance de R\$ 600,0000.
15/02/2023 - 10:48:54	Sistema	O item 0005 teve como arrematante VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.500,0000.
15/02/2023 - 10:48:54	Sistema	O item 0006 teve como arrematante VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.500,0000.
15/02/2023 - 10:48:54	Sistema	O item 0007 teve como arrematante VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 250,0000.
15/02/2023 - 10:48:56	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
15/02/2023 - 10:49:24	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/02/2023 às 13:00.
15/02/2023 - 10:49:37	Pregoeiro	Prezados, peço que avaliem a possibilidade de ofertar melhores preços. A Administração está impedida de contratar valores superestimados. Portanto, gentileza indicar se possuem condições de ofertar redução. Caso a resposta seja negativa e o valor proposto esteja acima do parâmetro aceitável, prosseguiremos com a desclassificação
15/02/2023 - 10:49:46	Pregoeiro	Abri prazo para que todos tenham a possibilidade de buscar as melhores condições e procederem com o devido registro.
15/02/2023 - 10:51:24	F. VALMIG COMERCIO E...	Negociação Item 0005: Sr. pregoeiro, já ofertamos nossa melhor lance para todos os itens que fomos vencedores.
15/02/2023 - 10:52:00	F. Ox Genium Equipam...	Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro Já ofertamos nosso melhor preço para o Item 3.
15/02/2023 - 11:00:41	Sistema	O fornecedor Alfagas Ltda EPP enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
15/02/2023 - 11:01:26	Sistema	O fornecedor Alfagas Ltda EPP enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
15/02/2023 - 11:01:32	Sistema	O fornecedor VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0005.
15/02/2023 - 11:01:42	Sistema	O fornecedor VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0006.



15/02/2023 - 11:01:49	Sistema	O fornecedor VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0007.
15/02/2023 - 11:09:10	F. Ox Genium Equipam...	Negociação Item 0003: Ilmo(a) Sr(a) Pregoeiro(a), gentileza informar o preço estimado do item 3 conforme especificado no edital de convocação item 2.3.1.
15/02/2023 - 11:10:31	Sistema	O fornecedor Alfagas Ltda EPP enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
15/02/2023 - 11:26:39	Sistema	O fornecedor Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda. enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
15/02/2023 - 11:49:32	Sistema	O fornecedor MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0004.
15/02/2023 - 14:50:45	Pregoeiro	Prezado arrematante do item 03, o valor proposto já se encontra dentro da média estimada para o referido.
24/02/2023 - 16:13:14	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO.pdf) em 24/02/2023 às 16:13.
24/02/2023 - 16:14:35	Pregoeiro	Prezados, informo que o teor do parecer técnico emitido fora divulgado para acesso a quem interessar.
24/02/2023 - 16:28:42	Sistema	O fornecedor Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda. foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
24/02/2023 - 16:28:42	Sistema	Motivo: Após análise técnica, o setor detectou ter sido ofertado item que se difere do exigido em edital. A íntegra do Parecer Técnico fora devidamente publicada para acesso a quem interessar.
24/02/2023 - 16:28:42	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA com lance de R\$ 198.000,0000.
27/02/2023 - 09:44:25	Pregoeiro	LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA, peço que avaliem a possibilidade de redução no item 03 e apresente a proposta final.
27/02/2023 - 09:47:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:47 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 10:38:54	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 197.999,0000.
27/02/2023 - 10:54:04	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0003.
27/02/2023 - 10:54:04	Sistema	Motivo: JÁ NEGOCIADO.
27/02/2023 - 10:55:12	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2023 às 11:55.
27/02/2023 - 10:57:42	Sistema	O fornecedor LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
27/02/2023 - 15:30:37	Pregoeiro	Informo aos licitantes que a sessão pública para os próximos atos deste processo será reiniciada após a decorrência do prazo mínimo de 24 horas da publicação deste aviso. Sendo assim, às 15:30 do dia 28/02/2023 a sessão será retomada para declaração dos vencedores.
28/02/2023 - 15:30:54	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Alfagas Ltda EPP.
28/02/2023 - 15:32:22	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Alfagas Ltda EPP.
28/02/2023 - 15:33:00	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA.
28/02/2023 - 15:34:42	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP.
28/02/2023 - 15:37:52	Sistema	O item 0005 foi revogado por iniciativa do pregoeiro.
28/02/2023 - 15:37:52	Sistema	Motivo: O item espelho deve ser revogado, por força do edital.
28/02/2023 - 15:38:07	Sistema	O item 0006 foi revogado por iniciativa do pregoeiro.
28/02/2023 - 15:38:07	Sistema	Motivo: O item espelho deve ser revogado, por força do edital.
28/02/2023 - 15:38:17	Sistema	O item 0007 foi revogado por iniciativa do pregoeiro.
28/02/2023 - 15:38:17	Sistema	Motivo: O item espelho deve ser revogado, por força do edital.
28/02/2023 - 15:38:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 às 16:10.
28/02/2023 - 15:38:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 às 16:10.
28/02/2023 - 15:38:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 às 16:10.
28/02/2023 - 15:38:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 às 16:10.
28/02/2023 - 15:41:01	Sistema	O fornecedor Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda. - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
28/02/2023 - 15:46:17	Sistema	O fornecedor VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0003.
28/02/2023 - 16:41:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
28/02/2023 - 16:41:32	Sistema	Intenção: Manifestamos interesse em recorrer mediante a desclassificação de nossa proposta, por nítido equívoco da pregoeira e comissão técnica que alegou que nossa proposta não condiz com a exigência do edital, sendo que a descrição técnica da proposta enviada é igual a proposta do próprio edital e o manual produzido de forma padrão, porém o que foi ofertado é exatamente o que está na proposta no portal e proposta ajustada, bem como de demais questões a serem mencionadas nas razões de recurso.
28/02/2023 - 16:41:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
28/02/2023 - 16:41:34	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso referente a habilitação da empresa arrematante devido a sua qualificação financeira, especificações técnica e exequibilidade de sua proposta. Razões as quais demonstraremos em recurso juntamente a demais apontamentos.
28/02/2023 - 16:42:44	Pregoeiro	Prazo para apresentação de razões e contrarrazões aberto.
28/02/2023 - 16:42:48	Pregoeiro	O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá encaminhar suas razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes intimadas para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, contado do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
28/02/2023 - 16:43:07	Pregoeiro	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante no Edital.



01/03/2023 - 10:09:48	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 06/03/2023 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/03/2023 às 23:59.
01/03/2023 - 10:11:09	Pregoeiro	Considerando a habilitação do campo para envio das razões e contrarrazões, feita nesse momento, considero como data final para razões dia 06/03 e contrarrazões dia 09/03.
06/03/2023 - 16:33:56	Sistema	O fornecedor Ox Genium Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda. - ME enviou recurso para o item 0003.
07/03/2023 - 15:57:40	Sistema	O fornecedor LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0003.
14/03/2023 - 08:37:37	Sistema	Os recursos do item 0003 foram encaminhados para julgamento.
14/03/2023 - 08:38:04	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA À RECURSO.pdf) em 14/03/2023 às 08:38.
14/03/2023 - 08:41:19	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/03/2023 - 08:41:32	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Ana Carolina de Souza Almeida.
14/03/2023 - 08:41:32	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Ana Carolina de Souza Almeida.
14/03/2023 - 08:41:32	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Ana Carolina de Souza Almeida.

Ana Carolina de Souza Almeida

Pregoeiro

Vivian Taborda Alvin

Apoio

