

ATA FINAL
ICISMEP
{ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO
PARAOPEBA}
Registro de Preços Eletrônico - 51/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
31/03/2023 13:10	31/03/2023 14:00	12/04/2023 23:59	17/04/2023 09:00	17/04/2023 10:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>CAMPÍMETRO COMPUTADORIZADO - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES FUNCIONAIS DE ANÁLISE DA PERDA DO CAMPO VISUAL, DOTADO DE SOFTWARES ANALÍTICOS QUE POSSIBILITAM A TRIAGEM DO PACIENTE (SCREENING COM TESTES CENTRAIS E PERIFÉRICOS), A AFERIÇÃO DO LIMAR (THRESHOLD COM TESTE DE LIMAR FOVEAL, TESTES CENTRAIS E TESTES PERIFÉRICOS E DEGRAU NASAL, STANDARD, ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DO TEMPO DO EXAME), E AS SEGUINTESS ESTRATÉGIAS DE EXAME: DUAS ZONAS, DEFEITOS QUANTIFICADOS, EXAMES PARCIAIS E EXAMES DO TIPO EASTERMAN (MONOCULAR E BINOCULAR) COM LIMITE SUPERIOR 36 E 64, TESTE CINÉTICO E TESTE SOB MEDIDA ("CUSTOM TEST"). O CAMPÍMETRO DEVERÁ OFERECER A ANÁLISE DA PROGRESSÃO E LINGUAGEM DA PERIMETRIA COMPUTADORIZADA, COMPARANDO OS RESULTADOS COM UM BANCO DE DADOS NORMALIZADOS E RELACIONADOS À IDADE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AJUSTE DA QUEIXEIRA DO PACIENTE DE FORMA MOTORIZADA; PROCESSADOR INTEGRADO AO CONSOLE COM TELA DE COMANDO DE TOQUE SENSÍVEL; DISCO RÍGIDO COM NO MÍNIMO 40 GB; OS DADOS DEVEM SER ARMAZENADOS ATRAVÉS DE NO MÍNIMO 02 UNIDADES USB FRONTAIS; BACKUP DE EXAMES VIA PENDRIVE; RAIO DA CÚPULA COM DISTÂNCIA APROXIMADA DE 30 CM; ILUMINAÇÃO DA CÚPULA DE APROXIMADAMENTE 31,5 SB; ESTÍMULO COM INTENSIDADE MÁXIMA DE 10.000 ASB, COM FREQUÊNCIA DE LUZ VISÍVEL E DURAÇÃO DE 200 MS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR UMA MESA ELÉTRICA COM ACESSIBILIDADE A PESSOAS CADEIRANTES E COM MOBILIDADE REDUZIDA. DEVERÁ SER POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSORAS DOS TIPOS JATO DE TINTA OU LASER. QUANTO À COR DO ESTÍMULO E ILUMINAÇÃO DA CÚPULA, ESTA DEVERÁ SER DO TIPO BRANCO SOBRE BRANCO, VERMELHO OU AZUL SOBRE BRANCO, E O TAMANHO DO ESTÍMULO CONDIZENTE COM O PADRÃO GOLDMANN DE I A V, COM TESTE DE LIMAR FOVEAL.</p> <p>DEVE CONTER OS RECURSOS PARA O MONITORAMENTO DO PACIENTE DURANTE O EXAME, MONITORANDO O OLHO DO PACIENTE COM UMA CÂMERA DE VÍDEO, E TAMBÉM POSSIBILITAR O MONITORAMENTO DE MANCHA CEGA E RASTREAMENTO DO OLHO PARA VERIFICAÇÃO DA PERDA DE FIXAÇÃO. (...)</p>	0,01	15	UND	Aceito



0002

ESTEIRA ERGOMÉTRICA - ESTEIRA PARA TESTE ERGOMÉTRICO – A ESTEIRA DEVE SER ELETRÔNICA OU ELETROMAGNÉTICA E DISPOR DE INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM UM COMPUTADOR CENTRAL, ATRAVÉS DE SAÍDA ANALÓGICA OU DIGITAL, PARA ONDE DEVERÃO SER ENVIADOS DADOS DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO, CICLOS, ETC E RECEBIDOS OS COMANDOS DE VARIAÇÃO DE CARGA. A ESTEIRA DEVERÁ SER CONTROLADA ELETRONICAMENTE E ESTAR APTA A SUPOSTAR PACIENTES COM DIFERENTES PESOS CORPÓREOS DE ATÉ 200 KG.

0,01

14 UND

Aceito

EQUIPAMENTO PORTADOR DAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
O EQUIPAMENTO DEVE OFERECER A POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DA VELOCIDADE, ELEVAÇÃO (INCLINAÇÃO) E TEMPO DE EXAME, OBSERVANDO-SE A VELOCIDADE MÍNIMA DE 1,6 KM/H E MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 14 KM/H, ALÉM DE INCLINAÇÃO VARIANDO DE ZERO ATÉ, PELO MENOS, 24 GRAUS; A ÁREA DE TRABALHO DEVE PERMITIR TANTO A CAMINHADA QUANTO A CORRIDA (A PLATAFORMA DA ESTEIRA DEVE TER, NO MÍNIMO, 125 CM DE COMPRIMENTO E 41 CM DE LARGURA); DEVERÁ TER A PRESENÇA DE APOIOS LATERAIS E FRONTAL;
O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE VELOCIDADE, DE INCLINAÇÃO, E DO TEMPO DE EXAME, COM INTERVALOS DE, NO MÍNIMO, UM MINUTO ENTRE OS ESTÁGIOS DO EXAME; COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE VELOCIDADE EM FUNÇÃO DO PESO DO PACIENTE.
CONTROLE AUTOMÁTICO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA COM OS PROTOCOLOS USUAIS DA ERGOMETRIA: BRUCE, ELLESTAD, NAUGHTON, E RAMPA; DEVE PERMITIR A CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROTOCOLOS PRÓPRIOS; APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DE GRÁFICOS DE : FC, PRESSÃO (PS E PD) E DUPLO PRODUTO; APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DO TESTE: - TABELA DOS RESULTADOS (ESTÁGIO, TEMPO, FC, PS, PD, DUPLO PRODUTO E MVO2- OU NOMENCLATURA COMPATÍVEL); - PARÂMETROS METABÓLICOS; - PARÂMETROS HEMODINÂMICOS; - SCORES E RELATÓRIOS DE VÁRIOS FORMATOS.

A ESTEIRA ERGOMÉTRICA TAMBÉM DEVE DISPONIBILIZAR:
CONTROLE MANUAL OU AUTOMÁTICO, ATRAVÉS DE COMANDO PRÓPRIO OU DE INTERFACE COM UM COMPUTADOR (NO CASO DE SISTEMA DE ERGOMETRIA COMPUTADORIZADO); (...) VIDE EDITAL



0003	<p>FACOEMULSIFICADOR – SISTEMA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA PARA CIRURGIAS DO SEGMENTO ANTERIOR DO OLHO COM BOMBA DE ASPIRAÇÃO A VÁCUO TIPO PERISTÁLTICA E/OU VENTURI. COMPOSTO POR COMPUTADOR CENTRAL COM CONTROLE DIGITAL DAS FUNÇÕES NA TELA COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL. PAINEL DE CRISTAL LÍQUIDO SENSÍVEL AO TOQUE E ARTICULADO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DA TELA, TRANSPORTE E DESCANSO. DEVE POSSUIR SINTETIZADOR DE VOZ, CONTROLE REMOTO E PEDAL, PERMITINDO AO CIRURGIÃO REALIZAR FACOEMULSIFICAÇÃO (LINEAR E PULSADA), COM MODOS DE US CONTÍNUO, BURST (MICRO BURST), PULSE (MICRO PULSE), IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO (IIA), POLIMENTO DE CÁPSULA, VITRECTOMIA ANTERIOR (COM ATÉ 800 CORTES) E CAUTERIZAÇÃO BIPOLAR. DESEJÁVEL REALIZAR CIRURGIA POR MICRO INCISÃO COAXIAL DE ATÉ 1,8 MM. DEVE POSSUIR SISTEMA DE CONTROLE FLUÍDICO PERMITINDO ALCANÇAR NÍVEIS DE VÁCUO DE ATÉ 600 MMHG MANTENDO A ESTABILIDADE DA CÂMERA. PROGRAMAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM MODO SEQUENCIAL: POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR A SEQUÊNCIA DE MODOS E MEMÓRIAS UTILIZADAS NA CIRURGIA E SEU CONTROLE PODERÁ SER FEITO DIRETAMENTE NO PEDAL PELO CIRURGIÃO, ESSA FUNÇÃO FAZ COM QUE SEJA MINIMIZADA A POSSIBILIDADE DE ERRO DE OPERAÇÃO. PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS BOTÕES, FUNÇÕES E ESTÁGIOS DO PEDAL. PEDAL AJUSTÁVEL DE ACORDO COM O TAMANHO DO PÉ DO CIRURGIÃO, PROPORCIONANDO MAIOR ERGONOMIA. DEVE POSSUIR CONTROLE DIGITAL DOS NÍVEIS DE ULTRASSOM. DEVE POSSUIR CONTROLE GLOBAL DE ASPIRAÇÃO O QUE PERMITE A ESCOLHA AO CIRURGIÃO SE ELE PREFERE CONTROLAR A VELOCIDADE DE SUBIDA DO VÁCUO OU SE O VÁCUO SERÁ FIXO. DEVE POSSUIR MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 100 MÉDICOS COM POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MEMÓRIAS EM PEN DRIVE, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA E CÓPIA PARA OUTROS EQUIPAMENTOS. DEVE FORNECER RELATÓRIOS DETALHADOS SOBRE O USO DO ULTRASSOM, VÁCUO, ETC. DEVE POSSUIR SISTEMA DE CALIBRAÇÃO DAS CANETAS DE FORMA AUTOMÁTICA. DEVE POSSUIR BANDEJA DE APOIO COM BRAÇO ARTICULADO E HASTE MOTORIZADA. (...) VIDE EDITAL</p>	0,01	14 UND	Aceito
0004	<p>FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA DE OXIGÊNIO – FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA PAREDE, DE 0 A 15 L/MIN. COM CORPO DE METAL EM PEÇA ÚNICA, ESCALA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, COM FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ENTRADA PARA UMIDIFICADOR E ROSCA DE ENTRADA 18 FIOS. DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO QUANDO APLICÁVEL. EXCLUSIVO ME/EPP</p>	0,01	50 UND	Aceito



0005	<p>MACA CIRÚRGICA OFTALMOLÓGICA - PROJETADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA E PEQUENAS CIRURGIAS. MACA CIRÚRGICA MOTORIZADA COM REGULAGEM DE ALTURA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM (PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ), ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI) OU SIMILAR, COM DESIGN ELABORADO PARA AUXÍLIO NA LIMPEZA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA AUTOEXTINGUÍVEL REVESTIDO EM COURVIM NA COR A DEFINIR, SEM EMENDAS, SEM COSTURA E SEM VINCOS, FACILITANDO A ASSEPSIA. ENCOSTO DE CABEÇA ESCAMOTEÁVEL COM REGULAGEM, APOIO PARA BRAÇOS PACIENTE ANATÔMICO E ARTICULÁVEL E APOIO DE BRAÇO PARA CIRURGIÃO COM REGULAGEM DE SUBIDA E DESCIDA. ACIONAMENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO ISENTO DE ÓLEO (BAIXO NÍVEL DE RUIDOS), ATRAVÉS DE PEDAL OU SIMILAR PROTEGIDO CONTRA RESPINGOS DE LÍQUIDOS IPX1, COM MOVIMENTOS DE SOBE/DESCE. BASE COM 04 RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE FRENAGEM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110/220 BIVOLT AUTOMÁTICO E FREQUÊNCIA DE 60 HZ. CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO APROXIMADA: 180 KG. ALTURA MÍNIMA: 70 CENTÍMETROS (CONSIDERANDO OS RODÍZIOS). ALTURA MÁXIMA: 95 CENTÍMETROS. LARGURA: 60 CENTÍMETROS. COMPRIMENTO: 2 METROS. DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO QUANDO APLICÁVEL.</p>	0,01	15 UND	Aceito
0006	<p>OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (OBI) – EQUIPAMENTO PORTÁTIL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE, COM SISTEMA AJUSTÁVEL E DE FÁCIL FIXAÇÃO À CABEÇA DO OPERADOR. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL, FILTROS DE SEGURANÇA INTEGRADO CONTRA OS RAIOS NOCIVOS DE UV E IR, DISTÂNCIA PUPILAR AJUSTÁVEL: APROXIMADAMENTE 48 A 74 MM, SELEÇÃO DE ABERTURA: GRANDE, MÉDIO E PEQUENO. DIÂMETRO MÍNIMO DA PUPILA: 2 MM. AJUSTE DO ESPELHO, FILTROS VERDE E AZUL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL. ACESSÓRIOS: 01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA APLICÁVEL AO EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V – 60 HZ. 01 (UMA) MALÉTA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO QUANDO APLICÁVEL.</p>	0,01	16 UND	Aceito



0007	<p>SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO.</p> <p>GENERALIDADES: EQUIPAMENTO PARA USO EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS: CROSSLINK.</p> <p>EQUIPAMENTO, COM SOFTWARES INTEGRADOS PARA TRATAMENTOS CLÁSSICOS (30 MIN) E ACELERADOS (4 MINUTOS).</p> <p>EQUIPAMENTO INDICADO PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE CERATOCONE EM: DEGENERAÇÃO MARGINAL PELÚCIDA, ECSTASIA IATROGÊNICA, ECTASIA PÓS-LASIK E CERATOPLASTIA BOLHOSA. FONTE EMISSORA DO UV COM CLUSTER DE LEDS, COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 365 NM (ULTRA-VIOLETA) E MÁXIMA IRRADIÂNCIA DISPONÍVEL DE NO MÍNIMO 9 ATÉ 23 MW/CM2 (EM QUALQUER SPOT SELECIONADO).</p> <p>SISTEMA MICROPROCESSADO DE CONTROLE DE POTÊNCIA, ERRO MÁXIMO DO SISTEMA DE REALIMENTAÇÃO:</p> <p>DEVE POSSUIR MEDIDOR DE POTÊNCIA INTERNO COM ERRO MÁXIMO <5%.</p> <p>MÁXIMA DOSE APLICÁVEL DE 5,4 JOULES/CM2 (EM QUALQUER SPOT SELECIONADO).</p> <p>COM IRRADIÂNCIA AJUSTÁVEL DE 1,5 ATÉ 23 MW/CM2.</p> <p>TEMPO DE TRATAMENTO COM MÁXIMA DOSE AJUSTÁVEL DE 4 ATÉ 30 MIN.</p> <p>ÓTICA APOCROMÁTICA: DIÂMETRO DOS SPOTS DISPONÍVEIS DE 6, 8 E 10 MM, DISTÂNCIA DO FOCO 45 MM DA JANELA DE SAÍDA (DISTÂNCIA DE TRABALHO) COM ERRO PERMITIDO NA FOCALIZAÇÃO DE +/- 5 MM.</p> <p>LUZ DE FIXAÇÃO E FOCALIZAÇÃO EM LED VERMELHO DE 650 NM COM POTÊNCIA AJUSTÁVEL DE 0 ATÉ 1,0 MW.</p> <p>PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DA POTÊNCIA DO TRATAMENTO, AJUSTE DO TEMPO DE TRATAMENTO, BOTÃO/SISTEMA DE EMERGÊNCIA, LIGA/DESLIGA, TECLADO DE SELEÇÃO DE PARÂMETROS.</p> <p>O DISPLAY DEVE DISPOR NO MÍNIMO DAS SEGUINTE VISUALIZAÇÕES DISPONÍVEIS: INDICAÇÃO DE STAND-BY OU TRATAMENTO; INDICAÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO E DA DOSE APLICADA;</p> <p>FUNÇÃO PARE E CONTINUE;</p> <p>POTÊNCIA SELECIONADA EM MW;</p> <p>DURAÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO;</p> <p>PROGRAMAÇÃO DO AVISO DE PINGAR RIBOFLAVINA DE 0 ATÉ 5 MINUTOS DE INTERVALO;</p> <p>INDICAÇÃO DO LIMITE DA DOSE APLICÁVEL (QUANDO A DOSE ATINGE 5,4 J/CM2, O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR NO DISPLAY QUE O LIMITE ESTÁ SENDO ULTRAPASSADO).</p> <p>DEVE POSSUIR AJUSTES PARA: INTENSIDADE DA MIRA, TOM E INTENSIDADE DOS SONS EMITIDOS PELO</p>	0,01	14 UND	Aceito
0008	<p>TONÔMETRO DE APLANAÇÃO – TONÔMETRO DE APLANAÇÃO FIXO COM ACOPLADOR PARA LÂMPADA DE FENDA E CALIBRADOR. DEVE POSSUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO, MEDIÇÃO ATRAVÉS DE PRISMA, AJUSTE DE MEDIÇÃO 0 A 80 MMHG, PRECISÃO +/- 0,5 MMHG.</p> <p>DEVE ACOMPANHAR: 10 PRISMAS, CALIBRADOR E TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.</p> <p>DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO QUANDO APLICÁVEL.</p>	0,01	15 UND	Aceito
0009	<p>FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA DE OXIGÊNIO – FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA PAREDE, DE 0 A 15 L/MIN. COM CORPO DE METAL EM PEÇA ÚNICA, ESCALA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, COM FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ENTRADA PARA UMIDIFICADOR E ROSCA DE ENTRADA 18 FIOS.</p> <p>DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO QUANDO APLICÁVEL.</p> <p>ITEM ESPELHO - AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	0,01	50 UND	Revogado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



- 0001 CAMPÍMETRO COMPUTADORIZADO - Equipamento projetado para a realização de exames funcionais de análise da perda do campo visual, dotado de softwares analíticos que possibilitam a triagem do paciente (screening com testes centrais e periféricos), a aferição do limiar (threshold com teste de limiar foveal, testes centrais e testes periféricos e grau nasal, standard, estratégia para redução do tempo do exame), e as seguintes estratégias de exame: Duas zonas, defeitos quantificados, exames parciais e exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test"). O campímetro deverá oferecer a análise da progressão e linguagem da perimetria computadorizada, comparando os resultados com um banco de dados normalizados e relacionados à idade.
- Características técnicas:
Ajuste da queixeira do paciente de forma motorizada;
Processador integrado ao console com tela de comando de toque sensível;
Disco rígido com no mínimo 40 GB;
Os dados devem ser armazenados através de no mínimo 02 unidades USB frontais;
Backup de exames via pendrive;
Raio da cúpula com distância aproximada de 30 cm;
Iluminação da cúpula de aproximadamente 31,5 SB;
Estímulo com intensidade máxima de 10.000 ASB, com frequência de luz visível e duração de 200 ms.
O equipamento deverá contemplar uma mesa elétrica com acessibilidade a pessoas cadeirantes e com mobilidade reduzida. Deverá ser possível a utilização no equipamento de impressoras dos tipos jato de tinta ou laser. Quanto à cor do estímulo e iluminação da cúpula, esta deverá ser do tipo branco sobre branco, vermelho ou azul sobre branco, e o tamanho do estímulo condizente com o padrão Goldmann de I a V, com teste de limiar foveal.
- Deve conter os recursos para o monitoramento do paciente durante o exame, monitorando o olho do paciente com uma câmera de vídeo, e também possibilitar o monitoramento de mancha cega e rastreamento do olho para verificação da perda de fixação. (...)
- 0002 ESTEIRA ERGOMÉTRICA - Esteira para Teste Ergométrico - A esteira deve ser eletrônica ou eletromagnética e dispor de interface de comunicação com um computador central, através de saída analógica ou digital, para onde deverão ser enviados dados de velocidade, inclinação, ciclos, etc e recebidos os comandos de variação de carga. A esteira deverá ser controlada eletronicamente e estar apta a suportar pacientes com diferentes pesos corpóreos de até 200 kg.
- Equipamento portador das seguintes características mínimas:
O equipamento deve oferecer a possibilidade de regulação da velocidade, elevação (inclinação) e tempo de exame, observando-se a velocidade mínima de 1,6 km/h e máxima de, no mínimo, 14 km/h, além de inclinação variando de zero até, pelo menos, 24 graus; a área de trabalho deve permitir tanto a caminhada quanto a corrida (a plataforma da esteira deve ter, no mínimo, 125 cm de comprimento e 41 cm de largura); deverá ter a presença de apoios laterais e frontal;
O equipamento deverá ter programação automática de velocidade, de inclinação, e do tempo de exame, com intervalos de, no mínimo, um minuto entre os estágios do exame; com compensação automática de velocidade em função do peso do paciente.
Controle automático da esteira ergométrica com os protocolos usuais da ergometria: Bruce, Ellestad, Naughton, e Rampa; Deve permitir a criação e gravação de protocolos próprios; Apresentação e impressão de gráficos de : FC, Pressão (PS e PD) e Duplo Produto; Apresentação e impressão dos resultados do teste: - Tabela dos resultados (Estágio, Tempo, FC, PS, PD, Duplo Produto e MVQ2- ou nomenclatura compatível); - Parâmetros Metabólicos; - Parâmetros Hemodinâmicos; - Scores e Relatórios de vários formatos.
- A esteira ergométrica também deve disponibilizar: controle manual ou automático, através de comando próprio ou de interface com um computador (no caso de sistema de ergometria computadorizado); (...) VIDE EDITAL
- O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.
- O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.



0003	<p>FACOEMULSIFICADOR – Sistema para facoemulsificação com as seguintes características mínimas: Sistema para cirurgias do segmento anterior do olho com bomba de aspiração a vácuo tipo peristáltica e/ou Venturi. Composto por computador central com controle digital das funções na tela com interface gráfica amigável. Painel de cristal líquido sensível ao toque e articulado, facilitando a visualização da tela, transporte e descanso. Deve possuir sintetizador de voz, controle remoto e pedal, permitindo ao cirurgião realizar facoemulsificação (linear e pulsada), com modos de US contínuo, Burst (Micro Burst), Pulse (Micro Pulse), irrigação e aspiração (I/A), polimento de cápsula, Vitrectomia anterior (com até 800 cortes) e cauterização bipolar. Desejável realizar cirurgia por micro incisão coaxial de até 1,8 mm. Deve possuir sistema de controle fluidoico permitindo alcançar níveis de vácuo de até 600 mmHg mantendo a estabilidade da câmera. Programação de procedimento em modo sequencial: possibilidade de programar a sequência de modos e memórias utilizadas na cirurgia e seu controle poderá ser feito diretamente no pedal pelo cirurgião, essa função faz com que seja minimizada a possibilidade de erro de operação. Programação de todos os botões, funções e estágios do pedal. Pedal ajustável de acordo com o tamanho do pé do cirurgião, proporcionando maior ergonomia. Deve possuir controle digital dos níveis de ultrassom. Deve possuir controle global de aspiração o que permite a escolha ao cirurgião se ele prefere controlar a velocidade de subida do vácuo ou se o vácuo será fixo. Deve possuir memória para no mínimo 100 médicos com possibilidade de armazenamento de memórias em pen drive, facilitando a transferência e cópia para outros equipamentos. Deve fornecer relatórios detalhados sobre o uso do ultrassom, vácuo, etc. Deve possuir sistema de calibração das canetas de forma automática. Deve possuir bandeja de apoio com braço articulado e haste motorizada. (...) VIDE EDITAL</p>	O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.
0005	<p>MACA CIRÚRGICA OFTALMOLÓGICA - Projetada para uso em procedimentos de oftalmologia e pequenas cirurgias. Maca cirúrgica motorizada com regulagem de altura, tratamento antiferrugem (pintura eletrostática à pó), acabamento em poliestireno de alto impacto (PSA) ou similar, com design elaborado para auxílio na limpeza. Estofamento em espuma autoextinguível revestido em couro na cor a definir, sem emendas, sem costura e sem vincos, facilitando a assepsia. Encosto de cabeça escamoteável com regulagem, apoio para braços paciente anatômico e articulável e apoio de braço para cirurgião com regulagem de subida e descida. Acionamento totalmente automático isento de óleo (baixo nível de ruídos), através de pedal ou similar protegido contra respingos de líquidos IPX1, com movimentos de sobe/desce. Base com 04 rodízios dotados de sistema de frenagem. Tensão de alimentação 110/220 bivolt automático e frequência de 60 Hz. Capacidade máxima de elevação aproximada: 180 Kg. Altura mínima: 70 centímetros (considerando os rodízios). Altura máxima: 95 centímetros. Largura: 60 centímetros. Comprimento: 2 metros. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.</p>	O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.
0006	<p>OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (OBI) – Equipamento portátil, construído em material leve e resistente, com sistema ajustável e de fácil fixação à cabeça do operador. Deve possuir sistema de iluminação através de LED com intensidade ajustável, filtros de segurança integrado contra os raios nocivos de UV e IR, distância pupilar ajustável: aproximadamente 48 a 74 mm, seleção de abertura: grande, médio e pequeno. Diâmetro mínimo da pupila: 2 mm. Ajuste do espelho, filtros verde e azul, alimentação através de bateria recarregável. Acessórios: 01 (um) carregador de bateria aplicável ao equipamento com alimentação elétrica 127V – 60 Hz. 01 (uma) maleta para acondicionamento e transporte do equipamento. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.</p>	O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.



0007	<p>SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - Sistema Emissor de Luz UV-A para Crosslinking Corneano. Generalidades: Equipamento para uso em procedimentos oftalmológicos: Crosslink. Equipamento, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 minutos). Equipamento indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone em: Degeneração Marginal Pelúcida, Ecstasia latrogênica, Ecstasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa. Fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultra-violeta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm2 (em qualquer spot selecionado). Sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação: Deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%. Máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm2 (em qualquer spot selecionado). Com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2. Tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min. Ótica apocromática: diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm. Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW. Painel de controle com ajuste da potência do tratamento, ajuste do tempo de tratamento, botão/sistema de emergência, liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros. O display deve dispor no mínimo das seguintes visualizações disponíveis: Indicação de stand-by ou tratamento; Indicação do tempo de tratamento e da dose aplicada; Função pare e continue; Potência selecionada em mW; Duração do tempo de tratamento; Programação do aviso de pingar Riboflavina de 0 até 5 minutos de intervalo; Indicação do limite da dose aplicável (quando a dose atinge 5,4 J/cm2, o equipamento deve apresentar no display que o limite está sendo ultrapassado). Deve possuir ajustes para: intensidade da mira, tom e intensidade dos sons emitidos pelo</p>	<p>O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.</p>
0008	<p>TONÔMETRO DE APLANAÇÃO – Tonômetro de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador. Deve possuir suporte de fixação, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 80 mmHg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar: 10 prismas, calibrador e todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.</p>	<p>O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.</p>
0009	<p>FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA DE OXIGÊNIO – Fluxômetro de oxigênio para parede, de 0 a 15 l/min. Com corpo de metal em peça única, escala em material plástico inquebrável, com flutuador esférico em aço inoxidável, com entrada para umidificador e rosca de entrada 18 fios. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.</p> <p>ITEM ESPELHO - AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	<p>O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.</p>

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/03/2023 - 08:59	EDITAL.pdf
12/04/2023 - 10:06	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO + RESPOSTA - BARFAB.pdf
13/04/2023 - 11:12	ESCLARECIMENTO BARFAB - RESPOSTA.pdf
27/04/2023 - 14:02	PARECER TÉCNICO.pdf
28/04/2023 - 13:28	PARECER TÉCNICO 2.pdf
02/05/2023 - 13:30	PARECER TÉCNICO 3.pdf
12/05/2023 - 15:36	ANÁLISE DE RECURSO ELROI.pdf
12/05/2023 - 15:41	ANÁLISE DE RECURSO LLO.pdf
12/05/2023 - 15:41	ANÁLISE DE RECURSO ELROI.pdf
12/05/2023 - 15:42	ANÁLISE DE RECURSO PETERSON.pdf
18/05/2023 - 10:25	ANÁLISE JURÍDICA + DECISÃO - RECURSOS LLO DISTRIBUIDORA E PETERSON JOSÉ.pdf



Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/04/2023 - 10:33	Negociação aberta para o processo 51/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,6 do processo 51/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2023 - 10:33	Negociação aberta para o processo 51/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 51/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2023 - 10:33	Negociação aberta para o processo 51/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 51/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2023 - 10:33	Negociação aberta para o processo 51/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,9 do processo 51/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2023 - 10:33	Negociação aberta para o processo 51/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 51/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2023 - 10:33	Negociação aberta para o processo 51/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 51/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2023 - 10:33	Negociação aberta para o processo 51/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 51/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>CAMPÍMETRO COMPUTADORIZADO - Equipamento projetado para a realização de exames funcionais de análise da perda do campo visual, dotado de softwares analíticos que possibilitam a triagem do paciente (screening com testes centrais e periféricos), a aferição do limiar (threshold com teste de limiar foveal, testes centrais e testes periféricos e degrau nasal, standard, estratégia para redução do tempo do exame), e as seguintes estratégias de exame: Duas zonas, defeitos quantificados, exames parciais e exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test"). O campímetro deverá oferecer a análise da progressão e linguagem da perimetria computadorizada, comparando os resultados com um banco de dados normalizados e relacionados à idade.</p> <p>Características técnicas: Ajuste da queixeira do paciente de forma motorizada; Processador integrado ao console com tela de comando de toque sensível; Disco rígido com no mínimo 40 GB; Os dados devem ser armazenados através de no mínimo 02 unidades USB frontais; Backup de exames via pendrive; Raio da cúpula com distância aproximada de 30 cm; Iluminação da cúpula de aproximadamente 31,5 SB; Estímulo com intensidade máxima de 10.000 ASB, com frequência de luz visível e duração de 200 ms. O equipamento deverá contemplar uma mesa elétrica com acessibilidade a pessoas cadeirantes e com mobilidade reduzida. Deverá ser possível a utilização no equipamento de impressoras dos tipos jato de tinta ou laser. Quanto à cor do estímulo e iluminação da cúpula, esta deverá ser do tipo branco sobre branco, vermelho ou azul sobre branco, e o tamanho do estímulo condizente com o padrão Goldmann de I a V, com teste de limiar foveal.</p> <p>Deve conter os recursos para o monitoramento do paciente durante o exame, monitorando o olho do paciente com uma câmera de vídeo, e também possibilitar o monitoramento de mancha cega e rastreamento do olho para verificação da perda de fixação. (...)</p>	MAGNA MÉDICA LTDA	SVF 7000	CHONGQING SS MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	92.600,00	15	1.389.000,00
------	--	-------------------	----------	---	-----------	----	--------------



0002	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - Esteira para Teste Ergométrico – A esteira deve ser eletrônica ou eletromagnética e dispor de interface de comunicação com um computador central, através de saída analógica ou digital, para onde deverão ser enviados dados de velocidade, inclinação, ciclos, etc e recebidos os comandos de variação de carga. A esteira deverá ser controlada eletronicamente e estar apta a suportar pacientes com diferentes pesos corpóreos de até 200 kg.</p> <p>Equipamento portador das seguintes características mínimas: O equipamento deve oferecer a possibilidade de regulação da velocidade, elevação (inclinação) e tempo de exame, observando-se a velocidade mínima de 1,6 km/h e máxima de, no mínimo, 14 km/h, além de inclinação variando de zero até, pelo menos, 24 graus; a área de trabalho deve permitir tanto a caminhada quanto a corrida (a plataforma da esteira deve ter, no mínimo, 125 cm de comprimento e 41 cm de largura); deverá ter a presença de apoios laterais e frontal; O equipamento deverá ter programação automática de velocidade, de inclinação, e do tempo de exame, com intervalos de, no mínimo, um minuto entre os estágios do exame; com compensação automática de velocidade em função do peso do paciente. Controle automático da esteira ergométrica com os protocolos usuais da ergometria: Bruce, Ellestad, Naughton, e Rampa; Deve permitir a criação e gravação de protocolos próprios; Apresentação e impressão de gráficos de : FC, Pressão (PS e PD) e Duplo Produto; Apresentação e impressão dos resultados do teste: - Tabela dos resultados (Estágio, Tempo, FC, PS, PD, Duplo Produto e MVO2- ou nomenclatura compatível); - Parâmetros Metabólicos; - Parâmetros Hemodinâmicos; - Scores e Relatórios de vários formatos.</p> <p>A esteira ergométrica também deve disponibilizar: controle manual ou automático, através de comando próprio ou de interface com um computador (no caso de sistema de ergometria computadorizado); (...) VIDE EDITAL</p>	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MASTER TOP ERGO 13 + ACESSÓRIOS	INBRAMED	109.000,00	14	1.526.000,00
------	--	------------------------------------	---------------------------------	----------	------------	----	--------------



0003	<p>FACOEMULSIFICADOR – Sistema para facoemulsificação com as seguintes características mínimas: Sistema para cirurgias do segmento anterior do olho com bomba de aspiração a vácuo tipo peristáltica e/ou Venturi. Composto por computador central com controle digital das funções na tela com interface gráfica amigável. Painel de cristal líquido sensível ao toque e articulado, facilitando a visualização da tela, transporte e descanso. Deve possuir sintetizador de voz, controle remoto e pedal, permitindo ao cirurgião realizar facoemulsificação (linear e pulsada), com modos de US contínuo, Burst (Micro Burst), Pulse (Micro Pulse), irrigação e aspiração (I/A), polimento de cápsula, Vitrectomia anterior (com até 800 cortes) e cauterização bipolar. Desejável realizar cirurgia por micro incisão coaxial de até 1,8 mm. Deve possuir sistema de controle fluidoico permitindo alcançar níveis de vácuo de até 600 mmHg mantendo a estabilidade da câmera. Programação de procedimento em modo sequencial: possibilidade de programar a sequência de modos e memórias utilizadas na cirurgia e seu controle poderá ser feito diretamente no pedal pelo cirurgião, essa função faz com que seja minimizada a possibilidade de erro de operação. Programação de todos os botões, funções e estágios do pedal. Pedal ajustável de acordo com o tamanho do pé do cirurgião, proporcionando maior ergonomia. Deve possuir controle digital dos níveis de ultrassom. Deve possuir controle global de aspiração o que permite a escolha ao cirurgião se ele prefere controlar a velocidade de subida do vácuo ou se o vácuo será fixo. Deve possuir memória para no mínimo 100 médicos com possibilidade de armazenamento de memórias em pen drive, facilitando a transferência e cópia para outros equipamentos. Deve fornecer relatórios detalhados sobre o uso do ultrassom, vácuo, etc. Deve possuir sistema de calibração das canetas de forma automática. Deve possuir bandeja de apoio com braço articulado e haste motorizada. (...) VIDE EDITAL</p>	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	200004500	Alcon - Centurion Silver	495.420,00	14	6.935.880,00
------	---	--	-----------	--------------------------	------------	----	--------------



0004	<p>FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA DE OXIGÊNIO – Fluxômetro de oxigênio para parede, de 0 a 15 l/min. Com corpo de metal em peça única, escala em material plástico inquebrável, com flutuador esférico em aço inoxidável, com entrada para umidificador e rosca de entrada 18 fios. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. EXCLUSIVO ME/EPP</p>	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	IFAB	IFAB	57,00	50	2.850,00
0005	<p>MACA CIRÚRGICA OFTALMOLÓGICA - Projetada para uso em procedimentos de oftalmologia e pequenas cirurgias. Maca cirúrgica motorizada com regulagem de altura, tratamento antiferrugem (pintura eletrostática á pó), acabamento em poliestireno de alto impacto (PSA) ou similar, com design elaborado para auxílio na limpeza. Estofamento em espuma autoextinguível revestido em couro na cor a definir, sem emendas, sem costura e sem vincos, facilitando a assepsia. Encosto de cabeça escamoteável com regulagem, apoio para braços paciente anatômico e articulável e apoio de braço para cirurgião com regulagem de subida e descida. Acionamento totalmente automático isento de óleo (baixo nível de ruídos), através de pedal ou similar protegido contra respingos de líquidos IPX1, com movimentos de sobe/desce. Base com 04 rodízios dotados de sistema de frenagem. Tensão de alimentação 110/220 bivolt automático e frequência de 60 Hz. Capacidade máxima de elevação aproximada: 180 Kg. Altura mínima: 70 centímetros (considerando os rodízios). Altura máxima: 95 centímetros. Largura: 60 centímetros. Comprimento: 2 metros. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.</p>	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	CE-9000M	GIGANTE RECEM NASCIDO/ GIGANTE RECEM NAS	10.819,00	15	162.285,00



0006	<p>OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (OBI) – Equipamento portátil, construído em material leve e resistente, com sistema ajustável e de fácil fixação à cabeça do operador. Deve possuir sistema de iluminação através de LED com intensidade ajustável, filtros de segurança integrado contra os raios nocivos de UV e IR, distância pupilar ajustável: aproximadamente 48 a 74 mm, seleção de abertura: grande, médio e pequeno. Diâmetro mínimo da pupila: 2 mm. Ajuste do espelho, filtros verde e azul, alimentação através de bateria recarregável. Acessórios: 01 (um) carregador de bateria aplicável ao equipamento com alimentação elétrica 127V – 60 Hz. 01 (uma) maleta para acondicionamento e transporte do equipamento. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.</p>	PETERSON JOSE BERNARDO	OBIX	Eyeteq	6.560,00	16	104.960,00
------	---	------------------------	------	--------	----------	----	------------



0007	<p>SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - Sistema Emissor de Luz UV-A para Crosslinking Corneano.</p> <p>Generalidades: Equipamento para uso em procedimentos oftalmológicos: Crosslink. Equipamento, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 minutos).</p> <p>Equipamento indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone em: Degeneração Marginal Pelúcida, Ectasia latrogênica, Ectasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa. Fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultra-violeta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm² (em qualquer spot selecionado).</p> <p>Sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação: Deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%.</p> <p>Máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm² (em qualquer spot selecionado).</p> <p>Com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm².</p> <p>Tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min.</p> <p>Ótica apocromática: diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm.</p> <p>Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW.</p> <p>Painel de controle com ajuste da potência do tratamento, ajuste do tempo de tratamento, botão/sistema de emergência, liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros.</p> <p>O display deve dispor no mínimo das seguintes visualizações disponíveis:</p> <p>Indicação de stand-by ou tratamento; Indicação do tempo de tratamento e da dose aplicada; Função pare e continue; Potência selecionada em mW; Duração do tempo de tratamento; Programação do aviso de pingar Riboflavina de 0 até 5 minutos de intervalo; Indicação do limite da dose aplicável (quando a dose atinge 5,4 J/cm², o equipamento deve apresentar no display que o limite está sendo ultrapassado).</p> <p>Deve possuir ajustes para: intensidade da mira, tom e intensidade dos sons emitidos pelo</p>	EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	NEW OPTO X-LINK	OPTO/OPTO ELETRÔNICA S/A	253.000,00	14	3.542.000,00
------	--	--	-----------------	--------------------------	------------	----	--------------



0008	TONÔMETRO DE APLANAÇÃO – Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador. Deve possuir suporte de fixação, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 80 mmHg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar: 10 prismas, calibrador e todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.	MAGNA MÉDICA LTDA	CHINA WENZHOU 13 TW 2417R	CHINA WENZHOU 13 TW 2417R	5.367,00	15	80.505,00
0009	FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA DE OXIGÊNIO – Fluxômetro de oxigênio para parede, de 0 a 15 l/min. Com corpo de metal em peça única, escala em material plástico inquebrável, com flutuador esférico em aço inoxidável, com entrada para umidificador e rosca de entrada 18 fios. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável. ITEM ESPELHO - AMPLA CONCORRÊNCIA	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	IFAB	IFAB	57,00	50	2.850,00

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de ausência vínculo	Declaração expressa de que o licitante não se enquadra em nenhuma hipótese restritiva estabelecida na Lei Federal 8.666/93.
Declaração de Responsabilidade sobre propostas	Declaro para os devidos fins legais, manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, conforme art. 155, inciso V, da Lei 14.133/2021.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CAMPÍMETRO COMPUTADORIZADO - Equipamento projetado para a realização de exames funcionais de análise da perda do campo visual, dotado de softwares analíticos que possibilitam a triagem do paciente (screening com testes centrais e periféricos), a aferição do limiar (threshold com teste de limiar foveal, testes centrais e testes periféricos e degrau nasal, standard, estratégia para redução do tempo do exame), e as seguintes estratégias de exame: Duas zonas, defeitos quantificados, exames parciais e exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida (“custom test”). O campímetro deverá oferecer a análise da progressão e linguagem da perimetria computadorizada, comparando os resultados com um banco de dados normalizados e relacionados à idade.

Características técnicas:

Ajuste da queixeira do paciente de forma motorizada;



Processador integrado ao console com tela de comando de toque sensível;
 Disco rígido com no mínimo 40 GB;
 Os dados devem ser armazenados através de no mínimo 02 unidades USB frontais;
 Backup de exames via pendrive;
 Raio da cúpula com distância aproximada de 30 cm;
 Iluminação da cúpula de aproximadamente 31,5 SB;
 Estímulo com intensidade máxima de 10.000 ASB, com frequência de luz visível e duração de 200 ms.
 O equipamento deverá contemplar uma mesa elétrica com acessibilidade a pessoas cadeirantes e com mobilidade reduzida. Deverá ser possível a utilização no equipamento de impressoras dos tipos jato de tinta ou laser. Quanto à cor do estímulo e iluminação da cúpula, esta deverá ser do tipo branco sobre branco, vermelho ou azul sobre branco, e o tamanho do estímulo condizente com o padrão Goldmann de I a V, com teste de limiar foveal.

Deve conter os recursos para o monitoramento do paciente durante o exame, monitorando o olho do paciente com uma câmera de vídeo, e também possibilitar o monitoramento de mancha cega e rastreamento do olho para verificação da perda de fixação. (...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Andes Comercial Ltda	10.242.040/0001-01	13/04/2023 - 10:47:50	SOLARIS	EYETEC	15	R\$ 144.300,00	R\$ 2.164.500,00	Sim
MAGNA MÉDICA LTDA	05.922.811/0001-63	14/04/2023 - 13:12:05	SVF 7000	CHONGQING SS MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	15	R\$ 190.000,00	R\$ 2.850.000,00	Sim
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	24.905.567/0001-75	14/04/2023 - 16:41:50	SOLARIS	EYETEC / EYETEC EQUIP OFTALMICOS	15	R\$ 150.000,00	R\$ 2.250.000,00	Sim
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	96.382.429/0001-60	14/04/2023 - 16:45:15	OCTOPUS 900 BASICO	HAAG-STREIT	15	R\$ 900.000,00	R\$ 13.500.000,00	Não
PETERSON JOSE BERNARDO	38.348.250/0001-90	16/04/2023 - 06:46:36	Solaris	EyeteC	15	R\$ 140.000,00	R\$ 2.100.000,00	Sim
SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	39.925.353/0001-38	17/04/2023 - 08:09:09	PTS 2000	OPTOPOL	15	R\$ 167.300,00	R\$ 2.509.500,00	Sim

0002 - ESTEIRA ERGOMÉTRICA - Esteira para Teste Ergométrico – A esteira deve ser eletrônica ou eletromagnética e dispor de interface de comunicação com um computador central, através de saída analógica ou digital, para onde deverão ser enviados dados de velocidade, inclinação, ciclos, etc e recebidos os comandos de variação de carga. A esteira deverá ser controlada eletronicamente e estar apta a suportar pacientes com diferentes pesos corpóreos de até 200 kg.

Equipamento portador das seguintes características mínimas:

O equipamento deve oferecer a possibilidade de regulagem da velocidade, elevação (inclinação) e tempo de exame, observando-se a velocidade mínima de 1,6 km/h e máxima de, no mínimo, 14 km/h, além de inclinação variando de zero até, pelo menos, 24 graus; a área de trabalho deve permitir tanto a caminhada quanto a corrida (a plataforma da esteira deve ter, no mínimo, 125 cm de comprimento e 41 cm de largura); deverá ter a presença de apoios laterais e frontal;

O equipamento deverá ter programação automática de velocidade, de inclinação, e do tempo de exame, com intervalos de, no mínimo, um minuto entre os estágios do exame; com compensação automática de velocidade em função do peso do paciente. Controle automático da esteira ergométrica com os protocolos usuais da ergometria: Bruce, Ellestad, Naughton, e Rampa; Deve permitir a criação e gravação de protocolos próprios; Apresentação e impressão de gráficos de : FC, Pressão (PS e PD) e Duplo Produto; Apresentação e impressão dos resultados do teste: - Tabela dos resultados (Estágio, Tempo, FC, PS, PD, Duplo Produto e MVO2- ou nomenclatura compatível); - Parâmetros Metabólicos; - Parâmetros Hemodinâmicos; - Scores e Relatórios de vários formatos.

A esteira ergométrica também deve disponibilizar:

controle manual ou automático, através de comando próprio ou de interface com um computador (no caso de sistema de ergometria computadorizado); (...) VIDE EDITAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	21.552.695/0001-94	14/04/2023 - 14:21:55	IMBRAMED / MASTER TOP - SISTEMA ERGO 13 H	IMBRAMED	14	R\$ 150.000,00	R\$ 2.100.000,00	Sim
GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.255.981/0001-83	14/04/2023 - 18:09:57	MASTER TOP ERGO 13 + ACESSÓRIOS	INBRAMED	14	R\$ 180.000,00	R\$ 2.520.000,00	Sim
Aerosport Brasil Indústria de Equipamentos de Avaliação Física Ltda.	06.133.679/0001-73	17/04/2023 - 08:47:46	MASTER TOP 18 ERGO 13	INBRAMED	14	R\$ 150.000,00	R\$ 2.100.000,00	Sim

0003 - FACOEMULSIFICADOR – Sistema para facoemulsificação com as seguintes características mínimas: Sistema para cirurgias do segmento anterior do olho com bomba de aspiração a vácuo tipo peristáltica e/ou Venturi. Composto por computador



central com controle digital das funções na tela com interface gráfica amigável. Painel de cristal líquido sensível ao toque e articulado, facilitando a visualização da tela, transporte e descanso. Deve possuir sintetizador de voz, controle remoto e pedal, permitindo ao cirurgião realizar façoemulsificação (linear e pulsada), com modos de US contínuo, Burst (Micro Burst), Pulse (Micro Pulse), irrigação e aspiração (I/A), polimento de cápsula, Vitrectomia anterior (com até 800 cortes) e cauterização bipolar. Desejável realizar cirurgia por micro incisão coaxial de até 1,8 mm. Deve possuir sistema de controle fluidoico permitindo alcançar níveis de vácuo de até 600 mmHg mantendo a estabilidade da câmara. Programação de procedimento em modo sequencial: possibilidade de programar a sequência de modos e memórias utilizadas na cirurgia e seu controle poderá ser feito diretamente no pedal pelo cirurgião, essa função faz com que seja minimizada a possibilidade de erro de operação. Programação de todos os botões, funções e estágios do pedal. Pedal ajustável de acordo com o tamanho do pé do cirurgião, proporcionando maior ergonomia. Deve possuir controle digital dos níveis de ultrassom. Deve possuir controle global de aspiração o que permite a escolha ao cirurgião se ele prefere controlar a velocidade de subida do vácuo ou se o vácuo será fixo. Deve possuir memória para no mínimo 100 médicos com possibilidade de armazenamento de memórias em pen drive, facilitando a transferência e cópia para outros equipamentos. Deve fornecer relatórios detalhados sobre o uso do ultrassom, vácuo, etc. Deve possuir sistema de calibração das canetas de forma automática. Deve possuir bandeja de apoio com braço articulado e haste motorizada. (...) VIDE EDITAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	96.382.429/0001-60	14/04/2023 - 16:46:50	NEXUS DORC	DORC	14	R\$ 1.200.000,00	R\$ 16.800.000,00	Não
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	32.929.819/0004-77	15/04/2023 - 14:42:13	200004500	Alcon - Centurion Silver	14	R\$ 495.420,00	R\$ 6.935.880,00	Não

0004 - FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA DE OXIGÊNIO – Fluxômetro de oxigênio para parede, de 0 a 15 l/min. Com corpo de metal em peça única, escala em material plástico inquebrável, com flutuador esférico em aço inoxidável, com entrada para umidificador e rosca de entrada 18 fios.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

EXCLUSIVO ME/EPP

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	12/04/2023 - 08:47:58	IFAB	IFAB	50	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00	Sim
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	14/04/2023 - 11:10:43	FLX117	IFAB	50	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	Sim
Medical Sil Comércio de Equipamentos Odontológico Médico Hospitalar LTDA.	21.552.695/0001-94	14/04/2023 - 14:22:15	RWR	RWR	50	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00	Sim
MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	24.788.729/0001-32	17/04/2023 - 08:49:02	4042	PROTEC	50	R\$ 109,62	R\$ 5.481,00	Sim

0005 - MACA CIRÚRGICA OFTALMOLÓGICA - Projetada para uso em procedimentos de oftalmologia e pequenas cirurgias.

Maca cirúrgica motorizada com regulagem de altura, tratamento antiferrugem (pintura eletrostática á pó), acabamento em poliestireno de alto impacto (PSAI) ou similar, com design elaborado para auxílio na limpeza. Estofamento em espuma autoextinguível revestido em couro na cor a definir, sem emendas, sem costura e sem vincos, facilitando a assepsia. Encosto de cabeça escamoteável com regulagem, apoio para braços paciente anatômico e articulável e apoio de braço para cirurgião com regulagem de subida e descida. Acionamento totalmente automático isento de óleo (baixo nível de ruídos), através de pedal ou similar protegido contra respingos de líquidos IPX1, com movimentos de sobe/desce. Base com 04 rodízios dotados de sistema de frenagem. Tensão de alimentação 110/220 bivolt automático e frequência de 60 Hz.

Capacidade máxima de elevação aproximada: 180 Kg.

Altura mínima: 70 centímetros (considerando os rodízios).

Altura máxima: 95 centímetros.

Largura: 60 centímetros.

Comprimento: 2 metros.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	02.836.248/0001-12	17/04/2023 - 08:57:49	BF683 STP	BARRFAB / BARRFAB	15	R\$ 27.000,00	R\$ 405.000,00	Não
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	62.413.869/0001-15	14/04/2023 - 15:18:46	CE-9000M	GIGANTE RECEM NASCIDO/ GIGANTE RECEM NAS	15	R\$ 16.000,00	R\$ 240.000,00	Não
SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	39.925.353/0001-38	17/04/2023 - 08:09:38	MCO APM3 GII	APRAMED	15	R\$ 26.700,00	R\$ 400.500,00	Sim



0006 - OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (OBI) – Equipamento portátil, construído em material leve e resistente, com sistema ajustável e de fácil fixação à cabeça do operador. Deve possuir sistema de iluminação através de LED com intensidade ajustável, filtros de segurança integrado contra os raios nocivos de UV e IR, distância pupilar ajustável: aproximadamente 48 a 74 mm, seleção de abertura: grande, médio e pequeno. Diâmetro mínimo da pupila: 2 mm. Ajuste do espelho, filtros verde e azul, alimentação através de bateria recarregável.

Acessórios: 01 (um) carregador de bateria aplicável ao equipamento com alimentação elétrica 127V – 60 Hz. 01 (uma) maleta para acondicionamento e transporte do equipamento.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	12/04/2023 - 08:51:13	OBI X	EYTEC	16	R\$ 25.900,00	R\$ 414.400,00	Sim
OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	27.478.045/0001-22	13/04/2023 - 10:40:13	VANTAGE PLUS	KEELER	16	R\$ 37.800,00	R\$ 604.800,00	Sim
Andes Comercial Ltda	10.242.040/0001-01	13/04/2023 - 10:47:43	OBI-X	EYETEC	16	R\$ 16.400,00	R\$ 262.400,00	Sim
MAGNA MÉDICA LTDA	05.922.811/0001-63	14/04/2023 - 13:12:42	EYETEC - OBI X	EYETEC - OBI X	16	R\$ 14.000,00	R\$ 224.000,00	Sim
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	24.905.567/0001-75	14/04/2023 - 16:42:29	OBI X	EYETEC / EYETEC EQUIP OFTALMICOS	16	R\$ 15.000,00	R\$ 240.000,00	Sim
PETERSON JOSE BERNARDO	38.348.250/0001-90	16/04/2023 - 06:47:29	OBIX	Eyetec	16	R\$ 15.000,00	R\$ 240.000,00	Sim
SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	39.925.353/0001-38	17/04/2023 - 08:10:07	OBI	APRAMED	16	R\$ 12.700,00	R\$ 203.200,00	Sim

0007 - SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - Sistema Emissor de Luz UV-A para Crosslinking Corneano.

Generalidades: Equipamento para uso em procedimentos oftalmológicos: Crosslink.

Equipamento, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 minutos).

Equipamento indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone em: Degeneração Marginal Pelúcida, Ecstasia latrogênica, Ectasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa. Fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultra-violeta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm2 (em qualquer spot selecionado).

Sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação:

Deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%.

Máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm2 (em qualquer spot selecionado).

Com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2.

Tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min.

Ótica apocromática: diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm.

Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW.

Painel de controle com ajuste da potência do tratamento, ajuste do tempo de tratamento, botão/sistema de emergência, liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros.

O display deve dispor no mínimo das seguintes visualizações disponíveis:

Indicação de stand-by ou tratamento;

Indicação do tempo de tratamento e da dose aplicada;

Função pare e continue;

Potência selecionada em mW;

Duração do tempo de tratamento;

Programação do aviso de pingar Riboflavina de 0 até 5 minutos de intervalo;

Indicação do limite da dose aplicável (quando a dose atinge 5,4 J/cm2, o equipamento deve apresentar no display que o limite está sendo ultrapassado).

Deve possuir ajustes para: intensidade da mira, tom e intensidade dos sons emitidos pelo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	04.948.334/0001-42	13/04/2023 - 15:11:59	Cerathus	DFVASCONCELLOS/DFV COM INDUSTRIAL LTDA	14	R\$ 129.900,00	R\$ 1.818.600,00	Não
MAGNA MÉDICA LTDA	05.922.811/0001-63	14/04/2023 - 13:14:11	EYETEC - EYELINK	EYETEC - EYELINK	14	R\$ 190.000,00	R\$ 2.660.000,00	Sim
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	24.905.567/0001-75	14/04/2023 - 16:43:10	EYELINK	EYETEC / EYETEC EQUIP OFTALMICOS	14	R\$ 120.000,00	R\$ 1.680.000,00	Sim
EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.335.819/0001-63	14/04/2023 - 17:10:02	NEW OPTO X-LINK	OPTO/OPTO ELETRÔNICA S/A	14	R\$ 400.000,00	R\$ 5.600.000,00	Sim
PETERSON JOSE BERNARDO	38.348.250/0001-90	16/04/2023 - 06:48:08	EyeLink®	Eyetec	14	R\$ 160.000,00	R\$ 2.240.000,00	Sim



SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	39.925.353/0001- 38	17/04/2023 - 08:11:01	CROSSNIX	ILLUMINIX	14	R\$ 138.100,00	R\$ 1.933.400,00	Sim
--	------------------------	--------------------------	----------	-----------	----	----------------	------------------	-----

0008 - TONÔMETRO DE APLANAÇÃO – Tonômetro de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador. Deve possuir suporte de fixação, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 80 mmHg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar: 10 prismas, calibrador e todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	27.478.045/0001- 22	13/04/2023 - 10:41:57	KAT FIXO	KEELER	15	R\$ 12.438,00	R\$ 186.570,00	Sim
Andes Comercial Ltda	10.242.040/0001- 01	13/04/2023 - 10:47:38	TT-02	VISIONTECH	15	R\$ 9.600,00	R\$ 144.000,00	Sim
MAGNA MÉDICA LTDA	05.922.811/0001- 63	14/04/2023 - 13:14:06	CHINA WENZHOU 13 TW 2417R	CHINA WENZHOU 13 TW 2417R	15	R\$ 11.000,00	R\$ 165.000,00	Sim
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	24.905.567/0001- 75	14/04/2023 - 16:43:50	TT 02	TECOPTIK / 66 VISION TECH CO LTD	15	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	Sim
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	96.382.429/0001- 60	14/04/2023 - 16:47:50	HAAG-STREIT AT900	HAAG-STREIT	15	R\$ 100.000,00	R\$ 1.500.000,00	Não
SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	39.925.353/0001- 38	17/04/2023 - 08:11:23	VISION R	RAYVISION	15	R\$ 17.200,00	R\$ 258.000,00	Sim

0009 - FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA DE OXIGÊNIO – Fluxômetro de oxigênio para parede, de 0 a 15 l/min. Com corpo de metal em peça única, escala em material plástico inquebrável, com flutuador esférico em aço inoxidável, com entrada para umidificador e rosca de entrada 18 fios.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

ITEM ESPELHO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001- 25	12/04/2023 - 08:51:35	IFAB	IFAB	50	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00	Sim
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001- 15	14/04/2023 - 11:10:42	FLX117	IFAB	50	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00	Sim
Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	21.552.695/0001- 94	14/04/2023 - 14:22:30	RWR	RWR	50	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00	Sim
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	08.245.855/0001- 94	17/04/2023 - 08:09:36	4042	PROTEC	50	R\$ 72,55	R\$ 3.627,50	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	62.413.869/0001-15	60 dias
Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	02.836.248/0001-12	60 dias
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	96.382.429/0001-60	60 dias
EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.335.819/0001-63	60 dias
Aerosport Brasil Indústria de Equipamentos de Avaliação Física Ltda.	06.133.679/0001-73	60 dias
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	60 dias
Andes Comercial Ltda	10.242.040/0001-01	60 dias
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	60 dias
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	08.245.855/0001-94	60 dias
MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	24.788.729/0001-32	60 dias
MAGNA MÉDICA LTDA	05.922.811/0001-63	60 dias
LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	04.948.334/0001-42	60 dias
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	32.929.819/0004-77	60 dias



SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	39.925.353/0001-38	60 dias
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	24.905.567/0001-75	60 dias
Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	21.552.695/0001-94	60 dias
PETERSON JOSE BERNARDO	38.348.250/0001-90	60 dias
GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.255.981/0001-83	60 dias
OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	27.478.045/0001-22	60 dias

Lances Enviados

0001 - CAMPÍMETRO COMPUTADORIZADO - Equipamento projetado para a realização de exames funcionais de análise da perda do campo visual, dotado de softwares analíticos que possibilitam a triagem do paciente (screening com testes centrais e periféricos), a aferição do limiar (threshold com teste de limiar foveal, testes centrais e testes periféricos e degrau nasal, standard, estratégia para redução do tempo do exame), e as seguintes estratégias de exame: Duas zonas, defeitos quantificados, exames parciais e exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test"). O campímetro deverá oferecer a análise da progressão e linguagem da perimetria computadorizada, comparando os resultados com um banco de dados normatizados e relacionados à idade.

Características técnicas:

Ajuste da queixeira do paciente de forma motorizada;

Processador integrado ao console com tela de comando de toque sensível;

Disco rígido com no mínimo 40 GB;

Os dados devem ser armazenados através de no mínimo 02 unidades USB frontais;

Backup de exames via pendrive;

Raio da cúpula com distância aproximada de 30 cm;

Iluminação da cúpula de aproximadamente 31,5 SB;

Estímulo com intensidade máxima de 10.000 ASB, com frequência de luz visível e duração de 200 ms.

O equipamento deverá contemplar uma mesa elétrica com acessibilidade a pessoas cadeirantes e com mobilidade reduzida. Deverá ser possível a utilização no equipamento de impressoras dos tipos jato de tinta ou laser. Quanto à cor do estímulo e iluminação da cúpula, esta deverá ser do tipo branco sobre branco, vermelho ou azul sobre branco, e o tamanho do estímulo condizente com o padrão Goldmann de I a V, com teste de limiar foveal.

Deve conter os recursos para o monitoramento do paciente durante o exame, monitorando o olho do paciente com uma câmera de vídeo, e também possibilitar o monitoramento de mancha cega e rastreamento do olho para verificação da perda de fixação. (...)

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/04/2023 - 10:47:50	144.300,00 (proposta)	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
14/04/2023 - 13:12:05	190.000,00 (proposta)	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
14/04/2023 - 16:41:50	150.000,00 (proposta)	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
14/04/2023 - 16:45:15	900.000,00 (proposta)	96.382.429/0001-60 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Válido
16/04/2023 - 06:46:36	140.000,00 (proposta)	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46
17/04/2023 - 08:09:09	167.300,00 (proposta)	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido



17/04/2023 - 10:07:34	139.900,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:08:44	139.800,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:09:39	139.700,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:10:57	139.500,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:11:21	139.400,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:11:27	141.600,00	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido
17/04/2023 - 10:11:27	139.500,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46
17/04/2023 - 10:12:10	139.000,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:12:18	138.900,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:12:39	138.000,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:12:49	137.900,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:13:23	260.000,00	96.382.429/0001-60 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:13:30	137.500,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:14:05	137.500,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46



17/04/2023 - 10:14:10	137.400,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:15:06	137.000,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:15:38	136.900,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:15:38	137.000,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46
17/04/2023 - 10:16:00	136.900,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46
17/04/2023 - 10:16:03	136.000,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:16:11	135.900,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:16:29	135.900,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46
17/04/2023 - 10:17:33	167.000,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:18:03	149.500,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:18:03	135.500,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:18:18	135.400,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:18:37	135.400,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46



17/04/2023 - 10:18:38	135.000,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:18:54	134.900,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:19:12	134.900,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." " O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46
17/04/2023 - 10:19:24	134.500,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:19:37	134.500,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." " O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46
17/04/2023 - 10:19:39	134.400,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:19:59	134.400,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." " O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46
17/04/2023 - 10:20:12	134.590,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:20:13	134.000,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:20:24	133.900,00	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:20:38	133.900,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." " O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46



17/04/2023 - 10:21:21	133.500,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18
17/04/2023 - 10:22:11	72.800,00 (lance oculto)	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." " O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:05:46
17/04/2023 - 10:22:18	92.600,00 (lance oculto)	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:22:18	94.300,00 (lance oculto)	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:22:19	90.000,00 (lance oculto)	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital." 27/04/2023 14:09:18

0002 - ESTEIRA ERGOMÉTRICA - Esteira para Teste Ergométrico – A esteira deve ser eletrônica ou eletromagnética e dispor de interface de comunicação com um computador central, através de saída analógica ou digital, para onde deverão ser enviados dados de velocidade, inclinação, ciclos, etc e recebidos os comandos de variação de carga. A esteira deverá ser controlada eletronicamente e estar apta a suportar pacientes com diferentes pesos corpóreos de até 200 kg.

Equipamento portador das seguintes características mínimas:

O equipamento deve oferecer a possibilidade de regulagem da velocidade, elevação (inclinação) e tempo de exame, observando-se a velocidade mínima de 1,6 km/h e máxima de, no mínimo, 14 km/h, além de inclinação variando de zero até, pelo menos, 24 graus; a área de trabalho deve permitir tanto a caminhada quanto a corrida (a plataforma da esteira deve ter, no mínimo, 125 cm de comprimento e 41 cm de largura); deverá ter a presença de apoios laterais e frontal;

O equipamento deverá ter programação automática de velocidade, de inclinação, e do tempo de exame, com intervalos de, no mínimo, um minuto entre os estágios do exame; com compensação automática de velocidade em função do peso do paciente. Controle automático da esteira ergométrica com os protocolos usuais da ergometria: Bruce, Ellestad, Naughton, e Rampa; Deve permitir a criação e gravação de protocolos próprios; Apresentação e impressão de gráficos de : FC, Pressão (PS e PD) e Duplo Produto; Apresentação e impressão dos resultados do teste: - Tabela dos resultados (Estágio, Tempo, FC, PS, PD, Duplo Produto e MVO2- ou nomenclatura compatível); - Parâmetros Metabólicos; - Parâmetros Hemodinâmicos; - Scores e Relatórios de vários formatos.

A esteira ergométrica também deve disponibilizar:

controle manual ou automático, através de comando próprio ou de interface com um computador (no caso de sistema de ergometria computadorizado); (...) VIDE EDITAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/04/2023 - 14:21:55	150.000,00 (proposta)	21.552.695/0001-94 - Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	Válido
14/04/2023 - 18:09:57	180.000,00 (proposta)	18.255.981/0001-83 - GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 08:47:46	150.000,00 (proposta)	06.133.679/0001-73 - Aerosport Brasil Indústria de Equipamentos de Avaliação Física Ltda.	Válido
17/04/2023 - 10:10:13	125.000,00	06.133.679/0001-73 - Aerosport Brasil Indústria de Equipamentos de Avaliação Física Ltda.	Válido
17/04/2023 - 10:24:11	110.000,00 (lance oculto)	18.255.981/0001-83 - GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 11:21:18	109.000,00	18.255.981/0001-83 - GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0003 - FACOEMULSIFICADOR – Sistema para facoemulsificação com as seguintes características mínimas: Sistema para cirurgias do segmento anterior do olho com bomba de aspiração a vácuo tipo peristáltica e/ou Venturi. Composto por computador central com controle digital das funções na tela com interface gráfica amigável. Painel de cristal líquido sensível ao toque e articulado, facilitando a visualização da tela, transporte e descanso. Deve possuir sintetizador de voz, controle remoto e pedal,



permitindo ao cirurgião realizar facoemulsificação (linear e pulsada), com modos de US contínuo, Burst (Micro Burst), Pulse (Micro Pulse), irrigação e aspiração (I/A), polimento de cápsula, Vitrectomia anterior (com até 800 cortes) e cauterização bipolar. Desejável realizar cirurgia por micro incisão coaxial de até 1,8 mm. Deve possuir sistema de controle fluidoico permitindo alcançar níveis de vácuo de até 600 mmHg mantendo a estabilidade da câmera. Programação de procedimento em modo sequencial: possibilidade de programar a sequência de modos e memórias utilizadas na cirurgia e seu controle poderá ser feito diretamente no pedal pelo cirurgião, essa função faz com que seja minimizada a possibilidade de erro de operação. Programação de todos os botões, funções e estágios do pedal. Pedal ajustável de acordo com o tamanho do pé do cirurgião, proporcionando maior ergonomia. Deve possuir controle digital dos níveis de ultrassom. Deve possuir controle global de aspiração o que permite a escolha ao cirurgião se ele prefere controlar a velocidade de subida do vácuo ou se o vácuo será fixo. Deve possuir memória para no mínimo 100 médicos com possibilidade de armazenamento de memórias em pen drive, facilitando a transferência e cópia para outros equipamentos. Deve fornecer relatórios detalhados sobre o uso do ultrassom, vácuo, etc. Deve possuir sistema de calibração das canetas de forma automática. Deve possuir bandeja de apoio com braço articulado e haste motorizada. (...) VIDE EDITAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/04/2023 - 16:46:50	1.200.000,00 (proposta)	96.382.429/0001-60 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Válido
15/04/2023 - 14:42:13	495.420,00 (proposta)	32.929.819/0004-77 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:13:34	800.000,00	96.382.429/0001-60 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Válido

0004 - FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA DE OXIGÊNIO – Fluxômetro de oxigênio para parede, de 0 a 15 l/min. Com corpo de metal em peça única, escala em material plástico inquebrável, com flutuador esférico em aço inoxidável, com entrada para umidificador e rosca de entrada 18 fios.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

EXCLUSIVO ME/EPP

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/04/2023 - 08:47:58	200,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
14/04/2023 - 11:10:43	120,00 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
14/04/2023 - 14:22:15	450,00 (proposta)	21.552.695/0001-94 - Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	Válido
17/04/2023 - 08:49:02	109,62 (proposta)	24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Válido
17/04/2023 - 10:05:43	57,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:12:50	101,32	24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Válido

0005 - MACA CIRÚRGICA OFTALMOLÓGICA - Projetada para uso em procedimentos de oftalmologia e pequenas cirurgias.

Maca cirúrgica motorizada com regulagem de altura, tratamento antiferrugem (pintura eletrostática á pó), acabamento em poliestireno de alto impacto (PSAI) ou similar, com design elaborado para auxílio na limpeza. Estofamento em espuma autoextinguível revestido em couro em na cor a definir, sem emendas, sem costura e sem vincos, facilitando a assepsia. Encosto de cabeça escamoteável com regulagem, apoio para braços paciente anatômico e articulável e apoio de braço para cirurgião com regulagem de subida e descida. Acionamento totalmente automático isento de óleo (baixo nível de ruídos), através de pedal ou similar protegido contra respingos de líquidos IPX1, com movimentos de sobe/desce. Base com 04 rodízios dotados de sistema de frenagem. Tensão de alimentação 110/220 bivolt automático e frequência de 60 Hz. Capacidade máxima de elevação aproximada: 180 Kg.

Altura mínima: 70 centímetros (considerando os rodízios).

Altura máxima: 95 centímetros.

Largura: 60 centímetros.

Comprimento: 2 metros.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/04/2023 - 15:18:46	16.000,00 (proposta)	62.413.869/0001-15 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	Válido
17/04/2023 - 08:09:38	26.700,00 (proposta)	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido
17/04/2023 - 08:57:49	27.000,00 (proposta)	02.836.248/0001-12 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:06:19	21.000,00	02.836.248/0001-12 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	Válido



17/04/2023 - 10:11:45	14.870,00	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido
17/04/2023 - 10:14:53	14.120,00	62.413.869/0001-15 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:22:36	10.819,00 (lance oculto)	62.413.869/0001-15 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	Válido

0006 - OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (OBI) – Equipamento portátil, construído em material leve e resistente, com sistema ajustável e de fácil fixação à cabeça do operador. Deve possuir sistema de iluminação através de LED com intensidade ajustável, filtros de segurança integrado contra os raios nocivos de UV e IR, distância pupilar ajustável: aproximadamente 48 a 74 mm, seleção de abertura: grande, médio e pequeno. Diâmetro mínimo da pupila: 2 mm. Ajuste do espelho, filtros verde e azul, alimentação através de bateria recarregável.

Acessórios: 01 (um) carregador de bateria aplicável ao equipamento com alimentação elétrica 127V – 60 Hz. 01 (uma) maleta para acondicionamento e transporte do equipamento.

Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/04/2023 - 08:51:13	25.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
13/04/2023 - 10:40:13	37.800,00 (proposta)	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
13/04/2023 - 10:47:43	16.400,00 (proposta)	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
14/04/2023 - 13:12:42	14.000,00 (proposta)	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
14/04/2023 - 16:42:29	15.000,00 (proposta)	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
16/04/2023 - 06:47:29	15.000,00 (proposta)	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Válido
17/04/2023 - 08:10:07	12.700,00 (proposta)	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido
17/04/2023 - 10:05:21	12.701,00	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Válido
17/04/2023 - 10:05:35	12.720,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:05:53	13.500,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:08:55	12.650,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:11:34	12.650,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Válido
17/04/2023 - 10:12:00	12.000,00	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido
17/04/2023 - 10:12:27	11.900,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:12:37	11.980,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:12:58	10.900,00	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido
17/04/2023 - 10:13:33	10.960,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:14:10	10.900,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Válido
17/04/2023 - 10:15:55	10.800,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:16:06	10.000,00	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido
17/04/2023 - 10:16:33	10.000,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Válido
17/04/2023 - 10:19:56	9.900,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:20:06	9.900,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Válido
17/04/2023 - 10:20:24	9.940,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:27:15	6.560,00 (lance oculto)	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Válido
17/04/2023 - 10:27:23	8.468,00 (lance oculto)	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido



17/04/2023 - 10:28:08	8.200,00 (lance oculto)	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:28:27	6.700,00 (lance oculto)	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido

0007 - SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - Sistema Emissor de Luz UV-A para Crosslinking Corneano.

Generalidades: Equipamento para uso em procedimentos oftalmológicos: Crosslink.

Equipamento, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 minutos).

Equipamento indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone em: Degeneração Marginal Pelúcida, Ecstasia Iatrogênica, Ectasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa. Fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultra-violeta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm2 (em qualquer spot selecionado).

Sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação:

Deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%.

Máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm2 (em qualquer spot selecionado).

Com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2.

Tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min.

Ótica apocromática: diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm.

Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW.

Painel de controle com ajuste da potência do tratamento, ajuste do tempo de tratamento, botão/sistema de emergência, liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros.

O display deve dispor no mínimo das seguintes visualizações disponíveis:

Indicação de stand-by ou tratamento;

Indicação do tempo de tratamento e da dose aplicada;

Função pare e continue;

Potência selecionada em mW;

Duração do tempo de tratamento;

Programação do aviso de pingar Riboflavina de 0 até 5 minutos de intervalo;

Indicação do limite da dose aplicável (quando a dose atinge 5,4 J/cm2, o equipamento deve apresentar no display que o limite está sendo ultrapassado).

Deve possuir ajustes para: intensidade da mira, tom e intensidade dos sons emitidos pelo

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/04/2023 - 15:11:59	129.900,00 (proposta)	04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2 " O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm2" Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm" O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado. Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)". O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)." 27/04/2023 14:04:56
14/04/2023 - 13:14:11	190.000,00 (proposta)	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Cancelado - Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado) 12/05/2023 15:51:53
14/04/2023 - 16:43:10	120.000,00 (proposta)	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado) 12/05/2023 15:51:44
14/04/2023 - 17:10:02	400.000,00 (proposta)	10.335.819/0001-63 - EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



16/04/2023 - 06:48:08	160.000,00 (proposta)	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	<p>Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica:</p> <p>Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm</p> <p>Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" 28/04/2023 13:31:38</p>
17/04/2023 - 08:11:01	138.100,00 (proposta)	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	<p>Cancelado - Após análise de recurso, o setor técnico decidiu pela revisão, emitindo a seguinte manifestação "Esta forma, avaliando as informações que foram expostas no recurso e considerando que os aspectos como botão/sistema de emergência e estativa móvel não estavam claros no manual apresentado por meio da Senseview (tampouco no descritivo exposto na proposta comercial), e, por conseguinte não foram observados na análise técnica inicial, faz-se necessário acatar à solicitação de revisão dos atos que sagraram como vencedora a licitante recorrida, desclassificando-a em critérios de qualificação tecnológica para o atendimento da demanda da Administração, e por conseguinte, convocando a próxima colocada no Ranking de preços para análise documental e técnica. 12/05/2023 15:38:47</p>
17/04/2023 - 10:05:29	120.000,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	<p>Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica:</p> <p>Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm</p> <p>Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" 28/04/2023 13:31:38</p>
17/04/2023 - 10:05:45	120.430,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	<p>Cancelado - Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado) 12/05/2023 15:51:53</p>
17/04/2023 - 10:05:57	100.000,00	04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica:</p> <p>Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2 " O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm2" Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm" O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado. Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)". O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)." 27/04/2023 14:04:56</p>
17/04/2023 - 10:09:02	101.400,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	<p>Cancelado - Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado) 12/05/2023 15:51:53</p>
17/04/2023 - 10:09:07	99.500,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	<p>Cancelado - Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado) 12/05/2023 15:51:44</p>



17/04/2023 - 10:09:37	90.000,00	04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica:</p> <p>Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2 " O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm2" Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm" O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado. Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)". O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)." 27/04/2023 14:04:56</p>
17/04/2023 - 10:10:48	89.500,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	<p>Cancelado - Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado) 12/05/2023 15:51:44</p>
17/04/2023 - 10:11:05	87.000,00	04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica:</p> <p>Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2 " O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm2" Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm" O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado. Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)". O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)." 27/04/2023 14:04:56</p>
17/04/2023 - 10:11:45	87.000,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	<p>Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica:</p> <p>Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm</p> <p>Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" 28/04/2023 13:31:38</p>
17/04/2023 - 10:12:04	86.500,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	<p>Cancelado - Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado) 12/05/2023 15:51:44</p>
17/04/2023 - 10:12:21	85.000,00	04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica:</p> <p>Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2 " O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm2" Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm" O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado. Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)". O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)." 27/04/2023 14:04:56</p>



17/04/2023 - 10:12:23	86.000,00	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Cancelado - Após análise de recurso, o setor técnico decidiu pela revisão, emitindo a seguinte manifestação "Desta forma, avaliando as informações que foram expostas no recurso e considerando que os aspectos como botão/sistema de emergência e estativa móvel não estavam claros no manual apresentado por meio da Senseview (tampouco no descritivo exposto na proposta comercial), e, por conseguinte não foram observados na análise técnica inicial, faz-se necessário acatar à solicitação de revisão dos atos que sagraram como vencedora a licitante recorrida, desclassificando-a em critérios de qualificação tecnológica para o atendimento da demanda da Administração, e por conseguinte, convocando a próxima colocada no Ranking de preços para análise documental e técnica. 12/05/2023 15:38:47
17/04/2023 - 10:12:50	83.000,00	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Cancelado - Após análise de recurso, o setor técnico decidiu pela revisão, emitindo a seguinte manifestação "Desta forma, avaliando as informações que foram expostas no recurso e considerando que os aspectos como botão/sistema de emergência e estativa móvel não estavam claros no manual apresentado por meio da Senseview (tampouco no descritivo exposto na proposta comercial), e, por conseguinte não foram observados na análise técnica inicial, faz-se necessário acatar à solicitação de revisão dos atos que sagraram como vencedora a licitante recorrida, desclassificando-a em critérios de qualificação tecnológica para o atendimento da demanda da Administração, e por conseguinte, convocando a próxima colocada no Ranking de preços para análise documental e técnica. 12/05/2023 15:38:47
17/04/2023 - 10:13:06	80.000,00	04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2 " O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm2" Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm" O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado. Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)". O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)." 27/04/2023 14:04:56
17/04/2023 - 10:14:18	80.000,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" 28/04/2023 13:31:38
17/04/2023 - 10:14:27	79.000,00	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Cancelado - Após análise de recurso, o setor técnico decidiu pela revisão, emitindo a seguinte manifestação "Desta forma, avaliando as informações que foram expostas no recurso e considerando que os aspectos como botão/sistema de emergência e estativa móvel não estavam claros no manual apresentado por meio da Senseview (tampouco no descritivo exposto na proposta comercial), e, por conseguinte não foram observados na análise técnica inicial, faz-se necessário acatar à solicitação de revisão dos atos que sagraram como vencedora a licitante recorrida, desclassificando-a em critérios de qualificação tecnológica para o atendimento da demanda da Administração, e por conseguinte, convocando a próxima colocada no Ranking de preços para análise documental e técnica. 12/05/2023 15:38:47
17/04/2023 - 10:14:34	77.000,00	04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2 " O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm2" Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm" O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado. Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)". O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)." 27/04/2023 14:04:56



17/04/2023 - 10:15:07	99.000,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Cancelado - Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado) 12/05/2023 15:51:53
17/04/2023 - 10:15:16	78.999,01	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" 28/04/2023 13:31:38
17/04/2023 - 10:15:56	76.000,00	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Cancelado - Após análise de recurso, o setor técnico decidiu pela revisão, emitindo a seguinte manifestação "Desta forma, avaliando as informações que foram expostas no recurso e considerando que os aspectos como botão/sistema de emergência e estativa móvel não estavam claros no manual apresentado por meio da Senseview (tampouco no descritivo exposto na proposta comercial), e, por conseguinte não foram observados na análise técnica inicial, faz-se necessário acatar à solicitação de revisão dos atos que sagraram como vencedora a licitante recorrida, desclassificando-a em critérios de qualificação tecnológica para o atendimento da demanda da Administração, e por conseguinte, convocando a próxima colocada no Ranking de preços para análise documental e técnica. 12/05/2023 15:38:47
17/04/2023 - 10:16:02	75.000,00	04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2 " O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm2" Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm" O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado. Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)". O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)." 27/04/2023 14:04:56
17/04/2023 - 10:28:44	69.800,00 (lance oculto)	38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" 28/04/2023 13:31:38
17/04/2023 - 10:28:52	69.900,00 (lance oculto)	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Cancelado - Após análise de recurso, o setor técnico decidiu pela revisão, emitindo a seguinte manifestação "Desta forma, avaliando as informações que foram expostas no recurso e considerando que os aspectos como botão/sistema de emergência e estativa móvel não estavam claros no manual apresentado por meio da Senseview (tampouco no descritivo exposto na proposta comercial), e, por conseguinte não foram observados na análise técnica inicial, faz-se necessário acatar à solicitação de revisão dos atos que sagraram como vencedora a licitante recorrida, desclassificando-a em critérios de qualificação tecnológica para o atendimento da demanda da Administração, e por conseguinte, convocando a próxima colocada no Ranking de preços para análise documental e técnica. 12/05/2023 15:38:47



17/04/2023 - 10:29:31	65.000,00 (lance oculto)	04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2 " O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm2" Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm" O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado. Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)". O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)." 27/04/2023 14:04:56
12/05/2023 - 16:27:14	253.000,00	10.335.819/0001-63 - EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0008 - TONÔMETRO DE APLANAÇÃO – Tonômetro de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador. Deve possuir suporte de fixação, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 80 mmHg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar: 10 prismas, calibrador e todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/04/2023 - 10:41:57	12.438,00 (proposta)	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
13/04/2023 - 10:47:38	9.600,00 (proposta)	10.242.040/0001-01 - Andes Comercial Ltda	Válido
14/04/2023 - 13:14:06	11.000,00 (proposta)	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
14/04/2023 - 16:43:50	10.000,00 (proposta)	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
14/04/2023 - 16:47:50	100.000,00 (proposta)	96.382.429/0001-60 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 08:11:23	17.200,00 (proposta)	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido
17/04/2023 - 10:05:15	9.630,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:07:40	11.500,00	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:09:21	9.500,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:10:16	10.999,99	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:11:04	9.700,00	39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	Válido
17/04/2023 - 10:13:44	38.000,00	96.382.429/0001-60 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:15:16	9.800,00	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:15:43	9.540,00	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:17:16	9.499,99	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:18:24	9.400,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:18:31	9.530,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:18:48	9.399,00	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:19:25	9.350,00	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:19:43	9.340,00	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido



17/04/2023 - 10:19:50	9.360,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:20:18	9.000,00	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:20:29	8.999,99	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSEV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:21:11	9.040,00	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:21:55	7.500,00 (lance oculto)	24.905.567/0001-75 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:22:38	8.790,00 (lance oculto)	27.478.045/0001-22 - OFTALMOSEV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:23:11	5.367,00 (lance oculto)	05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA LTDA	Válido

0009 - FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA DE OXIGÊNIO – Fluxômetro de oxigênio para parede, de 0 a 15 l/min. Com corpo de metal em peça única, escala em material plástico inquebrável, com flutuador esférico em aço inoxidável, com entrada para umidificador e rosca de entrada 18 fios. Deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância sanitária -ANVISA, bem como a certificação no INMETRO quando aplicável.

ITEM ESPELHO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/04/2023 - 08:51:35	200,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
14/04/2023 - 11:10:42	120,00 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
14/04/2023 - 14:22:30	450,00 (proposta)	21.552.695/0001-94 - Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	Válido
17/04/2023 - 08:09:36	72,55 (proposta)	08.245.855/0001-94 - MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	Válido
17/04/2023 - 10:06:03	57,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
17/04/2023 - 10:11:59	63,72	08.245.855/0001-94 - MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	12/04/2023 - 08:47	Camila SS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	13/04/2023 - 18:31	NESTOR FRANCISCO FERRARI BANDEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MAGNA MÉDICA LTDA	14/04/2023 - 13:11	Felipe Tiago Rachadel Sartori	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	14/04/2023 - 15:16	Erica Vernile Pereira Vezono	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	14/04/2023 - 16:47	LUIS AUGUSTO PERDAO TEIXEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/04/2023 - 17:09	Henrique Klein Neto	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	14/04/2023 - 17:16	Marcia Brandão Sampaio Sodati	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/04/2023 - 18:15	LEANDRO DE SOUZA BESSANI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
PETERSON JOSE BERNARDO	16/04/2023 - 07:06	Peterson Jose Bernardo	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA	17/04/2023 - 08:08	LUCAS DORIA MAZARI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/04/2023 - 14:04:56	LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	04.948.334/0001-42	<p>Item 0007 - SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - Sistema Emissor de Luz UV-A para Crosslinking Corneano. Generalidades: Equipamento para uso em procedimentos oftalmológicos: Crosslink.</p> <p>Equipamento, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 minutos).</p> <p>Equipamento indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone em: Degeneração Marginal Pelúcida, Ecstasia Iatrogênica, Ectasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa. Fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultra-violeta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm² (em qualquer spot selecionado). Sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação:</p> <p>Deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%. Máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm² (em qualquer spot selecionado). Com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm².</p> <p>Tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min.</p> <p>Ótica apocromática: diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm.</p> <p>Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW.</p> <p>Painel de controle com ajuste da potência do tratamento, ajuste do tempo de tratamento, botão/sistema de emergência, liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros.</p> <p>O display deve dispor no mínimo das seguintes visualizações disponíveis: Indicação de stand-by ou tratamento; Indicação do tempo de tratamento e da dose aplicada; Função pare e continue; Potência selecionada em mW; Duração do tempo de tratamento; Programação do aviso de pingar Riboflavina de 0 até 5 minutos de intervalo; Indicação do limite da dose aplicável (quando a dose atinge 5,4 J/cm², o equipamento deve apresentar no display que o limite está sendo ultrapassado). Deve possuir ajustes para: intensidade da mira, tom e intensidade dos sons emitidos pelo</p>

Desclassificação: Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer:

"A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica:

Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm² "

O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm²"

Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm"

O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado.

Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)."

O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)."



27/04/2023 - 14:05:46 PETERSON JOSE BERNARDO 38.348.250/0001-90

Item 0001 - CAMPÍMETRO COMPUTADORIZADO - Equipamento projetado para a realização de exames funcionais de análise da perda do campo visual, dotado de softwares analíticos que possibilitam a triagem do paciente (screening com testes centrais e periféricos), a aferição do limiar (threshold com teste de limiar foveal, testes centrais e testes periféricos e degrau nasal, standard, estratégia para redução do tempo do exame), e as seguintes estratégias de exame: Duas zonas, defeitos quantificados, exames parciais e exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test"). O campímetro deverá oferecer a análise da progressão e linguagem da perimetria computadorizada, comparando os resultados com um banco de dados normatizados e relacionados à idade.

Características técnicas:

Ajuste da queixeira do paciente de forma motorizada;
Processador integrado ao console com tela de comando de toque sensível;
Disco rígido com no mínimo 40 GB;
Os dados devem ser armazenados através de no mínimo 02 unidades USB frontais;
Backup de exames via pendrive;
Raio da cúpula com distância aproximada de 30 cm;
Iluminação da cúpula de aproximadamente 31,5 SB;
Estímulo com intensidade máxima de 10.000 ASB, com frequência de luz visível e duração de 200 ms.

O equipamento deverá contemplar uma mesa elétrica com acessibilidade a pessoas cadeirantes e com mobilidade reduzida. Deverá ser possível a utilização no equipamento de impressoras dos tipos jato de tinta ou laser. Quanto à cor do estímulo e iluminação da cúpula, esta deverá ser do tipo branco sobre branco, vermelho ou azul sobre branco, e o tamanho do estímulo condizente com o padrão Goldmann de I a V, com teste de limiar foveal.

Deve conter os recursos para o monitoramento do paciente durante o exame, monitorando o olho do paciente com uma câmera de vídeo, e também possibilitar o monitoramento de mancha cega e rastreamento do olho para verificação da perda de fixação. (...)

Desclassificação: Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer:

"A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica:

Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")."

O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital."

27/04/2023 - 14:09:18 AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA 24.905.567/0001-75

Item 0001 - CAMPÍMETRO COMPUTADORIZADO - Equipamento projetado para a realização de exames funcionais de análise da perda do campo visual, dotado de softwares analíticos que possibilitam a triagem do paciente (screening com testes centrais e periféricos), a aferição do limiar (threshold com teste de limiar foveal, testes centrais e testes periféricos e degrau nasal, standard, estratégia para redução do tempo do exame), e as seguintes estratégias de exame: Duas zonas, defeitos quantificados, exames parciais e exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test"). O campímetro deverá oferecer a análise da progressão e linguagem da perimetria computadorizada, comparando os resultados com um banco de dados normatizados e relacionados à idade.

Características técnicas:

Ajuste da queixeira do paciente de forma motorizada;
Processador integrado ao console com tela de comando de toque sensível;
Disco rígido com no mínimo 40 GB;
Os dados devem ser armazenados através de no mínimo 02 unidades USB frontais;
Backup de exames via pendrive;
Raio da cúpula com distância aproximada de 30 cm;
Iluminação da cúpula de aproximadamente 31,5 SB;
Estímulo com intensidade máxima de 10.000 ASB, com frequência de luz visível e duração de 200 ms.

O equipamento deverá contemplar uma mesa elétrica com acessibilidade a pessoas cadeirantes e com mobilidade reduzida. Deverá ser possível a utilização no equipamento de impressoras dos tipos jato de tinta ou laser. Quanto à cor do estímulo e iluminação da cúpula, esta deverá ser do tipo branco sobre branco, vermelho ou azul sobre branco, e o tamanho do estímulo condizente com o padrão Goldmann de I a V, com teste de limiar foveal.

Deve conter os recursos para o monitoramento do paciente durante o exame, monitorando o olho do paciente com uma câmera de vídeo, e também possibilitar o monitoramento de mancha cega e rastreamento do olho para verificação da perda de fixação. (...)

Desclassificação: Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital."



28/04/2023 - 13:31:38

PETERSON JOSE
BERNARDO

38.348.250/0001-90

Item 0007 - SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - Sistema Emissor de Luz UV-A para Crosslinking Corneano.
Generalidades: Equipamento para uso em procedimentos oftalmológicos: Crosslink.
Equipamento, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 minutos).
Equipamento indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone em: Degeneração Marginal Pelúcida, Ecstasia Iatrogênica, Ecstasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa. Fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultra-violeta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm² (em qualquer spot selecionado).
Sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação:
Deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%.
Máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm² (em qualquer spot selecionado).
Com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm².
Tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min.
Ótica apocromática: diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm.
Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW.
Painel de controle com ajuste da potência do tratamento, ajuste do tempo de tratamento, botão/sistema de emergência, liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros.
O display deve dispor no mínimo das seguintes visualizações disponíveis:
Indicação de stand-by ou tratamento;
Indicação do tempo de tratamento e da dose aplicada;
Função pare e continue;
Potência selecionada em mW;
Duração do tempo de tratamento;
Programação do aviso de pingar Riboflavina de 0 até 5 minutos de intervalo;
Indicação do limite da dose aplicável (quando a dose atinge 5,4 J/cm², o equipamento deve apresentar no display que o limite está sendo ultrapassado).
Deve possuir ajustes para: intensidade da mira, tom e intensidade dos sons emitidos pelo

Desclassificação: Após análise, o setor técnico apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica:

Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm."
O ofertado: Distância de trabalho 200mm

Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW"
O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar"

12/05/2023 - 15:38:47

SENSEVIEW COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LIMITADA

39.925.353/0001-38

Item 0007 - SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - Sistema Emissor de Luz UV-A para Crosslinking Corneano.
Generalidades: Equipamento para uso em procedimentos oftalmológicos: Crosslink.
Equipamento, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 minutos).
Equipamento indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone em: Degeneração Marginal Pelúcida, Ecstasia Iatrogênica, Ecstasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa. Fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultra-violeta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm² (em qualquer spot selecionado).
Sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação:
Deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%.
Máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm² (em qualquer spot selecionado).
Com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm².
Tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min.
Ótica apocromática: diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm.
Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW.
Painel de controle com ajuste da potência do tratamento, ajuste do tempo de tratamento, botão/sistema de emergência, liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros.
O display deve dispor no mínimo das seguintes visualizações disponíveis:
Indicação de stand-by ou tratamento;
Indicação do tempo de tratamento e da dose aplicada;
Função pare e continue;
Potência selecionada em mW;
Duração do tempo de tratamento;
Programação do aviso de pingar Riboflavina de 0 até 5 minutos de intervalo;
Indicação do limite da dose aplicável (quando a dose atinge 5,4 J/cm², o equipamento deve apresentar no display que o limite está sendo ultrapassado).
Deve possuir ajustes para: intensidade da mira, tom e intensidade dos sons emitidos pelo

Desclassificação: Após análise de recurso, o setor técnico decidiu pela revisão, emitindo a seguinte manifestação "Desta forma, avaliando as informações que foram expostas no recurso e considerando que os aspectos como botão/sistema de emergência e estativa móvel não estavam claros no manual apresentado por meio da Senseview (tampouco no descritivo exposto na proposta comercial), e, por conseguinte não foram observados na análise técnica inicial, faz-se necessário acatar à solicitação de revisão dos atos que sagraram como vencedora a licitante recorrida, desclassificando-a em critérios de qualificação tecnológica para o atendimento da demanda da Administração, e por conseguinte, convocando a próxima colocada no Ranking de preços para análise documental e técnica.



12/05/2023 - 15:51:44

AXIS TECNOLOGIA
MEDICA LTDA

24.905.567/0001-75

Item 0007 - SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - Sistema Emissor de Luz UV-A para Crosslinking Corneano.
Generalidades: Equipamento para uso em procedimentos oftalmológicos: Crosslink.
Equipamento, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 minutos).
Equipamento indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone em: Degeneração Marginal Pelúcida, Ecstasia latrogênica, Ectasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa. Fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultra-violeta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm² (em qualquer spot selecionado).
Sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação:
Deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%.
Máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm² (em qualquer spot selecionado).
Com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm².
Tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min.
Ótica apocromática: diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm.
Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW.
Painel de controle com ajuste da potência do tratamento, ajuste do tempo de tratamento, botão/sistema de emergência, liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros.
O display deve dispor no mínimo das seguintes visualizações disponíveis:
Indicação de stand-by ou tratamento;
Indicação do tempo de tratamento e da dose aplicada;
Função pare e continue;
Potência selecionada em mW;
Duração do tempo de tratamento;
Programação do aviso de pingar Riboflavina de 0 até 5 minutos de intervalo;
Indicação do limite da dose aplicável (quando a dose atinge 5,4 J/cm², o equipamento deve apresentar no display que o limite está sendo ultrapassado).
Deve possuir ajustes para: intensidade da mira, tom e intensidade dos sons emitidos pelo

Desclassificação: Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado)

12/05/2023 - 15:51:53

MAGNA MÉDICA LTDA

05.922.811/0001-63

Item 0007 - SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - Sistema Emissor de Luz UV-A para Crosslinking Corneano.
Generalidades: Equipamento para uso em procedimentos oftalmológicos: Crosslink.
Equipamento, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 minutos).
Equipamento indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone em: Degeneração Marginal Pelúcida, Ecstasia latrogênica, Ectasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa. Fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultra-violeta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm² (em qualquer spot selecionado).
Sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação:
Deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%.
Máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm² (em qualquer spot selecionado).
Com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm².
Tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min.
Ótica apocromática: diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm.
Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW.
Painel de controle com ajuste da potência do tratamento, ajuste do tempo de tratamento, botão/sistema de emergência, liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros.
O display deve dispor no mínimo das seguintes visualizações disponíveis:
Indicação de stand-by ou tratamento;
Indicação do tempo de tratamento e da dose aplicada;
Função pare e continue;
Potência selecionada em mW;
Duração do tempo de tratamento;
Programação do aviso de pingar Riboflavina de 0 até 5 minutos de intervalo;
Indicação do limite da dose aplicável (quando a dose atinge 5,4 J/cm², o equipamento deve apresentar no display que o limite está sendo ultrapassado).
Deve possuir ajustes para: intensidade da mira, tom e intensidade dos sons emitidos pelo

Desclassificação: Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/05/2023 - 11:10	08/05/2023 - 23:59	11/05/2023 - 23:59

0007 - SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A PARA CROSSLINKING CORNEANO - Sistema Emissor de Luz UV-A para Crosslinking Corneano.



Generalidades: Equipamento para uso em procedimentos oftalmológicos: Crosslink. Equipamento, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 minutos).

Equipamento indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone em: Degeneração Marginal Pelúcida, Ecstasia Iatrogênica, Ectasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa. Fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultra-violeta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm² (em qualquer spot selecionado).

Sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação:

Deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%.

Máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm² (em qualquer spot selecionado).

Com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm².

Tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min.

Ótica apocromática: diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm.

Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW.

Painel de controle com ajuste da potência do tratamento, ajuste do tempo de tratamento, botão/sistema de emergência, liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros.

O display deve dispor no mínimo das seguintes visualizações disponíveis:

Indicação de stand-by ou tratamento;

Indicação do tempo de tratamento e da dose aplicada;

Função pare e continue;

Potência selecionada em mW;

Duração do tempo de tratamento;

Programação do aviso de pingar Riboflavina de 0 até 5 minutos de intervalo;

Indicação do limite da dose aplicável (quando a dose atinge 5,4 J/cm², o equipamento deve apresentar no display que o limite está sendo ultrapassado).

Deve possuir ajustes para: intensidade da mira, tom e intensidade dos sons emitidos pelo

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
10.335.819/0001-63 - EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	03/05/2023 - 15:29:00	Sr. Pregoeiro manifestamos nossa intenção de recurso contra a classificação da empresa vencedora do item 7, pois a mesma não atende totalmente o descritivo, como Laser Mira e Distância de Trabalho, entre outros pontos e documentos solicitados em edital, conforme comprovaremos nos autos.	Indeferido
38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	03/05/2023 - 15:29:56	Vamos apresentar recurso pois nosso equipamento atende ao solicitado, conforme comprovaremos nos autos.	Indeferido



04.948.334/0001-42 - LLO
DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA

03/05/2023 - 15:31:24

Sr.Pregoeiro
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023
LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA,
inscrita no CNPJ o nº 04.948.334/0001-42, sediada em Rua Dom Rodolfo
Pena,316 loja A, Fatima, Valença-RJ, CEP: 27600-000, telefone (24)2453-5416 e
e-mail: llo.distribuidora@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o
Sr. Nestor Francisco Ferrari Bandeira, portador da Identidade nº500.324.477-8,
órgão emissor SSP/RS e do CPF nº 259.991.330.68, Coordenador Comercial,
conforme previsto no edital vem respeitosamente a esta Comissão do Processo de
Aquisição interpor intenção de recurso administrativo do item 07, do PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 64/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023.

Indeferido

Motivos:

"Com Irradiância ajustável de 1,5 ate 23 mW/cm2"

O protocolo de Dresden regula que o tratamento de Crosslinking, o mesmo deve
ser feito com 3mw de potencia e o nosso ta dentro de protocolo padrão

"Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650nm"

Sobre a luz de fixação...sendo 635 ou 650 todas estao dentro do spectro do
vermelho e nenhuma delas causa dano quando utilizadas em potencia de até 1mw
no olho do paciente.

"Distancia do foco de 45mm da janela de saída(distancia de trabalho)"

Sobre a distância de trabalho de 45 ou 90 ou 200mm que sao as oferecidas no
mercado..nada mais são do que características físicas do produto. Não interferem
em nada no procedimento cirúrgico ao contrario melhor para uso.

Certo de seu deferimento.

Atenciosamente.

Nestor Bandeira

04.948.334/0001-42 - LLO
DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA

03/05/2023 - 15:36:01

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023
LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA,
inscrita no CNPJ o nº 04.948.334/0001-42, sediada em Rua Dom Rodolfo
Pena,316 loja A, Fatima, Valença-RJ, CEP: 27600-000, telefone (24)2453-5416 e
e-mail: llo.distribuidora@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o
Sr. Nestor Francisco Ferrari Bandeira, portador da Identidade nº500.324.477-8,
órgão emissor SSP/RS e do CPF nº 259.991.330.68, Coordenador Comercial,
conforme previsto no edital vem respeitosamente a esta Comissão do Processo de
Aquisição interpor intenção de recurso administrativo do item 07, do PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 64/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023.

Indeferido

Motivos:

"Com Irradiância ajustável de 1,5 ate 23 mW/cm2"

O protocolo de Dresden regula que o tratamento de Crosslinking, o mesmo deve
ser feito com 3mw de potencia e o nosso ta dentro de protocolo padrão

"Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650nm"

Sobre a luz de fixação...sendo 635 ou 650 todas estao dentro do spectro do
vermelho e nenhuma delas causa dano quando utilizadas em potencia de até 1mw
no olho do paciente.

"Distancia do foco de 45mm da janela de saída(distancia de trabalho)"

Sobre a distância de trabalho de 45 ou 90 ou 200mm que sao as oferecidas no
mercado..nada mais são do que características físicas do produto. Não interferem
em nada no procedimento cirúrgico ao contrario melhor para uso.

Certo de seu deferimento.

Atenciosamente.

Nestor Bandeira

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
10.335.819/0001-63 - EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	05/05/2023 - 17:36:08	RECURSO - ITEM 7 RECURSO - ELROI MEDICAL.zip.	Indeferido
04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	07/05/2023 - 20:41:42	A LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. (doravante "LLO" ou "recorrente"), sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 04.948.334/0001-42, com sede na Rua do Barroso, 130, loja A, Barroso, Valença-RJ, CEP nº 27600-000, telefone nº (24) 2453- Recurso Administrativo LLO - ICISMEP.3.zip.	Indeferido
38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO	08/05/2023 - 14:33:16	REcurso referente item 07 Recurso.pdf.	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frases
12/04/2023 - 10:06:04	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO + RESPOSTA - BARFAB.pdf) em 12/04/2023 às 10:06.
13/04/2023 - 11:12:28	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTO BARFAB - RESPOSTA.pdf) em 13/04/2023 às 11:12.
17/04/2023 - 10:03:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/04/2023 - 10:04:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/04/2023 - 10:04:32	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
17/04/2023 - 10:04:33	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.



17/04/2023 - 10:04:33	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2023 - 10:04:43	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2023 - 10:19:45	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
17/04/2023 - 10:19:45	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
17/04/2023 - 10:19:45	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
17/04/2023 - 10:19:45	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
17/04/2023 - 10:19:45	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
17/04/2023 - 10:19:45	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
17/04/2023 - 10:19:45	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
17/04/2023 - 10:19:45	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
17/04/2023 - 10:19:45	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
17/04/2023 - 10:20:36	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/04/2023 às 10:25:36.
17/04/2023 - 10:20:36	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 21.000,00
17/04/2023 - 10:21:25	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/04/2023 às 10:26:26.
17/04/2023 - 10:21:30	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/04/2023 às 10:26:30.
17/04/2023 - 10:21:30	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 101,32, R\$ 120,00
17/04/2023 - 10:21:45	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/04/2023 às 10:26:45.
17/04/2023 - 10:22:06	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/04/2023 às 10:27:07.
17/04/2023 - 10:22:06	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 150.000,00, R\$ 180.000,00
17/04/2023 - 10:23:45	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/04/2023 às 10:28:46.
17/04/2023 - 10:23:45	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 800.000,00
17/04/2023 - 10:25:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 17/04/2023 às 10:25:36.
17/04/2023 - 10:25:37	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
17/04/2023 - 10:26:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 17/04/2023 às 10:26:26.
17/04/2023 - 10:26:28	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
17/04/2023 - 10:26:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 17/04/2023 às 10:26:30. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
17/04/2023 - 10:26:38	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
17/04/2023 - 10:26:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 17/04/2023 às 10:26:45.
17/04/2023 - 10:26:46	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/04/2023 - 10:26:49	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/04/2023 às 10:31:49.
17/04/2023 - 10:26:58	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/04/2023 às 10:31:58.
17/04/2023 - 10:26:58	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 63,72, R\$ 120,00
17/04/2023 - 10:27:08	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 17/04/2023 às 10:27:07.



17/04/2023 - 10:27:08	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
17/04/2023 - 10:28:04	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/04/2023 às 10:33:05.
17/04/2023 - 10:28:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 17/04/2023 às 10:28:46. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
17/04/2023 - 10:31:19	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
17/04/2023 - 10:31:50	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 17/04/2023 às 10:31:49.
17/04/2023 - 10:31:50	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
17/04/2023 - 10:31:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 17/04/2023 às 10:31:58. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
17/04/2023 - 10:32:11	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
17/04/2023 - 10:33:05	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 17/04/2023 às 10:33:05.
17/04/2023 - 10:33:05	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
17/04/2023 - 10:33:36	Pregoeiro	CADASTRO RESERVA: NOS TERMOS DO EDITAL, OS LICITANTES QUE DESEJAREM REDUZIR SEU PREÇO AO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE ARREMATANTE PODERÃO COMPOR O CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
17/04/2023 - 10:33:42	Pregoeiro	PARA TANTO, DEVERÃO ENCAMINHAR SUAS PROPOSTAS NO PRAZO EDITALÍCIO PARA O EMAIL: licitação@cismep.com.br OU ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO.
17/04/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PETERSON JOSE BERNARDO - ME com lance de R\$ 72.800,00.
17/04/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0002 teve como arrematante GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 110.000,00.
17/04/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0003 teve como arrematante ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 495.420,00.
17/04/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0004 teve como arrematante Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 57,00.
17/04/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0005 teve como arrematante GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 10.819,00.
17/04/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0006 teve como arrematante PETERSON JOSE BERNARDO - ME com lance de R\$ 6.560,00.
17/04/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0007 teve como arrematante LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 65.000,00.
17/04/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0008 teve como arrematante MAGNA MÉDICA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 5.367,00.
17/04/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0009 teve como arrematante Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 57,00.
17/04/2023 - 10:33:50	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
17/04/2023 - 10:34:10	Sistema	O fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda enviou uma nova proposta readequada para o item 0004.
17/04/2023 - 10:34:12	Sistema	O fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda enviou uma nova proposta readequada para o item 0004.
17/04/2023 - 10:34:21	Sistema	O fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda enviou uma nova proposta readequada para o item 0004.
17/04/2023 - 10:34:22	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2023 às 12:34.
17/04/2023 - 10:34:30	Sistema	O fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda enviou uma nova proposta readequada para o item 0004.
17/04/2023 - 10:34:35	Pregoeiro	Prezados, peço que avaliem a possibilidade de ofertar melhores preços. A Administração está impedida de contratar valores superestimados. Portanto, gentileza indicar se possuem condições de ofertar redução. Caso a resposta seja negativa e o valor proposto esteja acima do parâmetro aceitável, prosseguiremos com a desclassificação
17/04/2023 - 10:34:39	Pregoeiro	Abri prazo para que todos tenham a possibilidade de buscar as melhores condições e procederem com o devido registro.
17/04/2023 - 10:38:07	F. GIGANTE RECEM NAS...	Negociação Item 0005: Bom dia Prezado Pregoeiro, infelizmente já nos encontramos em nosso menor valor a ser praticado para o item, agradecemos a compreensão.
17/04/2023 - 10:38:11	Sistema	O fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
17/04/2023 - 10:38:14	Sistema	O fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
17/04/2023 - 10:38:30	Sistema	O fornecedor ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
17/04/2023 - 10:38:37	Sistema	O fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0006.
17/04/2023 - 10:42:05	Sistema	O fornecedor MAGNA MÉDICA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0008.
17/04/2023 - 10:43:51	F. GAMA COMERCIO DE ...	Negociação Item 0002: Bom dia Prezada Sra. Pregoeira, solicitamos a gentileza que nos informe qual o estimado para o referido item, para que possamos verificar uma negociação especial com a fábrica.
17/04/2023 - 10:48:46	F. LLO DISTRIBUIDORA...	Negociação Item 0007: Sr. Pregoeiro estamos no limite de preços, nao temos como alterar
17/04/2023 - 10:49:59	Sistema	O fornecedor LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0007.
17/04/2023 - 10:54:16	F. GAMA COMERCIO DE ...	Negociação Item 0002: Sra Pregoeira, poderia nos informar o estimado para o item? Precisamos dessa informação para termos parâmetro de negociação com o fabricante.
17/04/2023 - 11:03:27	Sistema	O fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0005.
17/04/2023 - 11:08:24	Pregoeiro	GAMA COMÉRCIO: o valor ofertado para o item 02 já se encontra dentro da margem estimada.



17/04/2023 - 11:09:03	F. ALCON BRASIL CUID...	Negociação Item 0003: Bom dia, sr pregoeiro, anexamos a proposta conforme solicitado, por gentileza verificar a aceitabilidade do item 0003 de acordo com modelo e valor ofertado, obrigado!
17/04/2023 - 11:21:18	Sistema	O fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
17/04/2023 - 11:22:36	F. GAMA COMERCIO DE ...	Negociação Item 0002: Sra. Pregoeira, informo que anexamos a proposta ajustada com o desconto que conseguimos junto ao fabricante.
27/04/2023 - 14:02:19	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO.pdf) em 27/04/2023 às 14:02.
27/04/2023 - 14:04:56	Sistema	O fornecedor LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
27/04/2023 - 14:04:56	Sistema	Motivo: Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante D.F.V Comercial e Industrial e modelo Cerathos, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Com irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2." O ofertado: "Com irradiância ajustável de 3 até 30 mW/cm2" Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm" O ofertado: "Sistema de mira em LED vermelho de 635nm" – Conforme o manual da tecnologia que foi disponibilizado. Edital solicita: "Distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho)". O ofertado: "distância do foco de 90mm da janela de saída (distância de trabalho)."
27/04/2023 - 14:04:56	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante PETERSON JOSE BERNARDO com lance de R\$ 69.800,00.
27/04/2023 - 14:05:46	Sistema	O fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/04/2023 - 14:05:46	Sistema	Motivo: Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital."
27/04/2023 - 14:05:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA com lance de R\$ 90.000,00.
27/04/2023 - 14:07:36	Pregoeiro	Informo que, após análise técnica, o setor competente detectou que, no item 01, outros dois licitantes subsequentes, a saber: AXIS TECNOLOGIA MÉDICA LTDA e ANDES COMERCIAL LTDA entraram na disputa com equipamento de mesmo modelo da empresa desclassificada (Peterson Jose Bernardo). Portanto, constatado o não atendimento, as demais também serão desclassificadas em razão do produto não atender o edital.
27/04/2023 - 14:09:18	Sistema	O fornecedor AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/04/2023 - 14:09:18	Sistema	Motivo: Após análise, o setor técnico emitiu o seguinte parecer: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Solaris, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "Exames do tipo easterman (monocular e binocular) com limite superior 36 e 64, teste cinético e teste sob medida ("custom test")." O ofertado: O equipamento para campimetria modelo Solaris não realiza os exames solicitados no instrumento convocatório, conforme trecho extraído do edital."
27/04/2023 - 14:09:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MAGNA MÉDICA LTDA com lance de R\$ 92.600,00.
27/04/2023 - 14:13:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:11 do dia 27/04/2023.
27/04/2023 - 14:13:16	Sistema	Motivo: Prezados, a empresa teria condições de ofertar uma redução no preço proposto inicialmente? Qual seria a melhor condição?
27/04/2023 - 14:13:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 16:11 do dia 27/04/2023.
27/04/2023 - 14:13:31	Sistema	Motivo: Prezados, a empresa teria condições de ofertar uma redução no preço proposto inicialmente? Qual seria a melhor condição?
27/04/2023 - 14:17:18	F. PETERSON JOSE BERNARDO	Negociação Item 0007: Onfelizmente estou no limite, não consigo reduzir mais.
27/04/2023 - 14:22:42	Pregoeiro	Gentileza encaminharem as propostas atualizadas.
27/04/2023 - 14:36:59	F. PETERSON JOSE BERNARDO	Negociação Item 0007: Ja estou providenciando
27/04/2023 - 15:04:21	F. PETERSON JOSE BERNARDO	Negociação Item 0007: por favor a opção de anexar a proposta não esta disponivel, pode abrir?
27/04/2023 - 15:24:58	F. MAGNA MÉDICA LTDA	Negociação Item 0001: Sra. Pregoeira, como a opção de anexar não está disponível, encaminhamos a proposta readequada solicitada por e-mail. Se puder verificar e confirmar o recebimento, agradecemos.
28/04/2023 - 13:28:28	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO 2.pdf) em 28/04/2023 às 13:28.
28/04/2023 - 13:31:38	Sistema	O fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
28/04/2023 - 13:31:38	Sistema	Motivo: Após análise, o setor técnico apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar"
28/04/2023 - 13:31:38	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA com lance de R\$ 69.900,00.
28/04/2023 - 13:51:34	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 15:51 do dia 28/04/2023.
28/04/2023 - 13:51:34	Sistema	Motivo: A empresa teria condições de ofertar melhor valor no item?
28/04/2023 - 14:40:55	F. SENSEVIEW COMERCI...	Negociação Item 0007: Boa tarde. Infelizmente já estamos em nosso valor mínimo.
28/04/2023 - 14:45:53	Pregoeiro	Informo aos licitantes que a sessão pública para os próximos atos deste processo será reiniciada após a decorrência do prazo mínimo de 24 horas da publicação deste aviso. Sendo assim, às 14:50 do dia 02/04/2023 a sessão será retomada para declaração dos vencedores.
02/05/2023 - 13:30:09	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO 3.pdf) em 02/05/2023 às 13:30.
02/05/2023 - 15:22:07	Pregoeiro	Prezados, em razão de não ter sido possível a declaração dos vencedores na data anteriormente agendada, confirmo o reagendamento para dia 03/05 às 15:25.



03/05/2023 - 15:25:08	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAGNA MÉDICA LTDA.
03/05/2023 - 15:25:15	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
03/05/2023 - 15:25:22	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA.
03/05/2023 - 15:25:41	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda.
03/05/2023 - 15:25:48	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.
03/05/2023 - 15:25:54	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO.
03/05/2023 - 15:26:01	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA.
03/05/2023 - 15:26:08	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAGNA MÉDICA LTDA.
03/05/2023 - 15:26:24	Sistema	O item 0009 foi revogado por iniciativa do pregoeiro.
03/05/2023 - 15:26:24	Sistema	Motivo: Item espelho revogado, na forma do edital.
03/05/2023 - 15:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2023 às 16:00.
03/05/2023 - 15:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2023 às 16:00.
03/05/2023 - 15:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2023 às 16:00.
03/05/2023 - 15:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2023 às 16:00.
03/05/2023 - 15:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2023 às 16:00.
03/05/2023 - 15:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2023 às 16:00.
03/05/2023 - 15:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2023 às 16:00.
03/05/2023 - 15:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2023 às 16:00.
03/05/2023 - 15:29:00	Sistema	O fornecedor EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
03/05/2023 - 15:29:56	Sistema	O fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.
03/05/2023 - 15:31:24	Sistema	O fornecedor LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0007.
03/05/2023 - 15:36:01	Sistema	O fornecedor LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0007.
03/05/2023 - 16:01:33	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
03/05/2023 - 16:01:33	Sistema	Intenção: Sr. Pregoeiro manifestamos nossa intenção de recurso contra a classificação da empresa vencedora do item 7, pois a mesma não atende totalmente o descritivo, como Laser Mira e Distância de Trabalho, entre outros pontos e documentos solicitados em edital, conforme comprovaremos nos autos.
03/05/2023 - 16:01:35	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
03/05/2023 - 16:01:35	Sistema	Intenção: Vamos apresentar recurso pois nosso equipamento atende ao solicitado, conforme comprovaremos nos autos.
03/05/2023 - 16:01:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
03/05/2023 - 16:01:37	Sistema	Intenção: Sr.Pregoeiro PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023 LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ o nº 04.948.334/0001-42, sediada em Rua Dom Rodolfo Pena,316 loja A, Fatima, Valença-RJ, CEP: 27600-000, telefone (24)2453-5416 e e-mail: llo.distribuidora@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. Nestor Francisco Ferrari Bandeira, portador da Identidade nº500.324.477-8, órgão emissor SSP/RS e do CPF nº 259.991.330.68, Coordenador Comercial, conforme previsto no edital vem respeitosamente a esta Comissão do Processo de Aquisição interpor intenção de recurso administrativo do item 07, do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023. Motivos: "Com Irradiância ajustável de 1,5 ate 23 mW/cm2" O protocolo de Dresden regula que o tratamento de Crosslinking, o mesmo deve ser feito com 3mw de potencia e o nosso ta dentro de protocolo padrão "Luz de fixação e... (CONTINUA)
03/05/2023 - 16:01:37	Sistema	(CONT. 1) focalização em LED vermelho de 650nm" Sobre a luz de fixação...sendo 635 ou 650 todas estao dentro do espectro do vermelho e nenhuma delas causa dano quando utilizadas em potencia de até 1mw no olho do paciente. "Distancia do foco de 45mm da janela de saída(distancia de trabalho)" Sobre a distância de trabalho de 45 ou 90 ou 200mm que sao as oferecidas no mercado..nada mais são do que características físicas do produto. Não interferem em nada no procedimento cirúrgico ao contrario melhor para uso. Certo de seu deferimento. Atenciosamente. Nestor Bandeira
03/05/2023 - 16:01:38	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
03/05/2023 - 16:01:38	Sistema	Intenção: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023 LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ o nº 04.948.334/0001-42, sediada em Rua Dom Rodolfo Pena,316 loja A, Fatima, Valença-RJ, CEP: 27600-000, telefone (24)2453-5416 e e-mail: llo.distribuidora@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. Nestor Francisco Ferrari Bandeira, portador da Identidade nº500.324.477-8, órgão emissor SSP/RS e do CPF nº 259.991.330.68, Coordenador Comercial, conforme previsto no edital vem respeitosamente a esta Comissão do Processo de Aquisição interpor intenção de recurso administrativo do item 07, do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023. Motivos: "Com Irradiância ajustável de 1,5 ate 23 mW/cm2" O protocolo de Dresden regula que o tratamento de Crosslinking, o mesmo deve ser feito com 3mw de potencia e o nosso ta dentro de protocolo padrão "Luz de fixação e focalização em LED... (CONTINUA)
03/05/2023 - 16:01:38	Sistema	(CONT. 1) vermelho de 650nm" Sobre a luz de fixação...sendo 635 ou 650 todas estao dentro do espectro do vermelho e nenhuma delas causa dano quando utilizadas em potencia de até 1mw no olho do paciente. "Distancia do foco de 45mm da janela de saída(distancia de trabalho)" Sobre a distância de trabalho de 45 ou 90 ou 200mm que sao as oferecidas no mercado..nada mais são do que características físicas do produto. Não interferem em nada no procedimento cirúrgico ao contrario melhor para uso. Certo de seu deferimento. Atenciosamente. Nestor Bandeira
03/05/2023 - 16:03:09	Sistema	O prazo para recursos no item 0007 foi definido pelo pregoeiro para 08/05/2023 às 23:59, com limite de contrarrazão para 11/05/2023 às 23:59.
03/05/2023 - 16:04:58	Pregoeiro	Prezados, prazo de recurso e contrarrazão aberto.



03/05/2023 - 16:06:15	Pregoeiro	O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá encaminhar suas razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes intimadas para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, contado do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital
05/05/2023 - 17:36:08	Sistema	O fornecedor EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0007.
07/05/2023 - 20:41:42	Sistema	O fornecedor LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0007.
08/05/2023 - 14:33:16	Sistema	O fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO - ME enviou recurso para o item 0007.
12/05/2023 - 15:36:31	Sistema	A fase recursal do item 0007 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
12/05/2023 - 15:36:31	Sistema	Motivo: Após análise das razões enviadas pela empresa EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, o setor técnico decidiu pela revisão do julgamento emitido que aprovou a proposta apresentada pela empresa SENSEVIEW COMERCIO.
12/05/2023 - 15:37:12	Sistema	A habilitação do item 0007 foi revertida.
12/05/2023 - 15:37:12	Sistema	Motivo: Após análise das razões enviadas pela empresa EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, o setor técnico decidiu pela revisão do julgamento emitido que aprovou a proposta apresentada pela empresa SENSEVIEW COMERCIO.
12/05/2023 - 15:38:47	Sistema	O fornecedor SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
12/05/2023 - 15:38:47	Sistema	Motivo: Após análise de recurso, o setor técnico decidiu pela revisão, emitindo a seguinte manifestação "Desta forma, avaliando as informações que foram expostas no recurso e considerando que os aspectos como botão/sistema de emergência e estativa móvel não estavam claros no manual apresentado por meio da Senseview (tampouco no descritivo exposto na proposta comercial), e, por conseguinte não foram observados na análise técnica inicial, faz-se necessário acatar à solicitação de revisão dos atos que sagraram como vencedora a licitante recorrida, desclassificando-a em critérios de qualificação tecnológica para o atendimento da demanda da Administração, e por conseguinte, convocando a próxima colocada no Ranking de preços para análise documental e técnica.
12/05/2023 - 15:38:47	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA com lance de R\$ 86.500,00.
12/05/2023 - 15:41:35	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANÁLISE DE RECURSO LLO.pdf) em 12/05/2023 às 15:41.
12/05/2023 - 15:41:52	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANÁLISE DE RECURSO ELROI.pdf) em 12/05/2023 às 15:41.
12/05/2023 - 15:42:04	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANÁLISE DE RECURSO PETERSON.pdf) em 12/05/2023 às 15:42.
12/05/2023 - 15:51:44	Sistema	O fornecedor AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
12/05/2023 - 15:51:44	Sistema	Motivo: Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado)
12/05/2023 - 15:51:44	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante MAGNA MÉDICA LTDA com lance de R\$ 99.000,00.
12/05/2023 - 15:51:53	Sistema	O fornecedor MAGNA MÉDICA LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
12/05/2023 - 15:51:53	Sistema	Motivo: Após análise técnica, o setor apontou: "A empresa licitante arrematou o objeto com o equipamento da fabricante Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e modelo Eyelink, que não está de acordo com o descritivo técnico mínimo do instrumento convocatório, conforme se verifica: Edital solicita: "distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm." O ofertado: Distância de trabalho 200mm Edital solicita: "Luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW" O ofertado: Sistema de focalização 2 LED's azuis alinhados / Ponto de fixação do paciente LED ambar" (Parecer 2 - na íntegra já disponibilizado)
12/05/2023 - 15:51:53	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 400.000,00.
12/05/2023 - 15:53:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 08:53 do dia 15/05/2023.
12/05/2023 - 15:53:16	Sistema	Motivo: Prezados, o valor proposto está acima do estimado. A empresa está em seu melhor valor? Conseguiria ofertar redução?
12/05/2023 - 16:03:11	F. EL ROI MEDICAL SO...	Negociação Item 0007: Boa tarde Sr. Pregoeiro
12/05/2023 - 16:04:30	F. EL ROI MEDICAL SO...	Negociação Item 0007: Sr. Pregoeiro, para verificarmos tal possibilidade, questionamos gentilmente o Valor Estimado Unitário do Item.
12/05/2023 - 16:06:41	Pregoeiro	Prezados, o estimado unitário do item é R\$255.000,00. Esse é o valor máximo. Aguardo a proposta final negociada.
12/05/2023 - 16:08:49	F. EL ROI MEDICAL SO...	Negociação Item 0007: Sr. Pregoeiro, após negociação junto a diretoria, aceitamos reduzir o valor unitário do item para R\$ 255.000,00.
12/05/2023 - 16:11:24	Pregoeiro	A empresa não consegue R\$250.000,00?
12/05/2023 - 16:11:58	Pregoeiro	O valor indicado é uma margem máxima. A ideia é que tenhamos uma economia maior na condução. A empresa conseguiria?
12/05/2023 - 16:14:13	F. EL ROI MEDICAL SO...	Negociação Item 0007: Só um momento, estamos verificando junto a Diretoria.
12/05/2023 - 16:27:11	F. EL ROI MEDICAL SO...	Negociação Item 0007: Sr. Pregoeiro, após nova negociação realizada, conseguimos chegar no valor de R\$ 253.000,00 unitário.
12/05/2023 - 16:27:14	Sistema	O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 253.000,00.
12/05/2023 - 16:30:38	Pregoeiro	Aguardo anexo da proposta reformulada.
12/05/2023 - 16:53:04	F. EL ROI MEDICAL SO...	Negociação Item 0007: Sr. pregoeiro, não encontramos o campo para anexar a proposta reformulada. Este já foi aberto?
12/05/2023 - 16:54:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0007.
12/05/2023 - 16:54:49	Sistema	Motivo: Negociado.



12/05/2023 - 16:54:56	Pregoeiro	Tente novamente!
18/05/2023 - 10:25:59	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANÁLISE JURÍDICA + DECISÃO - RECURSOS LLO DISTRIBUIDORA E PETERSON JOSÉ.pdf) em 18/05/2023 às 10:25.
18/05/2023 - 10:39:18	Pregoeiro	Informo aos licitantes que a sessão pública para os próximos atos deste processo será reiniciada após a ocorrência do prazo mínimo de 24 horas da publicação deste aviso. Sendo assim, às 10:40 do dia 19/05/2023 a sessão será retomada para declaração do vencedor do item 07.
19/05/2023 - 10:23:37	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO 4.pdf) em 19/05/2023 às 10:23.
19/05/2023 - 10:40:18	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
19/05/2023 - 10:40:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 19/05/2023 às 11:10.
19/05/2023 - 11:11:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Ana Carolina de Souza Almeida

Pregoeiro

Vivian Taborda Alvin

Apoio

