

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL - (MG)

Licitação: (Ano: 2022/ INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO / Nº Processo: 15/2022)

às 10:01:41 horas do dia 21/02/2022 no endereço RUA SAO JORGE, 135-BRASILEIA, bairro BRASILEIA, da cidade de BETIM - MG, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VIVIAM TABORDA ALVIM, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 15/2022 - 2022/11/2022 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS A TÍTULO DE COMODATO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2022 16:42:18:146	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.166,08
18/02/2022 09:17:05:373	HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP	R\$ 800,00
20/02/2022 17:28:34:366	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 1.312,00

Lote (2) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2022 16:42:18:146	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 626,40
20/02/2022 17:28:34:366	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 4.800,00

Lote (3) - BOBINA TÉRMICA 57MM X 30MM NA COR BRANCA OU PARDA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2022 16:42:18:146	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 2.923,20
20/02/2022 17:28:34:366	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 29.400,00

Lote (4) - FILME DE ENDOSCOPIA 144X100mm (5 3/4X4 POLEGADAS). PAPEL A6 PARA VÍDEO PRINTER COLORIDA UP 21MD. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

18/02/2022 14:48:58:250	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 50.000,00
-------------------------	--	---------------

Lote (5) - FILME PARA MAMOGRAFIA 25CMX30CM - FILME DRY (SECO) PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NO TAMANHO 25CMX30CM COM FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS EM COMODATO (VIDE NORMAS DE EXECUÇÃO).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2022 10:04:30:188	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	R\$ 119.098,00

Lote (6) - PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO V PARA ULTRASSOM 110mmX18m - (HIGH GLOSSY) COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA SONY UPP - 110HG.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2022 14:48:58:250	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 15.000,00

Lote (7) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2022 10:01:32:530	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	R\$ 537,60
18/02/2022 16:43:52:567	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.166,08
18/02/2022 09:14:38:708	HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP	R\$ 800,00
20/02/2022 17:29:47:649	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 1.312,00

Lote (8) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2022 10:01:32:530	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	R\$ 209,40
18/02/2022 16:43:52:567	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 626,40
20/02/2022 17:29:47:649	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 4.800,00

Lote (9) - BOBINA TÉRMICA 57MM X 30MM NA COR BRANCA OU PARDA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2022 10:01:32:530	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.946,00
18/02/2022 16:43:52:567	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 2.923,20
20/02/2022 17:29:47:649	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 29.400,00

Lote (10) - FILME DE ENDOSCOPIA 144X100mm (5 3/4X4 POLEGADAS). PAPEL A6 PARA VÍDEO PRINTER COLORIDA UP 21MD. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2022 14:48:58:250	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 50.000,00

Lote (11) - PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO V PARA ULTRASSOM 110mmX18m - (HIGH

GLOSSY) COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA SONY UPP - 110HG.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2022 10:02:10:663	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.888,00
18/02/2022 14:48:58:250	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 15.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/02/2022 09:17:05:373	HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP	R\$ 800,00
18/02/2022 16:42:18:146	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.166,08
20/02/2022 17:28:34:366	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 1.312,00

Lote (2) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/02/2022 16:42:18:146	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 626,40
20/02/2022 17:28:34:366	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 4.800,00

Lote (3) - BOBINA TÉRMICA 57MM X 30MM NA COR BRANCA OU PARDA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/02/2022 16:42:18:146	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 2.923,20
20/02/2022 17:28:34:366	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 29.400,00

Lote (4) - FILME DE ENDOSCOPIA 144X100mm (5 3/4X4 POLEGADAS). PAPEL A6 PARA VÍDEO PRINTER COLORIDA UP 21MD. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/02/2022 14:48:58:250	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 50.000,00

Lote (5) - FILME PARA MAMOGRAFIA 25CMX30CM - FILME DRY (SECO) PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NO TAMANHO 25CMX30CM COM FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS EM COMODATO (VIDE NORMAS DE EXECUÇÃO).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/02/2022 10:25:54:997	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	R\$ 105.161,00

Lote (6) - PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO V PARA ULTRASSOM 110mmX18m - (HIGH GLOSSY) COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA SONY UPP - 110HG.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

18/02/2022 14:48:58:250	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 15.000,00
-------------------------	--	---------------

Lote (7) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/02/2022 10:01:32:530	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	R\$ 537,60
21/02/2022 10:03:33:063	HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP	R\$ 752,00
18/02/2022 16:43:52:567	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.166,08
20/02/2022 17:29:47:649	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 1.312,00

Lote (8) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/02/2022 10:01:32:530	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	R\$ 209,40
18/02/2022 16:43:52:567	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 626,40
20/02/2022 17:29:47:649	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 4.800,00

Lote (9) - BOBINA TÉRMICA 57MM X 30MM NA COR BRANCA OU PARDA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/02/2022 10:01:32:530	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.946,00
18/02/2022 16:43:52:567	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 2.923,20
20/02/2022 17:29:47:649	MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 29.400,00

Lote (10) - FILME DE ENDOSCOPIA 144X100mm (5 3/4X4 POLEGADAS). PAPEL A6 PARA VÍDEO PRINTER COLORIDA UP 21MD. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/02/2022 14:48:58:250	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 50.000,00

Lote (11) - PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO V PARA ULTRASSOM 110mmX18m - (HIGH GLOSSY) COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA SONY UPP - 110HG.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/02/2022 11:02:54:264	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 3.887,95
18/02/2022 10:02:10:663	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.888,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 21/02/2022, às 10:38:34 horas, no lote (1) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 24/02/2022, às 16:44:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2022, às 16:44:12 horas, no lote (1) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VIVIAM TABORDA ALVIM - desclassificou o fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP. No dia 09/03/2022, às 15:03:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2022, às 15:03:02 horas, no lote (1) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em análise da proposta e documentação de habilitação da empresa arrematante, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. Desta forma, com base no instrumento convocatório, declara-se vencedora do item 01 a empresa CIRÚRGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR. No dia 10/03/2022, às 10:12:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:12:58 horas, no lote (1) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em observância ao prazo estabelecido em Edital e não sendo verificada manifestação no molde legal de interposição de Recurso em face da decisão que declarou o vencedor do certame, nos termos do instrumento convocatório, o objeto do item será adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/03/2022, às 10:12:58 horas, no lote (1) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR com o valor R\$ 449,92.

No dia 21/02/2022, às 10:38:54 horas, no lote (2) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 24/02/2022, às 16:44:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2022, às 16:44:49 horas, no lote (2) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VIVIAM TABORDA ALVIM - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR. No dia 25/02/2022, às 12:56:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 21/02/2022, às 10:38:59 horas, no lote (3) - BOBINA TÉRMICA 57MM X 30MM NA COR BRANCA OU PARDA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 09/03/2022, às 15:03:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2022, às 15:03:23 horas, no lote (3) - BOBINA TÉRMICA 57MM X 30MM NA COR BRANCA OU PARDA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em análise da proposta e documentação de habilitação da empresa arrematante, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. Desta forma, com base no instrumento convocatório, declara-se vencedora do item 01 a empresa CIRÚRGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR. No dia 10/03/2022, às 10:13:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:13:14 horas, no lote (3) - BOBINA TÉRMICA 57MM X 30MM NA COR BRANCA OU PARDA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em observância ao prazo estabelecido em Edital e não sendo verificada manifestação no molde legal de interposição de Recurso em face da decisão que declarou o vencedor do certame, nos termos do instrumento convocatório, o objeto do item será adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/03/2022, às 10:13:14 horas, no lote (3) - BOBINA TÉRMICA 57MM X 30MM NA COR BRANCA OU PARDA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR com o valor R\$ 1.800,00.

No dia 21/02/2022, às 10:39:04 horas, no lote (4) - FILME DE ENDOSCOPIA

144X100mm (5 3/4X4 POLEGADAS). PAPEL A6 PARA VÍDEO PRINTER COLORIDA UP 21MD. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 09/03/2022, às 15:04:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2022, às 15:04:09 horas, no lote (4) - FILME DE ENDOSCOPIA 144X100mm (5 3/4X4 POLEGADAS). PAPEL A6 PARA VÍDEO PRINTER COLORIDA UP 21MD. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em análise da proposta e documentação de habilitação da empresa arrematante, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. Desta forma, com base no instrumento convocatório, declara-se vencedora do item 01 a empresa COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS. No dia 10/03/2022, às 10:13:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:13:26 horas, no lote (4) - FILME DE ENDOSCOPIA 144X100mm (5 3/4X4 POLEGADAS). PAPEL A6 PARA VÍDEO PRINTER COLORIDA UP 21MD. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em observância ao prazo estabelecido em Edital e não sendo verificada manifestação no molde legal de interposição de Recurso em face da decisão que declarou o vencedor do certame, nos termos do instrumento convocatório, o objeto do item será adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/03/2022, às 10:13:26 horas, no lote (4) - FILME DE ENDOSCOPIA 144X100mm (5 3/4X4 POLEGADAS). PAPEL A6 PARA VÍDEO PRINTER COLORIDA UP 21MD. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com o valor R\$ 15.100,00.

No dia 21/02/2022, às 10:39:09 horas, no lote (5) - FILME PARA MAMOGRAFIA 25CMX30CM - FILME DRY (SECO) PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NO TAMANHO 25CMX30CM COM FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS EM COMODATO (VIDE NORMAS DE EXECUÇÃO). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 09/03/2022, às 15:05:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2022, às 15:05:07 horas, no lote (5) - FILME PARA MAMOGRAFIA 25CMX30CM - FILME DRY (SECO) PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NO TAMANHO 25CMX30CM COM FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS EM COMODATO

(VIDE NORMAS DE EXECUÇÃO). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em análise da proposta e documentação de habilitação da empresa arrematante, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. Desta forma, com base no instrumento convocatório, declara-se vencedora do item 05 a empresa IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. No dia 10/03/2022, às 10:13:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:13:59 horas, no lote (5) - FILME PARA MAMOGRAFIA 25CMX30CM - FILME DRY (SECO) PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NO TAMANHO 25CMX30CM COM FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS EM COMODATO (VIDE NORMAS DE EXECUÇÃO). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em observância ao prazo estabelecido em Edital e não sendo verificada manifestação no molde legal de interposição de Recurso em face da decisão que declarou o vencedor do certame, nos termos do instrumento convocatório, o objeto do item será adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/03/2022, às 10:13:59 horas, no lote (5) - FILME PARA MAMOGRAFIA 25CMX30CM - FILME DRY (SECO) PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NO TAMANHO 25CMX30CM COM FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS EM COMODATO (VIDE NORMAS DE EXECUÇÃO). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. com o valor R\$ 84.165,00.

No dia 21/02/2022, às 10:39:13 horas, no lote (6) - PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO V PARA ULTRASSOM 110mmX18m - (HIGH GLOSSY) COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA SONY UPP - 110HG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 09/03/2022, às 15:04:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2022, às 15:04:26 horas, no lote (6) - PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO V PARA ULTRASSOM 110mmX18m - (HIGH GLOSSY) COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA SONY UPP - 110HG. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em análise da proposta e documentação de habilitação da empresa arrematante, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. Desta forma, com base no instrumento convocatório, declara-se vencedora do item 06 a empresa COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS.VVVV. No dia 10/03/2022, às 10:13:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:13:42 horas, no lote (6) - PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO V PARA ULTRASSOM 110mmX18m - (HIGH GLOSSY) COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA

MARCA SONY UPP - 110HG. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em observância ao prazo estabelecido em Edital e não sendo verificada manifestação no molde legal de interposição de Recurso em face da decisão que declarou o vencedor do certame, nos termos do instrumento convocatório, o objeto do item será adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/03/2022, às 10:13:42 horas, no lote (6) - PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO V PARA ULTRASSOM 110mmX18m - (HIGH GLOSSY) COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA SONY UPP - 110HG. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com o valor R\$ 3.799,80.

No dia 21/02/2022, às 10:39:18 horas, no lote (7) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 09/03/2022, às 15:05:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2022, às 15:05:30 horas, no lote (7) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item espelho revogado com base no subitem 6.2.2 do Edital.

No dia 21/02/2022, às 10:39:22 horas, no lote (8) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 25/02/2022, às 16:04:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 16:04:02 horas, no lote (8) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VIVIAM TABORDA ALVIM - desclassificou o fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. No dia 25/02/2022, às 16:06:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 16:06:01 horas, no lote (8) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VIVIAM TABORDA ALVIM - desclassificou o fornecedor:

CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR. No dia 25/02/2022, às 16:07:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (8) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 21/02/2022, às 10:39:26 horas, no lote (9) - BOBINA TÉRMICA 57MM X 30MM NA COR BRANCA OU PARDA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 09/03/2022, às 15:05:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2022, às 15:05:40 horas, no lote (9) - BOBINA TÉRMICA 57MM X 30MM NA COR BRANCA OU PARDA. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item espelho revogado com base no subitem 6.2.2 do Edital.

No dia 21/02/2022, às 10:39:29 horas, no lote (10) - FILME DE ENDOSCOPIA 144X100mm (5 3/4X4 POLEGADAS). PAPEL A6 PARA VÍDEO PRINTER COLORIDA UP 21MD. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 09/03/2022, às 15:05:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2022, às 15:05:48 horas, no lote (10) - FILME DE ENDOSCOPIA 144X100mm (5 3/4X4 POLEGADAS). PAPEL A6 PARA VÍDEO PRINTER COLORIDA UP 21MD. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item espelho revogado com base no subitem 6.2.2 do Edital.

No dia 21/02/2022, às 11:07:05 horas, no lote (11) - PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO V PARA ULTRASSOM 110mmX18m - (HIGH GLOSSY) COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA SONY UPP - 110HG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 09/03/2022, às 15:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2022, às 15:06:02 horas, no lote (11) - PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO V PARA ULTRASSOM 110mmX18m - (HIGH GLOSSY) COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA SONY UPP - 110HG. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item espelho revogado com base no subitem 6.2.2 do Edital.

No dia 24/02/2022, às 16:44:12 horas, o Pregoeiro da licitação - VIVIAM TABORDA ALVIM - desclassificou o fornecedor - HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP, no lote (1) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 215 MM X 30 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por ofertar preço acima do estimado, ao qual afirma não haver possibilidade de redução.

No dia 24/02/2022, às 16:44:49 horas, o Pregoeiro da licitação - VIVIAM TABORDA ALVIM - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, no lote (2) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por ofertar preço acima do estimado, ao qual afirma não haver possibilidade de redução.

No dia 25/02/2022, às 12:56:18 horas, o Pregoeiro da licitação - VIVIAM TABORDA ALVIM - desclassificou o fornecedor - MJF INFORMATICA LTDA, no lote (2) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. O motivo da desclassificação foi: Conforme informado via telefone, a arrematante não consegue praticar preço dentro do estimado. Diante disso, encontra-se desclassificada.

No dia 25/02/2022, às 16:04:02 horas, o Pregoeiro da licitação - VIVIAM TABORDA ALVIM - desclassificou o fornecedor - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA, no lote (8) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificada, em razão de que o valor final ofertado encontra-se acima do estimado.

No dia 25/02/2022, às 16:06:01 horas, o Pregoeiro da licitação - VIVIAM TABORDA ALVIM - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, no lote (8) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a arrematante já se manifestou quanto ao preço no item 02 (exclusivo), torna-se desclassificada, em virtude do preço ofertado estar acima do estimado.

No dia 25/02/2022, às 16:07:35 horas, o Pregoeiro da licitação - VIVIAM TABORDA ALVIM - desclassificou o fornecedor - MJF INFORMATICA LTDA, no lote (8) - BOBINA DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48MM X 30M - PAPEL

TERMOSENSÍVEL MEDINDO 48 MM X 30 M. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a arrematante já se manifestou quanto ao preço no item 02 (exclusivo), torna-se desclassificada, em virtude do preço ofertado estar acima do estimado.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VIVIAM TABORDA ALVIM

Pregoeiro da disputa

EUSTAQUIO DA ABADIA AMARAL

Autoridade Competente

TAIS ALVES PEREIRA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

18.929.297/0001-30 CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR

22.906.038/0001-60 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

25.725.813/0001-70 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

33.255.787/0001-91 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

14.443.066/0001-60 MJF INFORMATICA LTDA