

**Fwd: Solicitação de Esclarecimento - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2023 PREGÃOELETRÔNICO Nº 45/2023**

Licitação CISMEP <licitacao@icismep.mg.gov.br>
Para: Ana Carolina <ana.carolina@cismep.com.br>

24 de março de 2023 às 11:32

Atenciosamente,



----- Forwarded message -----

De: <emmanuel@rondave.com.br>

Date: sex., 24 de mar. de 2023 às 11:31

Subject: Solicitação de Esclarecimento - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2023 PREGÃOELETRÔNICO Nº 45/2023

To: <licitacao@icismep.mg.gov.br>

Prezado Sr. Pregoeiro,

Bom dia.

Para melhor entendimento do edital e seus anexos, solicitamos esclarecimentos adicionais referente ao Processo Licitatório nº 54/2023 - Pregão Eletrônico nº 45/2023 - ICISMEP, conforme abaixo:

1 – Acreditamos que as 100 CC exigida para o item I Caminhonete Cabine Simples, está equivocado, assim sendo solicitamos a gentileza de especificar a potência mínima correta exigida para o veículo do item I, se possível a quantidade de Cavalos e Cilindrada.

2 - Conforme especificação do item II, Hatch Automático 1.0 é exigido potência mínima de 116 CV, entendemos que para os veículos FLEX, tal exigência possa ser atendida para quaisquer combustíveis, ou seja, ETANOL Ou GASOLINA conforme exemplo abaixo:

999 CC / 109 CV (G) / **116 (A)**

Nosso entendimento está correto?

3 – Para os demais veículos FLEX, será aplicado a mesma regra do item II em relação as exigências de CV na Gasolina e no Etanol?

4 – Conforme ficha técnica anexa, o veículo que atenderia o item V - Furgão manual 1.4 mínimo de 88 cv foi descontinuado em 2021 e na nova configuração o mesmo tem o motor 1.4, 1.368 cc, **86 CV (E) e 84 CV (G)**.

Diante do exposto, entendemos que para atendimento deste requisito as licitantes poderão ofertar motores 1.4, 1.368 cc, **86 CV (E) e 84 CV (G)**, desde que atenda a todos os outros requisitos do edital.

Nosso entendimento está correto ?

5 - Conforme especificação do item VIII, veículo tipo caminhonete/suv (fechada) motor a diesel, tração 4x2, 4x4 e reduzida, transmissão automática de no mínimo 4 (quatro) velocidades, mínimo de 2.800 cilindradas, potência mínima de 170 cv, 7 passageiros.

Os veículos 2.8 no mercado que atende as especificações não tem 2.800 cilindradas e sim na faixa de **2.755 CC a 2.776 CC**.

Diante do exposto, entendemos que para atendimento deste requisito as licitantes poderão ofertar motores 2.8 de no **mínimo 2.755 CC**, desde que atenda a todos os outros requisitos do edital.

Nosso entendimento está correto ?

At.:



Emmanuel Lacerda

(51) 3428-1515


rondavefrotas

www.rondave.com.br

3 anexos



FIORINO 2024 MANUAL.JPG
157K



FIORINO 2024 SITE.JPG
80K

FIORINO 2022 MANUAL.pdf
124K



SEU FIAT FIORINO É O ENDURANCE 1.4 COM
CÂMBIO MANUAL NA COR BRANCO BANCHISA.



• Dimensões externas

Altura do solo (mm)	176
Altura do veículo (mm)	1.899
Capacidade de carga (Kg)	650
Capacidade volumétrica de carga (litros)	3.300
Comprimento do veículo (mm)	4.407
Entre-Eixos (mm)	2.716
Largura do veículo (mm)	1.885
Tanque de combustível (litros)	55

• Motor

Potência máxima (cv)	86 (etanol) / 84 (gasolina) a 6.000 RPM
Torque máximo (kgf.m)	11,8 (G) / 12,5 (E) a 4.000 rpm



FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX MY'24

03/03/2023

Estado: MG

MVS	DADOS TÉCNICOS	PREÇOS(R\$)
Modelo: 265	Potência máxima (cv): 86 (etanol) / 84 (gasolina) a 6.000 RPM	Capacidade volumétrica de carga Público: 111.990,00
Versão: 1PA	Torque máximo (kgf.m): 11,8 (G) / 12,3 (E) a 4.000 rpm	Comprimento do veículo (mm): 4.407
Série: 1	Altura do solo (mm): 176	Def. físico (IPI/ICMS): -
Combustível: Flex	Altura do veículo (mm): 1.899	Def. físico (IPI): -
MY: 2024	Capacidade de carga (Kg): 650	Taxi (IPI/ICMS): -
		Tanque de combustível (litros): 55
		Taxi (IPI): -
ITENS DE SÉRIE		CORES
.Alerta de manutenção programada (luz espia)	.Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista	COR SÓLIDA
.Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	.Novo motor Fire 1.4 EVO 8V Flex	249 - BRANCO BANCHISA
.Ar condicionado	.Para-choques na cor preta	REVESTIMENTOS
.Assolho em carpete	.Parede divisória em chapa	043 - TECIDO HIGH
.Aviso sonoro de cinto de segurança banco motorista	.Portas traseiras assimétricas sem vidro	
.Bancos dianteiros reclináveis	.Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena)	
.Bancos revestidos em tecido	.Proteção parcial das laterais internas	
.Barra de proteção nas portas	.Protetor de oárter	
.Bolsa porta-objetos nas portas	.Quadro de instrumentos com iluminação branca	
.Brake-light	.Relógio digital	
.Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	.Retrovisores externos com comando interno mecânico	
.Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão	.Retrovisores externos na cor preta	
.Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)	.Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem)	
.Console central parcial com porta-copos	.Tomada 12V	
.Conta-giros	.Travas elétricas	
.Direção hidráulica	.Válvula antirrefluxo de combustível	
.Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)	.Vidros climatizados verdes	
.Faróis de neblina	.Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista	
.Fiat code 2ª geração	.Volante com regulagem de altura	
.Frisos de proteção laterais com inscrição Fiorino	.Volante espumaado	
.Ganchos para amarração de carga	*ALARME	
.Hodômetro digital (total e parcial)	*Alerta de frenagem de emergência	
.HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD	*Chave com telecomando	
.Iluminação no compartimento de carga	*ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade)	
.Indicador digital de temperatura da água	*Hill holder (Assistente de partida em rampa)	
.Indicador digital do nível de combustível	*Porta-luvas iluminado	
.Inibidor de marcha à ré		
ITENS OPCIONAIS	PREÇO(R\$)	INCOMPATIBILIDADES
SAF	29.190,00	
PR22 DISPOSITIVO AMBULANCIA		
VINCULOS	CORES INCOMP.	REVEST. INCOMP.

TABELA TEMPORÁRIA E PROVISÓRIA, SUJEITA A MODIFICAÇÕES DIÁRIAS. PARA USO EXCLUSIVO E SIMPLES CONSULTA POR PARTE DO PROFISSIONAL VENDEDOR, NÃO GERANDO OBRIGAÇÕES DE VENDA PELOS VALORES MERAMENTE INDICATIVOS.



NOVO FIAT FIORINO (MY22) – Ficha técnica

Motor

Posição: Transversal dianteiro

Número de cilindros: 4 em linha

Diâmetro x curso: 72,0 x 84,0 mm

Cilindrada total: 1.368 cm³

Taxa de compressão: 12,35:1

Potência máxima (ABNT): 84 cv (gasolina) / 86 cv (etanol) a 6.000 rpm

Torque máximo (ABNT): 116 Nm (gasolina) / 120 Nm (etanol) a 4.000 rpm

Nº de válvulas por cilindro: 2 no cabeçote

Eixo de comando de válvulas: 1 no cabeçote

Alimentação

Ignição: Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção

Injeção eletrônica: Magneti Marelli, multiponto, sequencial

Combustível: Gasolina / Etanol

Transmissão

Câmbio manual: cinco marchas à frente e uma à ré

Relações de transmissão:

1ª – 4,273

2ª – 2,429

3ª – 1,520

4ª – 1,029

5ª – 0,756

Ré – 4,200

Diferencial – 4,400

Tração: Dianteira com juntas homocinéticas

Sistema de freios

Comando: A pedal e transmissão hidráulica com ESC de série

Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 257 mm) com pinça flutuante

Traseiro: A tambor (diâmetro de 228 mm) com regulagem automática

Suspensão dianteira

Tipo: McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora

Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito

Elemento elástico: Mola helicoidal

Suspensão traseira

Tipo: Eixo rígido tipo ômega

Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico: Mola parabólica longitudinal

Direção

Tipo: Mecânica com pinhão e cremalheira
Diâmetro mínimo de curva: 9,5 m

Rodas

Medida: 5.5 J x 14" em chapa de aço
Pneus: 175/70 R14

Peso do veículo

Em ordem de marcha: 1.131 kg
Capacidade de carga: 650 kg
Carga máxima rebocável (reboque sem freio): 400 kg

Dimensões externas

Comprimento do veículo: 4.407 mm
Largura do veículo: 1.643 mm
Altura do veículo (vazio): 1.899 mm
Distância entre-eixos: 2.716 mm
Bitola dianteira: 1.424 mm
Bitola traseira: 1.420 mm
Altura mínima do solo: 176 mm
Capacidade do compartimento de carga: 3.345 litros
Tanque de combustível: 55 litros

Desempenho

Velocidade máxima: 157,8 km/h (gasolina) / 160 km/h (etanol)
0 a 100 km/h: 14,7 s (gasolina) / 13,7 s (etanol)

Consumo

Ciclo urbano: 11,74 km/l (gasolina) / 8,11 km/l (etanol)
Ciclo estrada: 12,42 km/l (gasolina) / 8,38 km/l (etanol)



Ana Carolina <ana.carolina@cismep.com.br>

PL 54/2023 - PE 45/2023 - TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS - RESPOSTA A ESCLARECIMENTO

1 mensagem

Ana Carolina <ana.carolina@icismep.mg.gov.br>
Para: emmanuel@rondave.com.br

27 de março de 2023 às 15:42

Boa tarde!

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado, ausente expertise para opinar, esta Pregoeira acionou o setor técnico e requisitante, que informou:

"1. O descritivo do item precisará ser revisto. De fato, não foi feita a disposição correta da especificação questionada. Portanto, o item 01 deve ser considerado **CANCELADO**.

2. Sim, está correto.

3. Sim.

Quanto aos questionamentos **04 e 05**, informamos que o setor técnico fará a verificação dos itens, de fato, propostos, e avaliará todas as especificações de forma conjunta para constatação da sua aptidão. Caso seja verificado que o veículo se mostra, de forma clara e nos aspecto geral, mais vantajoso à Administração em razão de sua superioridade técnica em relação ao que fora exigido, poderá ser aceito. Tal decisão deverá pautar-se na proporcionalidade e na defesa do interesse público e o julgamento somente poderá ocorrer em posse de todas as especificações, já que a análise isolada dos critérios poderia comprometer o posicionamento da Administração."

O item 01, portanto, deve ser considerado **CANCELADO**.

Atenciosamente,



INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAPEBA

ICISMEP**Ana Carolina**

Licitação

Tel: (31) 9 8483-1905

(31) 2571-3026

www.icismep.mg.gov.br