

**PROJETO BÁSICO****SETOR REQUISITANTE: INTENDÊNCIA**

**OBJETO:** Aquisição de persianas verticais, incluindo a instalação por mão de obra especializada e os materiais e/ou equipamentos necessários, de acordo com o quantitativo e especificações constantes neste Projeto Básico.

**01 - JUSTIFICATIVA:**

A criação de um ambiente de trabalho bem projetado é de extrema importância para o bem-estar e produtividade dos colaboradores. Por esse motivo, a arquitetura corporativa deve ser levada a sério e trabalhada nos mínimos detalhes. Ao elaborar a decoração de espaços, um dos pontos mais importantes é a luminosidade e/ou a entrada de luz no ambiente. É impossível assim, não se lembrar das janelas e, conseqüentemente, de persianas. Sabemos que salas muito claras podem ofuscar e dificultar a visualização de monitores de computador, telões e apresentações. Além disso, o calor pode se intensificar, fazendo com que condicionadores de ar despendam mais energia ou sejam até mesmo indispensáveis.

A aquisição/instalação das persianas contribuirá com a adequação dos ambientes para o desenvolvimento das atividades exercidas pela ICISMEP, visando trazer conforto térmico e luminoso aos setores administrativos.

Além da privacidade, a persiana protege os móveis da claridade excessiva, ameniza o vento e evita reflexos nos monitores. A persiana absorve as ondas sonoras e, com isso, impede parcialmente a entrada dos sons que vem da rua, como também melhora a acústica do ambiente interno.

Considerando a nova instalação da sede administrativa ICISMEP, em São Joaquim de Bicas, justifica-se tal solicitação levando em consideração o grande quantitativo de janelas que possui no ambiente, visando o bem-estar dos colaboradores e a preservação do patrimônio.

**02 – VISITA TÉCNICA**

2.1 A empresa interessada poderá, após prévio agendamento, visitar a unidade para visualizar o espaço e realizar as análises que lhe forem necessárias para atendimento pleno do objeto com maior eficiência. A visita poderá ocorrer em dias úteis nos horários de 09:00 às 16:00 horas e deverá ser agendada junto ao setor de Intendência por e-mail ou telefone. A unidade está localizada na Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG.

**03 – NORMAS DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO:**



3.1 A entrega do objeto será de forma única e total em até 15 (quinze) dias úteis, após o envio da autorização de fornecimento que será destinada ao e-mail da CONTRATADA.

3.2 A entrega deverá ser agendada no setor de Intendência por e-mail ou telefone, ambos serão disponibilizados ao fornecedor.

3.3 O objeto será recebido em conformidade com o disposto no descritivo, em perfeitas condições de uso, com a verificação da qualidade e quantidade do bem, com posterior ateste à nota fiscal.

3.4 A instalação da persiana, objeto dessa dispensa, é de responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma se dispor de todas as ferramentas essenciais para a realização da instalação, incluindo a mão de obra adequada para sua realização.

3.5 No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido, o fornecedor será notificado e as desconformidades relatadas, devendo o produto ser recolhido e substituído. Após a notificação à CONTRATADA, a mesma terá o prazo de 20 (vinte) dias corridos para providenciar a substituição do bem.

3.6 Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar recebimento, assinado por servidor designado e ou responsável pelo setor.

3.7 O prazo de garantia dos materiais deverá ser de, no mínimo 01 (um) ano contra quaisquer defeitos de fabricação, a contar da data do recebimento definitivo.

3.8 A garantia dos serviços de instalação do objeto supracitado, deverá ser de no mínimo 06 (seis) meses, contra defeitos de montagem e instalação, bem como todos os seus componentes e acessórios, e comprovada a eventual responsabilidade, serão providenciados os reparos, ou a substituição dos materiais, sem qualquer ônus ao contratante.

#### **04 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

N/A

#### **05 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:**

5.1 PERSIANA VERTICAL, confeccionado em tecido translúcido, que tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC.

#### **06 - PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO:**

6.1 Os itens deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias úteis após envio da Autorização de Fornecimento.

6.1.1 A entrega e instalação das persianas deverá ocorrer nos seguintes locais:



- Unidade Sede Administrativa: Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG.
- Outra unidade poderá ser acrescentada em raio não superior a 150 km da Sede da ICISMEP.

**07 - PRAZO PARA PAGAMENTO:**

7.1 O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias após o aceite da Nota Fiscal.

**08 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

8.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta da Dotação Orçamentária nº \_\_\_\_\_.

**09 – FORMA DE CONTRATAÇÃO:**

9.1 Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 75º, INCISO II, Lei nº 14.133

**10 – CRITÉRIO DE ESCOLHA DO EXECUTANTE:**

10.1 Optou-se, ainda, por critério de julgamento o **MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE**, devendo o objeto ser atendido e executado em sua totalidade, visando a padronização da arquitetura interna com a inserção em todos os ambientes necessários e, também, a concordância total de cores e modelos, tendo em vista as possíveis variações se utilizados lotes de produtos diferentes, o que prejudicaria o visual interno dos escritórios.

**11 - PRAZO DE EXECUÇÃO:**

11.1 Os itens deverão ser entregues e devidamente instalados na forma exigida dentro de 15 (quinze) dias úteis após envio de Autorização de Fornecimento.

<b>DISTRIBUIÇÃO POR CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>UNIDADE</b>	<b>PORCENTAGEM</b>
<b>GESTÃO</b>	<b>100%</b>

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	PERSIANA VERTICAL (0,88 x1,56), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 0,88 (oitenta e oito centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	1
02	PERSIANA VERTICAL (1,00x1,55), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,00 (um metro) x 1,55 (um metro e cinquenta e cinco centímetros).	Unidade	1
03	PERSIANA VERTICAL (1,20x1,56), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,20 (um metro e vinte centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	2
04	PERSIANA VERTICAL (1,40x1,56), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,40 (um metro e quarenta centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	2
05	PERSIANA VERTICAL (1,50x1,56), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,50 (um metro e cinquenta centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	1
06	PERSIANA VERTICAL (1,52x1,53), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,52 (um metro e cinquenta e dois centímetros) x 1,53 (um metro e cinquenta e três centímetros).	Unidade	1



07	PERSIANA VERTICAL (1,52x1,56), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,52 (um metro e cinquenta e dois centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	2
08	PERSIANA VERTICAL (1,53x1,25), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,53 (um metro e cinquenta e três centímetros) x 1,25 (um metro e vinte e cinco centímetros).	Unidade	1
09	PERSIANA VERTICAL (1,53x1,55), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,53 (um metro e cinquenta e três centímetros) x 1,55 (um metro e cinquenta e cinco centímetros).	Unidade	1
10	PERSIANA VERTICAL (1,55x1,56), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,55 (um metro e cinquenta e cinco centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	1
11	PERSIANA VERTICAL (1,56x1,54), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros) x 1,54 (um metro e cinquenta e quatro centímetros).	Unidade	1
12	PERSIANA VERTICAL (1,57x1,25), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,57 (um metro e cinquenta e sete centímetros) x 1,25 (um metro e vinte e cinco centímetros).	Unidade	1



13	PERSIANA VERTICAL (1,60x1,56) confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,60 (um metro e sessenta centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	3
14	PERSIANA VERTICAL (1,60x1,60), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,60 (um metro e sessenta centímetros) x 1,60 (um metro e sessenta centímetros).	Unidade	1
15	PERSIANA VERTICAL (1,60x1,70), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,60 (um metro e sessenta) x 1,70 (um metro e setenta centímetros).	Unidade	3
16	PERSIANA VERTICAL (1,62x1,53), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,62 (um metro e sessenta e dois centímetros) x 1,53 (um metro e cinquenta e três centímetros).	Unidade	1
17	PERSIANA VERTICAL (1,71x1,56) confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 1,71 (um metro e setenta e um centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	2
18	PERSIANA VERTICAL (2,00 x 1,56), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 2,00 (dois metros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	2



19	PERSIANA VERTICAL (2,08x1,56), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 2,08 (dois metros e oito centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	2
20	PERSIANA VERTICAL (2,10x1,56), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 2,10 (dois metros e dez centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	2
21	PERSIANA VERTICAL (2,20x1,56), confeccionado em tecido translúcido tem por suas principais características o controle da entrada da luz externa no ambiente trazendo conforto térmico e visual por meio da entrada de luz natural e a proteção contra os raios solares. Sua trama é de linho, cor cinza, com acionamento por corrente em material PVC. Com medidas capazes de atender à 2,20 (dois metros e vinte centímetros) x 1,56 (um metro e cinquenta e seis centímetros).	Unidade	1

São Joaquim de Bicas/MG, 22 de fevereiro de 2022.

**Ana Paula Gomes**  
Intendência  
ICISMEP

**Alfredo Davi Zanussi**  
Gestor da Intendência  
ICISMEP



## FOLHA DE APROVAÇÕES – PROJETO BÁSICO

<p><b>CIENTE DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO:</b></p> <p><b>DIRETORIA REQUISITANTE:</b> ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.</p> <p>_____</p> <p><b>MARCILENE ROSA SOUZA VAZ DE RESENDE</b> DIRETORA</p> <p>DATA: ____/____/____</p>	<p><b>CIENTE DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO:</b></p> <p><b>DIRETORIA DE CONTROLE E FINANÇAS</b></p> <p>_____</p> <p><b>LIDIANE MONTEIRO COELHO</b> DIRETORA (CONTROLADORIA)</p> <p>DATA: ____/____/____</p>
<p><b>PROCEDIMENTO AUTORIZADO:</b></p> <p>_____</p> <p><b>EUSTÁQUIO DA ABADIA AMARAL</b> DIRETOR GERAL</p> <p>DATA: ____/____/____</p>	