

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA –
ICISMEP**

1º TERMO DE APOSTILAMENTO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 318/2025, 319/2025, 325/2025, 326/2025, 328/2025, 331/2025 e 335/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2026, ORIUNDAS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2024, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR.

ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO PÚBLICO, denominado **INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA (ICISMEP)**, CNPJ Nº 05.802.877/0001-10, com sede na Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, no Município de São Joaquim de Bicas, Estado de Minas Gerais, CEP 32.920-000, neste ato representado por sua Diretora de Compras, Contratações e Logística, **Sra. Vivian Taborda Alvim**.

EMPRESAS DETENTORAS DOS PREÇOS REGISTRADOS:

ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, com sede na Rua Dois, nº 11, Bairro Alegre, no Município de Timóteo - MG, CEP: 35.181-004, Fone (31) 3848-3924, e-mail vendasaec1@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.323.529/0001-53, Inscrição Estadual n.º 002365888.00-58, neste ato representado por seu sócio Sr. Bruno Capelli Martins Abade, inscrito no CPF sob o nº 114.222.226-83 e portador da Carteira de Identidade nº 16.400.887, expedida pela SSP/MG

D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 10292, Depósito, Bairro Barreira do Triunfo, no Município de Juiz de Fora - MG, CEP: 36.092-235, Fone (32) 3226-4228, e-mail d3jf@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.921.809/0001-00, Inscrição Estadual n.º 0012462320024, neste ato representado por seu sócio Sr. Dálvio de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 613.008.617-20 e portador da Carteira de Identidade nº 04598164-4, expedida pela IFPRJ.

METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com sede na Rua Nova Esperança, n.º 962, Bairro Emiliano Pernetá, no Município de Pinhais/PR, CEP: 83324-400, Fone (41) 3033-2016, e-mail licitacoes@metalicmedical.com.br, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.788.117/0001-03, Inscrição Estadual n.º 902.864.57-13, neste ato representado por seu sócio Sr. Vinicius Martins Stokloski, inscrito no CPF sob o nº 034.655.839-57 e portador da Carteira de Identidade nº 68422345, expedida pela SESP/PR.

ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com sede na Avenida 23 de Março, nº 1085, Bairro Campestre Alto, no Município São Pedro da Serra – RS, CEP: 95.758-000, Fone (54) 3462-6733, e-mail graziela.flamia@ortomobil.com.br, inscrita no CNPJ: 24.230.368/0001- 04, Inscrição Estadual n.º 410/0005465, neste ato representado por seu sócio Sr. Leandro Thums, inscrito no CPF 003.352.140-96 e portador da Carteira de Identidade n.º 03021458000, expedida pela DETAN-RS.

PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, com sede na Rod GO 418, SN, Quadra Chac Lote 008, Bairro Alto da Boa Vista, no Município de Jussara/GO, CEP: 76.270- 000, Fone (62) 3373-3065, e-mail vendas@portalhospitalar.com.br, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.372.346/0001-44, Inscrição Estadual n.º 107403544, neste ato representada por sua sócia Sra. Jakeline Gonçalves Teixeira, inscrito no CPF sob o nº 940.098.211-91 e portadora da Carteira de Identidade nº 4214239, expedida pelo DGPC/GO.

RC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, com sede na Avenida Moises Forti, n.º 1230, Bairro Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco, no Município de Capivari/SP, CEP: 13.368-100, Fone (19) 2119-9000, (19) 99288-5159, e-mail licitacoes@rcmoveis.com.br, vendas@rcmoveis.com.br, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.377.937/0001-06, Inscrição Estadual n.º 235038306118, neste ato representado por sua procuradora Sra. Eloisa Pelegrini, inscrita no CPF sob o nº 383.804.878-42 e portador da Carteira de Identidade nº476463063, expedida pela SSP/SP.

ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, com sede na Aluisio Azevedo, n.º 343, Bairro Vargem Grande, no Município de Pinhais/PR, CEP: 83.321-270, Fone (41) 4113- 0789, e-mail comercial@ultraempreendimentos.com.br, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.077.082/0001-73, Inscrição Estadual nº 9094313101 neste ato representada por sua sócia Sra. Cintia Elaine Wroblewski Luciano, inscrita no CPF sob o nº 022.248.139-02 e portadora da Carteira de Identidade nº 69913784, expedida pela SESP/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Em acordo com o disposto na Resolução ICISMEP nº 120/2020 e nos termos do instrumento convocatório que sustenta a contratação em referência, serve o presente para formalizar o remanejamento parcial dos quantitativos previstos nos itens nº 14, 63, 61, 43, 69, 21 ,24 , 33 e 67 para o **Consórcio ICISMEP** em favor do município de **Mário Campos**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO

Com a devida autorização, ficam remanejados para o município de **Mário Campos** os itens e quantitativos nas formas a seguir:

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO REMANEJADO AO MUNICÍPIO
318/2025	14	Biombo triplo - Confeccionado em tubos redondos de aço carbono 7/8. Cortinado em lona plastificada lavável. Pés: confeccionados em tubo de aço carbono com ponteiras de borracha (ou material similar resistente) e rodízios giratórios de 2". Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas do Biombo aberto: 0,66 x 1,80 x 1,80 metros (C x L x A). Peso aproximado: 15 Kg. Possuir certificação no INMETRO e registro na ANVISA quando aplicável	9
	63	Poltrona hospitalar reclinável para acompanhante - Com braços, reclinável manualmente em até 3 posições, com descanso para pés. Assento e encosto estofados em espuma na densidade D26, revestida em courvin lavável, na cor azul. Estrutura em tubo de aço redondo e acabamento com Pintura Eletrostática a Pó Tratamento	15

		Antiferrugem. Dimensões mínimas de 70cm x 160cm x 550cm. Capacidade mínima de 110 Kg. Possuir certificação no INMETRO e registro na ANVISA quando aplicável.	
3192025	61	Negatoscópio 2 corpos - Constituído em chapa de aço tratado e pintado na cor branca. Parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso. Iluminação através de 2 lâmpadas de 15 w para cada corpo, acionadas por reatores eletrônicos (ou tecnologia superior). Acendimento independente para cada corpo através de interruptor. Alimentação 110v ou 220v. Dimensões externas aproximadas; 49,5 x 38 x 8cm visualização aproximada 71 x 41 cm. Possuir certificação no INMETRO e registro na ANVISA quando aplicável.	10
	43	Escada dois degraus - em pintura eletrostática a pó, COR BRANCA, estrutura construída em tubos pintados 7/8" x 0,9mm de espessura. 2 degraus em chapa de aço 0,75mm pintada, revestidos em borracha antiderrapante, COR PRETA, com cinta inox. Dimensões aproximadas: 50 x 37 x 38 cm. Possuir certificação no INMETRO e registro na ANVISA quando aplicável.	15
325/2025	69	Suporte para soro - Com haste em aço inoxidável com quatro ganchos, altura regulável aproximada de 1.0 até 2.0 m, base de apoio em aço inox tubular e 04 rodízios de 2 polegadas. Possuir certificação no INMETRO e registro na ANVISA quando aplicável.	15
326/2025	21	Cadeira de rodas para obeso - construída com tubos de aço carbono dobrável em duplo x reforçado, braços bilaterais escamoteáveis. Freios bilaterais ajustáveis, pedais fixos, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura apoio de panturrilha tipo faixa, rodas traseiras de 24", pneu inflável, aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado, eixo removível, placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio. Rodas dianteiras de 8", montadas com rolamentos blindados, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro. Estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4 cm de espessura e alta densidade, acabamento em pintura eletrostática. Largura do assento/encosto: 60cm; comprimento do assento: 50cm; altura do encosto: 50cm; largura total aberta: 82cm; tolerância de peso: 200kg. Certificado ou selo do INMETRO e registro na ANVISA quando aplicável.	7
328/2025	24	Cama hospitalar Fowler elétrica - Especificações: Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, vascular, cardíaco, trendelemburg, trendelemburg reverso e elevação de leito. Acionamento através de controle remoto a fio e/ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Caixa de comando blindado com proteção de nível de penetração IPX4 alimentação em 110/220 volts (bivolt automático). Cabeceira e peseira em poliuretano virgem antibactericida ou material compatível, grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em chapa de aço perfurado para melhorar a ventilação, estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior, para-choque nos 4 cantos do leito, rodízios de no mínimo 5" (cinco polegadas) com freio na diagonal, leito medindo aproximadamente 230 cm x 106 cm, altura aproximada de 44 a 70cm. Deverá vir acompanhada de colchão em viscoelástico, com espessura mínima de 12 cm, compatível com as dimensões do leito, capacidade de carga de no mínimo 220 Kg. Deverá vir acompanhada com suporte para soro e bateria. Possuir certificação no INMETRO e registro na ANVISA quando aplicável.	4

331/2025	33	Carro maca avançado – Maca Fowler com Colunas hidráulicas capacidade até 180 kg. Leito: Articulado fowler com estrutura para fixação construída em tubos de aço com acabamento em pintura a pó. Tampo termoplástico radiotransparente, para uso de intensificador de imagem e raio-X, dividido em quatro seções sendo: dorso, assento, flexão e perneira. Possuir gavetas para uso de placa de raio-X. Estrado: Tubos retangulares de aço com acabamento em pintura a pó. Equipado com para-choques para proteção contra impactos, dispositivo para colocação de suporte de soro e suporte de desfibrilador. Possui ganchos de fixação de dreno sob o leito. Base: Tubos retangulares de aço com acabamento em pintura a pó, revestida com tampa de proteção em ABS pintada, com rebaixo para colocação de cilindro de oxigênio. Movimentos: Trendelemburg, reverso de trendelemburg, elevação e descarga acionados por colunas hidráulicas através de pedais. Dorso e perna acionados através de sistema pneumático manual por gatilhos possibilitando a posição fowler. Grades: Escamoteáveis, construídas em tubos de aço inoxidável, com dispositivo de acionamento rápido. Rodas: Giratórias de 6" de diâmetro com sistema de freio em paralelo acionado por pedais, possui uma roda com sistema direcional. Cor: gelo ou bege. Acessórios inclusos: Suporte de soro com altura ajustável, par de correias, colchonete revestida de capa plástica, suporte para desfibrilador, 5ª roda com sistema de freio, régua com três fluxômetros. Possuir certificação no INMETRO e registro na ANVISA quando aplicável.	2
335/2025	67	Suporte para bala de oxigênio - 1 m ³ (10 L) com rodízio, receber tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na COR BRANCA. Possuir certificação no INMETRO e registro na ANVISA quando aplicável.	9

Parágrafo único: As responsabilidades como requisitante, inclusive no que tange aos pagamentos dos itens remanejados, passam a ser de titularidade do município de **Mário Campos**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas das Atas de Registros de Preços.

São Joaquim de Bicas, 27 de junho de 2025.

Taís S. A. Andrade
ICISMEP

Ana Carolina de Souza Almeida
ICISMEP

Vivian Taborda Alvim
Diretoria de Compras, Contratações e Logística
ICISMEP