

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ODONTOLÓGICOS INCLUINDO A INSTALAÇÃO

PL: 146/2024

PREGÃO: 110/2024

VIGÊNCIA: 03/04/2026



31- 98444-4431



icismep.mg.gov.br



@icismep

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO COM OS DEVIDOS LAUDOS DE CALIBRAÇÃO, ALÉM DO FORNCIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA O FUNCIONAMENTO INDIVIDUAL DE CADA TECNOLOGIA.

ITENS

APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE DE CAPACIDADE 21 LITROS, CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, CANETA ODONTOLÓGICA TIPO BORDEN 02 FUROS, CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO, KIT ACADEMICO USO ODONTO, MICROMOTOR, INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO RÁPIDA, BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MESA AUXILIAR DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CUBA PARA USO ODONTO, AUTOCLAVE DE CAPACIDADE 54 LITROS, AMALGAMADOR, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTOLÓGICO, APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRASSOM BUCAL.

GARANTIA

O PRAZO DE GARANTIA DOS BENS É DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, OU PELO PRAZO DEFINIDO PELO FABRICANTE, SE SUPERIOR, CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. A GARANTIA ABRANGE A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS BENS PELO PRÓPRIO FORNECEDOR, OU, SE FOR O CASO, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.

ENTREGA

OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS APÓS EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

PRESTADOR: DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO

MODELO DABI ATLANTE SPECTRO 70X – MARCA ALLIAGE

APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO
MODELO DABI ATLANTE SPECTRO 70X



IMAGEM ILUSTRATIVA

244/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO

MODELO DABI ATLANTE SPECTRO 70X – MARCA ALLIAGE



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** DABI ATLANTE SPECTRO 70X.
- **MARCA:** ALLIAGE.
- APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS NO SISTEMA DE COLUNA COM PUXADOR ERGONÔMICO. TECNOLOGIA LIGHT GREEN QUE POSSUI 95% MENOS CHUMBO.
- EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO E O POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. PAINEL DE COMANDO DE DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E SENSOR DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO.
- INDICADOR LUMINOSO E SONORO. BRAÇOS ARTICULADOS, CONFECCIONADOS EM AÇO, COM ALCANCE APROXIMADO HORIZONTAL DE 1100MM E VERTICAL APROXIMADO DE ATÉ 620 MM.
- BASE PENDULAR ESTÁVEL COM LINHAS ARREDONDADAS E RODÍZIOS COM FREIO. OPERAÇÕES COM TOMADAS CENTESIMAIS A PARTIR DE 0,06 SEGUNDOS. PROTEÇÃO TÉRMICA DO CABEÇOTE.
- COM CÂMERA DE COMPENSAÇÃO. CORRENTE DO TUBO: 7MA. DIMENSÃO APROXIMADA DO FOCO DO TUBO 0,8 X 0,8 MM. PONTO FOCAL: COM CORRETO DIMENSIONAMENTO. MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS E CONSECUTIVOS, ELIMINANDO EXPOSIÇÕES DESNECESSÁRIAS E O SUPERAQUECIMENTO. BIVOLT.
- PRODUTO COM CERTIFICADO INMETRO. LAUDO DE ENSAIO: ATESTA CONSONÂNCIA COM OS PADRÕES ESTABELECIDAS PELA RDC NO 661. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,3 M E BRAÇO 1,13 M; DIMENSÕES DO PÉ APROXIMADAMENTE 71 X 71 CM; COMPRIMENTO DO FIO 5 METROS OU MAIS; MOVIMENTOS EM 3200.
- POTÊNCIA DE ENTRADA APROXIMADA: 1123 VA +/- 20% . DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO. DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO VIGENTE.

VALOR UNITÁRIO: 7.801,90

PRESTADOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA

AUTOCLAVE DE CAPACIDADE 21 LITROS
MODELO AUTOPRIME 21 - MARCA DENTEMED

AUTOCLAVE DE CAPACIDADE 21 LITROS
AUTOPRIME 21 - DENTEMED



IMAGEM ILUSTRATIVA

245/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AUTOCLAVE DE CAPACIDADE 21 LITROS

MODELO AUTOPRIME 21 – MARCA DENTEMED



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** AUTOPRIME 21.
- **MARCA:** DENTEMED.
- CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO.
- SEIS PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM AUTOMÁTICA COM PORTA FECHADA, DESPRESSURIZAÇÃO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO. ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTÊNCIA PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TUBULAÇÃO INTERNA EM COBRE PARA ALTA PRESSÃO, EXCLUSIVO SISTEMA DE TAMPA DUPLA EM AÇO E INOX LAMINADOS. OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇA, GABINETE EM AÇO REFORÇADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EXTERNA E INTERNAMENTE. GUARNIÇÃO DA TAMPA EM SILICONE VULCANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA. CAPACIDADE 21 LITROS.
- TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. MEDIDAS (LXAXP) APROXIMADAS 40X38X60CM, 1600 WATTS, CONSUMO ELÉTRICO 0,5 KWH E FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. QUANTIDADE DE BANDEJAS: 03.
- DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO. DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA.

VALOR UNITÁRIO: 4.300,00

PRESTADOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA
MODELO PRIME ONE FLEX – MARCA DENTEMED

**CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA
PRIME ONE FLEX – DENTEMED**



IMAGEM ILUSTRATIVA

245/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA

MODELO PRIME ONE FLEX – MARCA DENTEMED



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** PRIME ONE FLEX.
- **MARCA:** DENTEMED.
- CADEIRA ODONTOLÓGICA.
- BASE COM PEQUENA DIMENSÃO FABRICADA EM CHAPA MACIÇA DE AÇO CARBONO E ISOLAÇÃO ANTIDERRAPANTE POR TAPETE DE BORRACHA OU DEBRUM.
- SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO.
- DISPENSA A FIXAÇÃO AO PISO; AMBISDESTRA; COM COMANDO DE PÉ INCORPORADO NA BASE TRASEIRA DA CADEIRA COM OS 04 MOVIMENTOS SOBRE E DESDE CADEIRA/ENCOSTO E BOTÕES PARA NO MÍNIMO TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E ACENDIMENTO E AJUSTE DE INTENSIDADE DO REFLETOR.
- ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULADO; BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL OU COM ABERTURA LATERAL EM 90º; ESTOFAMENTO ANATÔMICO, REVESTIDO EM PVC SEM COSTURA, COM CAPA PROTETORA LAVÁVEL PARA OS PÉS.
- EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA; BRAÇO ARTICULADO, MOBILIDADE HORIZONTAL E VERTICAL COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO; PARTE FRONTAL COM SUPORTES INDIVIDUAIS.
- DEVE ACOMPANHAR: 01 SERINGA TRÍPLICE; 01 TERMINAL BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO; 01 TERMINAL BORDEM PARA BAIXA ROTAÇÃO; E UMA PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM ACOPLADO, COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉCTRICO, GERANDO VIBRAÇÕES NO ULTRASSOM NA FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 29.000 HZ;
- DEMAIS DESCRIÇÕES NA ATA.

VALOR UNITÁRIO: 11.700,00

245/2025

PRESTADOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA

CANETA ODONTOLÓGICA TIPO BORDEN 02 FUROS
MODELO PRIME CX 207 FG – MARCA DENTEMED

**CANETA ODONTOLÓGICA TIPO BORDEN 02 FUROS
PRIME CX 207 FG – DENTEMED**



IMAGEM ILUSTRATIVA

245/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CANETA ODONTOLÓGICA TIPO BORDEN 02 FUROS
MODELO PRIME CX 207 FG – MARCA DENTEMED



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** PRIME CX 207 FG.
- **MARCA:** DENTEMED.
- ROTAÇÃO: 335.000 RPM OU SUPERIOR.
- ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE ATÉ 135OC.
- REFRIGERAÇÃO: SPRAY TRIPLO;
- SISTEMA: SISTEMA DE TROCA SACA-BROCAS TIPO FG (FRICTION GRIP);
- MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO.
- COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM: PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 A 35 LIBRAS (PSI).
- PESO INFERIOR A 35G.
- DEVERÁ ACOMPANHAR ÓLEO LUBRIFICANTE E SACA BROCA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.
- DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO. DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO VIGENTE.

VALOR UNITÁRIO: 200,00

PRESTADOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO
MODELO PRIME ONE CART – MARCA DENTEMED

**CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO
PRIME ONE CART – DENTEMED**



IMAGEM ILUSTRATIVA

245/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CANETA ODONTOLÓGICA TIPO BORDEN 02 FUROS
MODELO PRIME CX 207 FG – MARCA DENTEMED



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** PRIME CX 207 FG.
- **MARCA:** DENTEMED.
- MECANISMO DE ACIONAMENTO DA CADEIRA ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS.
- ADEIRA REVESTIDA EM
- MATERIAL RESISTENTE, LISO, LAVÁVEL E SEM COSTURA; COMPOSTA DE: EQUIPO TIPO KART; UNIDADE AUXILIAR (CUSPIDEIRA) COM 01 (UM) SUGADOR, REFLETOR ODONTOLÓGICO E MOCHO. COMPLEMENTO DA ESPECIFICAÇÃO:
- CADEIRA: ELÉTRICA, BASE COM PEQUENA DIMENSÃO FABRICADA EM CHAPA MACIÇA DE AÇO CARBONO E ISOLAÇÃO ANTIDERRAPANTE POR TAPETE DE BORRACHA OU DEBRUM.
- SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO; DISPENSA A FIXAÇÃO AO PISO; AMBISDESTRA; COM COMANDO DE PÉ INCORPORADO NA BASE TRASEIRA DA CADEIRA COM OS 04 MOVIMENTOS SOBRE E DESDE CADEIRA/ENCOSTO E BOTÕES PARA NO MÍNIMO TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E ACENDIMENTO E AJUSTE DE INTENSIDADE DO REFLETOR; ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULADO; BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL OU COM ABERTURA LATERAL EM 90º; ESTOFAMENTO ANATÔMICO, REVESTIDO EM PVC SEM COSTURA, COM CAPA PROTETORA LAVÁVEL PARA OS PÉS.
- DEMAIS DESCRIÇÕES NA ATA.

VALOR UNITÁRIO: 12.100,00

PRESTADOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO
MODELO PRIME ONE FLEX – MARCA DENTEMED

**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO
PRIME ONE FLEX – DENTEMED**



IMAGEM ILUSTRATIVA

245/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CANETA ODONTOLÓGICA TIPO BORDEN 02 FUROS
MODELO PRIME CX 207 FG – MARCA DENTEMED



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** PRIME CX 207 FG.
- **MARCA:** DENTEMED.
- COM CADEIRA DE COMANDO DE PÉ INCORPORADO, MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SINCRONIZADOS E PROGRAMÁVEIS PELO CIRURGIÃO-DENTISTA, SUBIDA E DESCIDA ASSENTO/ENCOSTO, VOLTA A ZERO, LIGA E DESLIGA E AJUSTE DE INTENSIDADE DO REFLETOR; ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO.
- DOIS BRAÇO PARA APOIO PACIENTE, SENDO ODIREITO COM ABERTURA LATERAL OU ESCAMOTEÁVEL, PARA FACILITAR ENTRADA/SAIDA UNIDADE SUCTORA COM 2 SUGADORES, SENDO UM TIPO VENTURI E UM SUCTOR TIPO ALTA POTÊNCIA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUGADOR E BACIA EM PORCELANA OU CERÂMICA REMOVÍVEL.
- RESERVATÓRIO DE ÁGUA SOB O CORPO DA UNIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DA SERINGA TRÍPLICE E SPRAY DAS PEÇAS DE MÃO, COM CAPACIDADE DE 1.
- EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA; BRAÇO ARTICULADO, MOBILIDADE HORIZONTAL E VERTICAL COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO; PARTE FRONTAL COM SUPORTES INDIVIDUAIS.
- DEVE ACOMPANHAR: UMA SERINGA TRÍPLICE, DOIS TERMINAIS PARA ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO; PUXADORES BILATERAIS; PEDAL DE COMANDO ÚNICO PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO.
- REFLETOR ODONTOLÓGICO: MONOFOCAL, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING.
- DEMAIS DESCRIÇÕES NA ATA.

VALOR UNITÁRIO: 11.522,64

**KIT ACADEMICO USO ODONTO
PRIME – DENTEMED**



IMAGEM ILUSTRATIVA

245/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CANETA ODONTOLÓGICA TIPO BORDEN 02 FUROS
MODELO PRIME CX 207 FG – MARCA DENTEMED



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** PRIME CX 207 FG.
- **MARCA:** DENTEMED.
- CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (COM SACA BROCAS); PONTA RETA; MICROMOTOR;
- CONTRA ÂNGULO; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, DOIS FUROS; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 335.000 RPM OU MAIOR; SPRAY TRIPLO;
- INTRODUÇÃO OU EXPULSÃO DA BROCA FEITA COM USO DE SACA-BROCAS; ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135 GRAUS C.
- DEVE ACOMPANHAR SACA-BROCA. PEÇA RETA; RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PINÇA COM MOLA PARA PRENDER A BROCA; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CORPO EM ALUMÍNIO/LATÃO OU AÇO INOX; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135OC; MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN 2 FUROS.
- SISTEMA INTRA COM TRAVA TIPO ENGATE RÁPIDO, PARA CONECTAR E DESCONECTAR OS ACESSÓRIOS; PERMITIR GIRO DE 360 GRAUS PARA AS PONTAS ACOPLADAS; CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO INOX.
- PERMITE VELOCIDADE PARA A DIREITA ENTRE 3.000 A 20.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; BAIXO RUÍDO; CONTRA ANGULO COM SISTEMA INTRA; RELAÇÃO DE 1:1; ÂNGULO DE 20 GRAUS ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO.
- COM MANDRIL ADAPTADOR DE BROCAS TIPO FG; CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO OU AÇO INOX; ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135 GRAUS.
- DEMAIS DESCRIÇÕES NA ATA.

VALOR UNITÁRIO: 930,00

245/2025

PRESTADOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA

MICROMOTOR

MODELO CX 235/3F - MARCA DENTEMED

**MICROMOTOR
CX 235/3F - DENTEMED**



IMAGEM ILUSTRATIVA

245/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MICROMOTOR

MODELO CX 235/3F – MARCA DENTEMED



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** CX 235/3F.
- **MARCA:** DENTEMED.
- FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO, AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 1350 C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO.
- SPRAY EXTERNO SIMPLES, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, QUE REDUZ A POSSIBILIDADE DE ENTUPIMENTO, POSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, E REFRIGERA A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO SUPERAQUECIMENTO.
- CONEXÃO BORDEN (02 FUROS), ROTAÇÃO DE 5.000 RPM/MIN A 20.000 RPM/MIN. POSSUIR REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR.
- PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI), ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 8 GRAMAS, ALTO TORQUE COM BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO, SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA.
- DEMAIS DESCRIÇÕES NA ATA.

VALOR UNITÁRIO: 198,00

INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA



IMAGEM ILUSTRATIVA

246/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO DE
LEITURA RÁPIDA

MODELO 123 – MARCA 2I



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** CX 235/3F.
- **MARCA:** DENTEMED.
- PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, POSSIBILITA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, TENSÃO AUTOMÁTICA.
- O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS TIPOS DE INDICADORES BIOLÓGICOS DISPONÍVEIS NO MERCADO.
- DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO QUANDO APLICÁVEL.

VALOR UNITÁRIO: 24.124,98

**BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
THOR CGF BRONZE – ALT**



IMAGEM ILUSTRATIVA



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** THOR CGF BRONZE.
- **MARCA:** ALT.
- SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA PARA RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS, COM CAPACIDADE PARA ALIMENTAR NO MÍNIMO 2 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE, COMPACTA, SILENCIOSA COM VAZÃO DE AR 200 LITROS/MINUTO.
- POTÊNCIA DO MOTOR DE 0,5 HP A 1 HP. CONSUMO DE ÁGUA 0,4 LITROS/MINUTO. NÍVEL DE VÁCUO MÁXIMO: 400 OU 500 MM/HG.
- TENSÃO: 110V/220V BIVOLT. TURBINA TOTALMENTE EM METAL COM LIGA A BASE DE COBRE E ESTANHO; EIXO DA TURBINA EM METAL INOXIDÁVEL.
- SISTEMA DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO; FILTRO COLETOR DE DETRITOS COM ABERTURA SUPERIOR; VÁLVULA SOLENÓIDE QUE CORTA E LIBERA INSTANTANEAMENTE A PASSAGEM DE ÁGUA.
- SILENCIADOR; DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO.

VALOR UNITÁRIO: 2.500,00

**MESA AUXILIAR DE USO MÉDICO-HOSPITALAR
MODELO MG 104 – MARCA MG MÓVEIS**



IMAGEM ILUSTRATIVA



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** MG 104.
- **MARCA:** MG MÓVEIS.
- COMPOSTA POR 06 GAVETAS, COM BOJOS, CANTOS ARREDONDADOS E PRATELEIRA SOB A BASE.
- MÓDULO FABRICADO EM MDF COM AS FRENTES DAS GAVETAS EM POST FORMIG, CORREDIÇAS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E PUXADORES ITALIANOS COM PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPÓXI.
- MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA TOTAL 0,80 M, LARGURA: 0,50M, PROFUNDIDADE: 0,45 M.
- PUXADORES E RODAPÉS NA COR CINZA; FRENTES DAS PORTAS, GAVETAS, LATERAIS E TAMPO NA COR BRANCA.
- DEVERÁ SER APRESENTADO MARCA/MODELO E CATÁLOGO .

VALOR UNITÁRIO: 2.500,00

**CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
KS 108 – KHALKOS**



IMAGEM ILUSTRATIVA



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** KS 108.
- **MARCA:** KHALKOS.
- COM CONEXÃO TIPO BORDEN 2 FUROS.
- CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TURBINA BALANCEADA E ROTAÇÃO DE 335.000 RPM OU SUPERIOR.
- MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, SPRAY TRIPLO, SISTEMA DE RETIRADA DA BROCA POR PUSH BOTTON. CONSUMO DE AR DE 42 L/M ($\pm$ 2) E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI ($\pm$ 2).
- AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135OC. DEVE ACOMPANHAR ÓLEO LUBRIFICANTE E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA.
- DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO.
- DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO VIGENTE.

VALOR UNITÁRIO: 219,97

**CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA-ÂNGULO
KCE 1008 – KHALKOS**



IMAGEM ILUSTRATIVA



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** KCE 1008.
- **MARCA:** KHALKOS.
- BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, APROPRIADOS PARA TRABALHOS COMO PRÓTESES, POLIMENTOS, PREPARAÇÃO DE CONDUTOS E PROFILAXIA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135OC, MANTER AS CONDIÇÕES DE BIOSSEGURANÇA IDEAIS AO CONSULTÓRIO.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (OU MELHOR). SISTEMA DE ENCAIXE INTRA GIRATÓRIO; ROTAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1; SISTEMA DE TROCA DE BROCA PUSH BUTTON; PESO INFERIOR A 50G.
- DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO.
- DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO VIGENTE.

VALOR UNITÁRIO: 219,99

PRESTADOR: KIENTRO BRASIL LTDA
CUBA PARA USO ODONTO
MODELO IMPERIAL – MARCA IMPERIAL

**CUBA PARA USO ODONTO
IMPERIAL**



IMAGEM ILUSTRATIVA

250/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CUBA PARA USO ODONTO

MODELO IMPERIAL – MARCA IMPERIAL



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** IMPERIAL.
- **MARCA:** IMPERIAL.
- MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX.
- FORMATO: REDONDA; MEDIDAS: 10CM DE PROFUNDIDADE.
- DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO QUANDO APLICÁVEL.

VALOR UNITÁRIO: 13,40

PRESTADOR: M.H.M DO COUTO – COMERCIAL LTDA
AUTOCLAVE DE CAPACIDADE 54 LITROS
MODELO VITALE CLASS – MARCA CRISTOFOLI

**AUTOCLAVE DE CAPACIDADE 54 LITROS
VITALE CLASS – CRISTOFOLI**



IMAGEM ILUSTRATIVA

251/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AUTOCLAVE DE CAPACIDADE 54 LITROS

MODELO VITALE CLASS – CRISTOFOLI



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** VITALE CLASS.
- **MARCA:** CRISTOFOLI.
- O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER PRODUZIDO DENTRO DOS MAIS RÍGIDOS PADRÕES DE QUALIDADE, COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. PORTA COM SISTEMA DE ABERTURA E TRAVAMENTO MOTORIZADOS.
- AVISOS COM DATAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO BIOLÓGICO. RELATÓRIO DOS PARÂMETROS DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SALVO EM PEN DRIVE (PDF). ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE POR MEIO DA PORTA USB.
- SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHAS. 6 PROGRAMAS: INSTRUMENTAL EMBALADO / INSTRUMENTAL DESEMBALADO / PLÁSTICOS E ALGODÃO / KIT CIRÚRGICO E TECIDOS / LÍQUIDOS / SECAGEM EXTRA. TENSÃO 220V.
- CAPACIDADE DE 54 LITROS. 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA FECHADA.
- POSSUIR INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. CONTAR COM SISTEMAS DE SEGURANÇA, ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA.
- DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO.
- DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA.

VALOR UNITÁRIO: 18.440,00

PRESTADOR: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
AMALGAMADOR
MODELO DENTMIX – MARCA DENTMED

**AMALGAMADOR
DENTMIX – DENTMED**



IMAGEM ILUSTRATIVA



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** DENTMED.
- **MARCA:** DENTMIX.
- AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO O USO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS PRÉ DOSIFICADAS, PARA AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO. TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE.
- POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE SEU FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA; BAIXA VIBRAÇÃO.
- E SILENCIOSO; BIVOLT, COM PELO MENOS 4.200 A 4.600 RPM; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA PODENDO IR DE 0 A 30 SEGUNDOS, NO MÍNIMO, TENDO DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDO E CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO BATIMENTO SELECIONADO. SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO 110/220V SELECIONÁVEL, 50/60 HZ.
- DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO.

VALOR UNITÁRIO: 450,00

PRESTADOR: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTOLÓGICO
MODELO PRIME LED – MARCA DENTMED

**APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTOLÓGICO
PRIME LED – DENTMED**



IMAGEM ILUSTRATIVA



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** PRIME LED.
- **MARCA:** DENTMED.
- APARELHO ELETROELETRÔNICO UTILIZADO PARA CURA DE RESINAS UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DO TIPO CANETA, COM CABO ACOPLADO A UMA BASE OU DIRETAMENTE EM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO ADAPTADOR.
- A CANETA DEVERÁ SER À BASE DE LED DE LUZ FRIA AZUL, COM COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA DE 420 A 480 NM E POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 MW/CM².
- O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CONTROLE DE TEMPO, COM PROGRAMAÇÃO EM INTERVALOS DE 10 SEGUNDOS.
- O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER AVISO SONORO DE TEMPO A CADA 5 SEGUNDOS DECORRIDOS. A PONTEIRA DEVERÁ SER DE MATERIAL ACRÍLICO, RESISTENTE À LIMPEZA QUÍMICA, DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360º. A CANETA DEVERÁ POSSUIR PROTETOR OCULAR NA SAÍDA DA PONTEIRA, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSLÚCIDO, AFIM DE NÃO ATRAPALHAR O CAMPO VISUAL. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110V 60 HERTZ OU BIVOLT.
- DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO.
- DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO VIGENTE.

VALOR UNITÁRIO: 280,00

**APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTASSOM BUCAL
SCALER JET DIGITAL – KONDENTECH**



IMAGEM ILUSTRATIVA



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** SCALER JET DIGITAL.
- **MARCA:** KONDENTECH.
- COMPONENTES: ULTRASSOM, JATO DE BICARBONATO; TENSÃO: 110/220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 28 KHZ(+/- ATÉ 2KHZ); APLICAÇÃO: PROFILAXIA, PERIODONTIA, REMOÇÃO DE PINOS/COROAS, ETC.
- COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME DENTAL; CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; PINTURA LISA; CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA JATO DE BICARBONATO OU ULTRASSOM; CHAVE SELETIVA DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM; REGISTROS DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM LEVE E DE FORMATO ANATÔMICO; TRANSDUTOR.
- DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO.
- DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO VIGENTE.

VALOR UNITÁRIO: 1.180,00

**APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTASSOM BUCAL
SCALER JET DIGITAL – KONDENTECH**



IMAGEM ILUSTRATIVA



CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** SCALER JET DIGITAL.
- **MARCA:** KONDENTECH.
- COMPONENTES: ULTRASSOM, JATO DE BICARBONATO; TENSÃO: 110/220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 28 KHZ(+/- ATÉ 2KHZ); APLICAÇÃO: PROFILAXIA, PERIODONTIA, REMOÇÃO DE PINOS/COROAS, ETC.
- COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME DENTAL; CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; PINTURA LISA; CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA JATO DE BICARBONATO OU ULTRASSOM; CHAVE SELETIVA DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM; REGISTROS DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM LEVE E DE FORMATO ANATÔMICO; TRANSDUTOR.
- DEVERÁ INDICAR MARCA E MODELO E APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO E MANUAL DO USUÁRIO.
- DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO VIGENTE.

VALOR UNITÁRIO: 1.180,00