

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES

PL: 164/2024

PREGÃO: 123/2024

VIGÊNCIA: 30/05/2026



31- 98444-4431



icismep.mg.gov.br



@icismep



REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES

ITENS

EXTINTOR ABC KG PQS, EXTINTOR ABC 06 KG PQS, EXTINTOR ABC 08 KG PQS, EXTINTOR BC 04 KG CO2, EXTINTOR BC 06 KG CO2, EXTINTOR BC 08 KG CO2, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LT 2º NÍVEL, MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LT 3º NÍVEL, MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 04 KG 2º NÍVEL, MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 04 KG 3º NÍVEL, MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 06 KG 2º NÍVEL, MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 06 KH 3º NÍVEL, MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 08 KG 2º NÍVEL, MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 08 KG 3º NÍVEL, PLACAS DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULOS 01 E 02, PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S1 A S20, PLACAS DE PROIBIÇÃO P1 AO P5, PLACAS DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR M1 AO M5, PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA C1 A C7, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA A1 A A7, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME E1 AO E11 E E13 AO E16, SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE PESO 4/6KG, SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE PESO 8/12 KG, SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, MODELO PAREDE DUPLO.

GARANTIA

A GARANTIA DOS PRODUTOS DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO RESPONSÁVEL DESIGNADO PELO ÓRGÃO. A GARANTIA DOS SERVIÇOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, EXCETO O TESTE HIDROSTÁTICO, QUE DEVERÁ SER DE 60 (SESSENTA) MESES.

ENTREGA

OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNCIMENTO, NOS ENDEREÇOS RESPECTIVOS A CADA MUNICÍPIO.

383/2025

PRESTADOR: IEXT SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
LTDA

EXTINTOR ABC 04 KG PQS

MARCA: EXTINORPI

**EXTINTOR ABC 04 KG PQS
EXTINORPI**



IMAGEM ILUSTRATIVA

383/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXTINTOR ABC 04 KG PQS

MARCA: EXTINORPI



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **EXTINTOR ABC 04 KG PQS.**
- EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC DE 04KG, EM CONFORMIDADE COM INMETRO E DEMAIS NNORMAS ABNT, NBR, E EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 114,53

383/2025

PRESTADOR: IEXT SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
LTDA

EXTINTOR ABC 06 KG PQS

MARCA: EXTINORPI

**EXTINTOR ABC 06 KG PQS
EXTINORPI**



IMAGEM ILUSTRATIVA

383/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXTINTOR ABC 06 KG PQS

MARCA: EXTINORPI



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **EXTINTOR ABC 06 KG PQS.**
- EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC DE 06KG, EM CONFORMIDADE COM INMETRO E DEMAIS NORMAS ABNT, NBR, E EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 158,00

383/2025

PRESTADOR: IEXT SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
LTDA

EXTINTOR ABC 08 KG PQS

MARCA: EXTINORPI

**EXTINTOR ABC 08 KG PQS
EXTINORPI**



IMAGEM ILUSTRATIVA

383/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXTINTOR ABC 08 KG PQS

MARCA: EXTINORPI



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **EXTINTOR ABC 08 KG PQS.**
- EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC DE 08KG, EM CONFORMIDADE COM INMETRO E DEMAIS NORMAS ABNT, NBR, E EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 190,00

383/2025

PRESTADOR: IEXT SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
LTDA

EXTINTOR BC 04 KG CO2

MARCA: EXTINORPI

EXTINTOR BC 04 CO2 EXTINORPI



IMAGEM ILUSTRATIVA

383/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXTINTOR BC 04 KG CO2

MARCA: EXTINORPI



CARACTERÍSTICAS:

- **EXTINTOR BC 04 KG CO2.**
- EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO BC DE 04KG.
- EM CONFORMIDADE COM INMETRO E DEMAIS NORMAS ABNT, NBR, E EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 498,00

383/2025

PRESTADOR: IEXT SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
LTDA

EXTINTOR BC 06 KG CO2

MARCA: EXTINORPI

EXTINTOR BC 06 CO2 EXTINORPI



IMAGEM ILUSTRATIVA

383/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXTINTOR BC 06 KG CO2

MARCA: EXTINORPI



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **EXTINTOR BC 06 KG CO2.**
- EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO BC DE 06KG.
- EM CONFORMIDADE COM INMETRO E DEMAIS NORMAS ABNT, NBR, E EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 490,00

383/2025

PRESTADOR: IEXT SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
LTDA

EXTINTOR BC 08 KG CO2

MARCA: EXTINORPI

EXTINTOR BC 08 CO2 EXTINORPI



IMAGEM ILUSTRATIVA

383/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXTINTOR BC 08 KG CO2

MARCA: EXTINORPI



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **EXTINTOR BC 08 KG CO2.**
- EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO BC DE 08KG.
- EM CONFORMIDADE COM INMETRO E DEMAIS NORMAS ABNT, NBR, E EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 590,29

383/2025

PRESTADOR: IEXT SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
LTDA

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L

MARCA: EXTINORPI

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L



IMAGEM ILUSTRATIVA

383/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L

MARCA: EXTINORPI



CARACTERÍSTICAS:

- **EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L.**
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L.
- EM CONFORMIDADE COM INMETRO E DEMAIS NORMAS ABNT, NBR, E EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 153,05

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA
PRESSURIZADA 10 LT 2º NÍVEL

MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LT 2º NÍVEL



IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA
PRESSURIZADA 10 LT 2º NÍVEL



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LT 2º NÍVEL.**
- MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ÁGUA PRESSURIZADA LT.
- ABRANGENDO A RECARGA E A PRESSURIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NORMAS DE EXECUÇÃO.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 29,00

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA

PRESSURIZADA 10 LT 3º NÍVEL

MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LT 3º NÍVEL



IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA
PRESSURIZADA 10 LT 3º NÍVEL



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LT 3º NÍVEL.**
- MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ÁGUA PRESSURIZADA LT.
- ABRANGENDO A RECARGA, PRESSURIZAÇÃO, TESTE HIDROSTÁTICO, PINTURA DO CILINDRO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NORMAS DE EXECUÇÃO.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 29,00

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 04 KG 2º NÍVEL

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 04 KG 2º NÍVEL



IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 04 KG 2º NÍVEL



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 04 KG 2º NÍVEL.**
- MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC E BC DE 04KG.
- ABRANGENDO A RECARGA E A PRESSURIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NORMAS DE EXECUÇÃO.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 38,00

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 04 KG 3º NÍVEL

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 04 KG 3º NÍVEL



IMAGEM ILUSTRATIVA



CARACTERÍSTICAS:

- **MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 04 KG 3º NÍVEL.**
- MANUTENÇÃO DE 30 NÍVEL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC E BC DE 04KG.
- ABRANGENDO A RECARGA, PRESSURIZAÇÃO, TESTE HIDROSTÁTICO, PINTURA DO CILINDRO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NORMAS DE EXECUÇÃO.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 38,00

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 06 KG 2º NÍVEL

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 06 KG 2º NÍVEL



IMAGEM ILUSTRATIVA



CARACTERÍSTICAS:

- **MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 06 KG 2º NÍVEL**
- MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC E BC DE 06KG.
- ABRANGENDO A RECARGA E A PRESSURIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NORMAS DE EXECUÇÃO.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 38,00

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 06 KG 3º NÍVEL

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 06 KG 3º NÍVEL



IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 06 KG 3º NÍVEL



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 06 KG 3º NÍVEL.**
- MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC E BC DE 06KG.
- ABRANGENDO A RECARGA, PRESSURIZAÇÃO, TESTE HIDROSTÁTICO, PINTURA DO CILINDRO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NORMAS DE EXECUÇÃO.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 38,00

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 08 KG 2º NÍVEL

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 08 KG 2º NÍVEL



IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 08 KG 2º NÍVEL



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 08 KG 2º NÍVEL.**
- MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC E BC DE 08 KG.
- ABRANGENDO A RECARGA E A PRESSURIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NORMAS DE EXECUÇÃO.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 38,00

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 08 KG 3º NÍVEL

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 08 KG 3º NÍVEL



IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 08 KG 3º NÍVEL



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC E BC 08 KG 3º NÍVEL.**
- MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC E BC DE 08 KG.
- ABRANGENDO A RECARGA, PRESSURIZAÇÃO, TESTE HIDROSTÁTICO, PINTURA DO CILINDRO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NORMAS DE EXECUÇÃO.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 38,00

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

PLACAS DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULOS O1 E O2

MARCA: GRAFF ART

PLACAS DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULOS O1 E O2

Utilizada quando o ambiente interno ou externo possui sistema de iluminação de emergência.

O-1



Utilizada quando o ambiente interno ou externo possui iluminação artificial em situação normal, porém não possui sistema de iluminação de emergência.

O-2



384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACAS DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULOS O1 E O2

MARCA: GRAFF ART



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **PLACAS DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULOS O1 E O2.**
- SÍMBOLO RETANGULAR OU QUADRADO, FUNDO E PICTOGRAMA DE ACORDO COM O MODELO ESCOLHIDO, LISTRAS INCLINADAS A 45O.
- MODELO A SER DEFINIDO ENTRE OS CÓDIGOS O1 E O2, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA VIGENTE ESTABELECIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS.
- DIMENSÕES: 10X50 CM.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,90

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S1 A S20

MARCA: GRAFF ART

PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S1 A S20




IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S1 E S20

MARCA: GRAFF ART



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S1 A S20.**
- SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
- MODELO A SER DEFINIDO ENTRE OS CÓDIGOS S1 A S20, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA VIGENTE ESTABELECIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS.
- DIMENSÃO: 32X16 CM.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,90

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS
PLACAS DE PROIBIÇÃO P1 AO P5
MARCA: GRAFF ART

PLACAS DE PROIBIÇÃO P1 AO P5



P1



P2



P3



P4



P5

IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACAS DE PROIBIÇÃO P1 AO P5

MARCA: GRAFF ART



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **PLACAS DE PROIBIÇÃO P1 AO P5.**
- SÍMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA: CONFORME NORMATIVA E MODELO ESCOLHIDO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA.
- MODELO A SER DEFINIDO ENTRE OS CÓDIGOS P1 AO P5, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA VIGENTE ESTABELECIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS.
- DIMENSÃO: 30X30 CM.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,90

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

PLACAS DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR M1 AO M5

MARCA: GRAFF ART

PLACAS DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR M1 AO M5

M-2

**Lotação Máxima:
120 pessoas sentadas
30 pessoas em pé**

Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público

M-3

**APERTE E
EMPURRE**

Aperte e empurre o dispositivo de abertura da porta

M-4

**PORTA CORTA-FOGO
mantenha fechada**

Manter a porta corta-fogo da saída de emergência fechada

M-5



Indicação da saída de emergência e a rota de fuga específica

M-6



Indicação da saída de emergência e a rota de fuga específica

M-7

**As portas deverão
permanecer abertas durante
o horário de funcionamento.**

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACAS DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR M1 AO M5

MARCA: GRAFF ART



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **PLACAS DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR M1 AO M5**
- MENSAGENS ESCRITAS - SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA DE ACORDO COM O MODELO ESCOLHIDO FOTOLUMINESCENTE.
- MODELO A SER DEFINIDO ENTRE OS CÓDIGOS M1 E M5, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA VIGENTE ESTABELECIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS.
- DIMENSÕES MÉDIAS: M1 (50X33 CM) E M2 AO M5 (19X38 CM).

VALOR UNITÁRIO: R\$ 13,90

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA C1 A C7

MARCA: GRAFF ART

PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA C1 A C7

C1	
C2	
C3	
C4	
C5	
C6	
C7	

IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA C1 A C7

MARCA: GRAFF ART



CARACTERÍSTICAS:

- **PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA C1 A C7.**
- SETAS INDICATIVAS - SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA DE ACORDO COM MODELO ESCOLHIDO, FOTOLUMINESCENTE.
- MODELO A SER DEFINIDO ENTRE OS CÓDIGOS C1 A C7, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA VIGENTE ESTABELECIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS.
- DIMENSÕES MÉDIAS: C1 (7X20 CM) E C2 A C7 (30X30 CM).

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,90

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA A1 A A7

MARCA: GRAFF ART

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA A1 A A7

A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
A6	
A7	

IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA A1 A A7

MARCA: GRAFF ART



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA A1 A A7.**
- SÍMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA: CONFORME NORMATIVA EM COR PRETA, FAIXA TRIANGULAR PRETA.
- MODELO A SER DEFINIDO ENTRE OS CÓDIGOS A1 E A7, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA VIGENTE ESTABELECIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS.
- DIMENSÃO: 30X30 CM.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,89

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME E1 AO E11 E E13 AO E16

MARCA: GRAFF ART

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME E1 AO E11 E E13 AO E16



E1



E2



E3



E4



E5



E6



E7



E8



E9



E10



E11



E12



E13



E14



E15



E16

IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME E1 AO E11 E E13 AO E16

MARCA: GRAFF ART



CARACTERÍSTICAS:

- **PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME E1 AO E11 E E13 AO E16.**
- SÍMBOLO QUADRADA, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE, SÍMBOLO CONFORME NORMATIVA.
- MODELOS A SER DEFINIDO ENTRE OS CÓDIGOS E1 AO E11 E E13 AO E16, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA VIGENTE ESTABELECIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS.
- DIMENSÕES MÉDIAS: E2 E E3 (20X30 CM) E DE MAIS 30X30 CM.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,90

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE ÁGUA
PRESSURIZADA 10L

MARCA: MOCELIN

**SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE ÁGUA
PRESSURIZADA 10L**



IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE ÁGUA
PRESSURIZADA 10L

MARCA: MOCELIN



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L .**
- FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO.
- COR A ESCOLHER.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,90

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE PESO
4/6 KG

MARCA: MOCELIN

**SUPORTE MODLEO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE PESO
4/6 KG**



IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE 4/6 KG

MARCA: MOCELIN



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE PESO 4/6 KG.**
- FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO.
- COR A ESCOLHER.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,90

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE PESO
8/12 KG

MARCA: MOCELIN

**SUPORTE MODLEO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE PESO
8/12 KG**



IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE 8/12 KG

MARCA: MOCELIN



CONSÓRCIO PÚBLICO
ICISMEP
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **SUPORTE MODELO TRIPÉ PARA EXTINTORES DE PESO 8/12 KG.**
- FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO.
- COR A ESCOLHER.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,90

384/2025

PRESTADOR: NATÁLIA BANHOS

SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, MODELO
PAREDE DUPLO

MARCA: MOCELIN

**SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, MODELO
PAREDE DUPLO**



IMAGEM ILUSTRATIVA

384/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, MODELO
PAREDE DUPLO

MARCA: MOCELIN



CONSÓRCIO PÚBLICO

ICISMEP

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS:

- **SUORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, MODELO PAREDE DUPLO.**
- FEITO COM CHAPA DE FERRO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,90