

PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2025

O **Consórcio Público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP**, multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10 e com sede na rua Orquídeas, nº 489, bairro Flor de Minas, no município de São Joaquim de Bicas, estado de Minas Gerais, na condição de Órgão Gerenciador, torna público para conhecimento dos **entes consorciados**, que realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), nos termos do art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21.

1. OBJETO

- 1.1 O presente procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), tem como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de **Cortinas e Persianas**, conforme especificações evidenciadas no instrumento.
- 1.2 Esta Chamada não é direcionada a fornecedores.

2. DO PRAZO

- 2.1 A apresentação da manifestação de Intenção de Registro de Preços deverá ser enviada, impreterivelmente, em até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, ou seja, dentre os dias 10 de março de 2025 a 19 de março de 2025.

3. DO PROCEDIMENTO

- 3.1 Para o presente objeto o Consórcio destinará sua capacidade operacional para atender exclusivamente aos seus entes consorciados, o que justifica a não realização de procedimento aberto aos demais entes da federação.
- 3.2 O procedimento será destinado exclusivamente aos municípios consorciados, e o prazo de vigência das Atas de Registro de Preços, oriundas desta requisição, será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, nos termos do art. 84, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 3.3 Todo o processo de IRP será operacionalizado pelo Consórcio ICISMEP através do site, disponível no sítio eletrônico <https://icismep.mg.gov.br/intencao-de-registro-de-precos/> e pelos e-mails cadastrados.
- 3.4 Não há um número máximo de participantes, qualquer órgão consorciado poderá realizar o registro.
- 3.5 O Órgão Gerenciador se reserva o direito de aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados, bem como a inclusão de novos itens na IRP.



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliane
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

- 3.6 É facultado aos órgãos consorciados, antes de iniciar um processo licitatório, consultar se possui alguma IRP sob período de manifestação, em conformidade com o objeto desejado pelo município, e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.
- 3.7 Dúvidas ou solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas através do email vitoria.pereira@icismep.mg.gov.br, por meio dos contatos: (31) 2571-3026 ou (31) 98444-4431 e, também, pessoalmente na sede do ICISMEP, localizada na rua Órquideas, 489, bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG, CEP 32920-000 de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h.

São Joaquim de Bicas/MG, 07 de março de 2025.

Vitória Beatriz Martins Pereira
Coordenadora
Intendência - ICISMEP



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliâne
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DO OBJETO

NÚMERO DO ITEM	DESCRIPTIVO DOS ITENS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	<p>Persiana tipo rolô blackout sem bandô, sob medida, incluindo fornecimento de materiais e instalação - Persiana nova, sob medida de 1º uso. Manual, na cor bege, branca ou cinza, de tecido translúcido fornecimento com instalação de ROLO ±BLACKOUT; (Cortina) bloqueia 100% da luz - 66,6% pvc e 33,3% de fibra de vidro, tecido totalmente impermeável. Podendo usar espanador, aspirador de pó ou com água e sabão, para aplicação quartos, salas, cozinhas, ambientes internos, consultórios; recepções, em janelas em geral. Suporte com sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio, diâmetro interno de 34 mm que garante maior resistência à flexão. Mecanismo de fácil operação que suaviza o movimento com componentes em plástico de engenharia embutidos no tubo. Dispositivo único de Acionamento Universal (lado direito e esquerdo). Ponteira retrátil que facilita a instalação. Suporte de fixação em aço galvanizado, trilho inferior em formato redondo em liga de Alumínio e diâmetro de 20mm, com pintura eletrostática na cor alumínio natural, com canal para fixação do tecido junto ao trilho, e tampas plásticas injetadas. Acionamento manual, por corrente de aço inox.</p>	M ²	X
2	<p>Persiana tipo rolô tela solar, incluindo fornecimento de materiais e instalação - Sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, diâmetro interno de 34 mm que garante maior resistência à flexão. Mecanismo de fácil operação que suaviza o movimento com componentes em plástico de engenharia embutidos no tubo. Dispositivo único de Acionamento Universal (lado direito e esquerdo). Ponteira retrátil que facilita a instalação. Suporte de fixação em aço galvanizado, trilho inferior em formato redondo em liga de Alumínio extrudado 6063 T6A2 e diâmetro de 20 mm, com pintura eletrostática na cor alumínio natural, com canal para fixação do tecido junto ao trilho, e tampas plásticas injetadas. Acionamento manual, por corrente de aço inox. Tecido Tela Solar T-Screen 9603, confeccionado com três fios nas cores: Branca, Cinza e Carvão. Esta combinação de três cores de fios permite que a tela seja branca no lado voltado para a fachada, proporcionando maior reflexão de luz e melhor conforto térmico no ambiente, e na cor cinza do lado interno, voltada para o ambiente, facilitando uma visão melhor do exterior, reduzindo o ofuscamento ou desconforto visual. Composição da tela solar: 36% Fibra de Vidro e 64% PVC - fator de abertura 3%. A Tela Solar em fibra de vidro não propaga chamas em função de sua composição. Espessura da Tela Solar T-Screen: 0,75 mm (+ ou - 5%); Peso: 430 g/m² (+ ou - 5%);</p>	M ²	X



	Quantidade de fios: urdume/56 - trama/56 (por polegada); Resistência à ruptura: urdume > 290 - trama > 280 (lbs); Coeficiente de Sombreamento: 0.42 Transmissão Solar: 8%; Absorção Solar: 58%; Transmissão Visual: 8%; Reflexão Solar: 34%; Fator de abertura: 3%; Bloqueio de Raios UV: Entre 95-96%; Certificados de Garantia testados através de laboratórios terceirizados e reconhecidos. Garantia de produto não tóxico e garantia de resistência ao fogo.		
3	Varão para cortina de 28 mm - De aço revestido, cor branca, com suporte, ponteiros, parafusos e buchas para fixação.	METRO	X
4	Confecção e instalação de cortina em voil com forro – costurados junto. Composição tecido voil 100% poliéster, com forro em blackout tecido/corta 70% luz, 100% poliéster. - Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abs cromado; 2- varão do tipo tubo metálico cromado de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão; 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor a definir pelo solicitante.	M ²	X



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliane
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026