

PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2025

O **Consórcio Público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP**, multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10 e com sede na rua Orquídeas, nº 489, bairro Flor de Minas, no município de São Joaquim de Bicas, estado de Minas Gerais, na condição de Órgão Gerenciador, torna público para conhecimento dos **entes consorciados**, que realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), nos termos do art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21.

1. OBJETO

- 1.1 O presente procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), tem como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de **Pneus novos e Câmaras de ar**, conforme condições e especificações evidenciadas.
- 1.2 Esta Chamada não é direcionada a fornecedores.

2. DO PRAZO

- 2.1 A apresentação da manifestação de Intenção de Registro de Preços deverá ser enviada, impreterivelmente, em até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, ou seja, dentre os dias 16 de abril de 2025 a 30 de abril de 2025.

3. DO PROCEDIMENTO

- 3.1 Para o presente objeto o Consórcio destinará sua capacidade operacional para atender exclusivamente aos seus entes consorciados, o que justifica a não realização de procedimento aberto aos demais entes da federação.
- 3.2 O procedimento será destinado exclusivamente aos municípios consorciados, e o prazo de vigência das Atas de Registro de Preços, oriundas desta requisição, será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, nos termos do art. 84, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 3.3 Todo o processo de IRP será operacionalizado pelo Consórcio ICISMEP através do site, disponível no sítio eletrônico <https://icismep.mg.gov.br/intencao-de-registro-de-precos/> e pelos e-mails cadastrados.
- 3.4 Não há um número máximo de participantes, qualquer órgão consorciado poderá realizar o registro.
- 3.5 O Órgão Gerenciador se reserva o direito de aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados, bem como a inclusão de novos itens na IRP.



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliane
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

- 3.6 É facultado aos órgãos consorciados, antes de iniciar um processo licitatório, consultar se possui alguma IRP sob período de manifestação, em conformidade com o objeto desejado pelo município, e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.
- 3.7 Dúvidas ou solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas através do email vitoria.pereira@icismep.mg.gov.br, por meio dos contatos: (31) 2571-3026 ou (31) 98444-4431 e, também, pessoalmente na sede do ICISMEP, localizada na rua Órquideas, 489, bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG, CEP 32920-000 de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h.

São Joaquim de Bicas/MG, 15 de abril de 2025.

Vitória Beatriz Martins Pereira
Coordenadora
Intendência - ICISMEP



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliâne
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
01	CÂMARA DE AR NOVA – MEDIDA: 110/90; ARO:17.	UNIDADE	
02	CÂMARA DE AR NOVA – MEDIDA: 120/80; ARO:18.	UNIDADE	
03	CÂMARA DE AR NOVA – MEDIDA: 80/90; ARO:21.	UNIDADE	
04	CÂMARA DE AR NOVA – MEDIDA: 90/90; ARO:19.	UNIDADE	
05	PNEU NOVO – MEDIDA: 1000X20 LISO; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 143 (2725 kg); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A K (110 km/h); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/ OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
06	PNEU NOVO – MEDIDA: 1000X20; BORRACHUDO; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 143 (2725 kg); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A K (110 km/h); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
07	PNEU NOVO - MEDIDA: 110/90 ARO17; POSIÇÃO: TRASEIRO ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H) ÍNDICE DE CARGA: (52) 200 KG MONTAGEM: COM CÂMARA.	UNIDADE	
08	PNEU NOVO – MEDIDA: 110/90; ARO:17; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 60 (250KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: COM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
09	PNEU NOVO – MEDIDA: 120/80; ARO:18; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 62 (265KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: COM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	



10	PNEU NOVO – MEDIDA: 1400/24 16 LONAS; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 153 (3650 KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A A8 (40 km/h); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
11	PNEU NOVO – MEDIDA: 165/70; ARO:13; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 82 (475KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERENCIA PISTA MOLHADA: MAXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
12	PNEU NOVO – MEDIDA: 175/65; ARO:14; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 82 (475 KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERENCIA PISTA MOLHADA: MAXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
13	PNEU NOVO – MEDIDA: 175/65; ARO:15; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 82 (475 kg); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: COM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
14	PNEU NOVO – MEDIDA: 175/70; ARO: 13; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 82 (475KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: C OU MELHOR; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
15	PNEU NOVO - MEDIDA: 180/55 ARO17; ÍNDICE DE VELOCIDADE: (Z) ACIMA DE 240 KM/H ÍNDICE DE CARGA: APROXIMADAMENTE (70) 335KG MONTAGEM: COM CÂMARA.	UNIDADE	
16	PNEU NOVO – MEDIDA: 185/60; ARO:15; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 88; ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A H (210KM/H); ADERENCIA PISTA MOLHADA: MAXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
17	PNEU NOVO – MEDIDA: 185/65; ARO:15; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 88 (560KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
18	PNEU NOVO – MEDIDA: 195/60; ARO:15; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 88 (560 kg); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A H (210KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA E; CONSTRUÇÃO RADIAL; CÂMARA: SEM CÂMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	



19	PNEU NOVO – MEDIDA: 205/55; ARO:16; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 91 (615 kg); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A V (240KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CÂMARA: SEM CÂMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
20	PNEU NOVO – MEDIDA: 205/60; ARO:15; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 615kg); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A V (240KM/H); ADERENCIA PISTA MOLHADA: MAXIMA B; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
21	PNEU NOVO – MEDIDA: 205/60; ARO:16; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 96 (710kg); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERENCIA PISTA MOLHADA: MAXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
22	PNEU NOVO – MEDIDA: 205/65; ARO:16C 112/110T 8 Lonas; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 112-1120Kg (RODADO DUPLO) 110-1060Kg; ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERENCIA PISTA MOLHADA: MAXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
23	PNEU NOVO – MEDIDA: 205/75; ARO:16 ; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 110Kg (160KG) /108 (1000KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A R (170KM/H); ADERENCIA PISTA MOLHADA: MAXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
24	PNEU NOVO – MEDIDA: 215/65; ARO:16; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 98 (750KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A V (240KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
25	PNEU NOVO – MEDIDA: 215/75; ARO: 17,5; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 135 (2.180KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERENCIA PISTA MOLHADA: C OU MELHOR; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
26	PNEU NOVO – MEDIDA: 225/65; ARO: 16C; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 110 (1.060KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A R (170KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: C OU MELHOR; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	



27	PNEU NOVO – MEDIDA: 225/65; ARO: 17C; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 108 (1.000KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: C OU MELHOR; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
28	PNEU NOVO – MEDIDA: 225/75; ARO:16C 121/120R 10 Lonas; INDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 121-1450Kg (RODADO DUPLO) 120-1400Kg; INDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A R (170KM/H); ADERENCIA PISTA MOLHADA: MAXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
29	PNEU NOVO – MEDIDA: 235/65; ARO:16C 121/119R 10 Lonas; INDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 121-1450Kg (RODADO DUPLO) 120-1360Kg; INDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A R (170KM/H); ADERENCIA PISTA MOLHADA: MAXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
30	PNEU NOVO – MEDIDA: 245/70; ARO: 16; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 111 (1.090KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A S (180KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: C OU MELHOR; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
31	PNEU NOVO – MEDIDA: 255/70; ARO: 16C; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 108 (1.000KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A Q (160KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: E OU MELHOR; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
32	PNEU NOVO – MEDIDA: 265/60; ARO:18; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 110 (1.060kg); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A H (210KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CÂMARA: SEM CÂMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
33	PNEU NOVO – MEDIDA: 275/80R22.5 ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 149 (3250 kg); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A L (120 km/h); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliane
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

34	PNEU NOVO – MEDIDA: 80/100; ARO: 18; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 47 (175KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A P (150KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: C OU MELHOR; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: NMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
35	PNEU NOVO – MEDIDA: 80/90; ARO:21; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 62 (265KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: COM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
36	PNEU NOVO - MEDIDA: 90/90 ARO18; POSIÇÃO: TRASEIRO ÍNDICE DE VELOCIDADE: (P) 150 KM/H ÍNDICE DE CARGA: (57) 230 KG MONTAGEM: COM CÂMARA.	UNIDADE	
37	PNEU NOVO – MEDIDA: 90/90; ARO: 18; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 57 (230KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A P (150KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: C OU MELHOR; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
38	PNEU NOVO – MEDIDA: 90/90; ARO: 19; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 52 (200KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: C OU MELHOR; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
39	PNEU NOVO – MEDIDA: 90/90; ARO:21; ÍNDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 54 (212KG); ÍNDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A T (190KM/H); ADERÊNCIA PISTA MOLHADA: MÁXIMA C; CONSTRUÇÃO RADIAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADO COMPULSÓRIO: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	
40	PNEU NOVO – MINICARREGADEIRA - MEDIDA: 12; ARO 16,5; INDICE DE CARGA NÃO INFERIOR A 140; INDICE DE VELOCIDADE: MAIOR OU IGUAL A6 (30 KM/H); CONSTRUÇÃO DIAGONAL; CAMARA: SEM CAMARA; CERTIFICADOS COMPULSÓRIOS: INMETRO E/OU ETIQUETA ENCE.	UNIDADE	



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliane
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026