

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULO COM ACESSIBILIDADE

PL: 81/2025

PREGÃO: 53/2025

VIGÊNCIA: 01/09/2026



31- 98444-4431



icismep.mg.gov.br



@icismep

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULO COM ACESSIBILIDADE, ZERO QUILOMETROS

ITENS

AMBULÂNCIA COM TRAÇÃO TRASEIRA TIPO A, AMBULÂNCIA COM TRAÇÃO TRASEIRA TIPO B, RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 - AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO, RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 - AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA, RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 - AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PICK-UP 4X4, RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 - VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO ACESSIBILIDADE.

GARANTIA

A GARANTIA DO VEÍCULO COM TODAS AS TRANSFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DEVERÁ SER TOTAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

REGISTRO

CABERÁ À EMPRESA FORNECEDORA AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO, DPVAT E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS, DEMAIS GASTOS COM O REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO RESPECTIVO ESTADO, TRANSPORTE, TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DO FORNECIMENTO.

ENTREGA

OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS APÓS EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

589/2025

PRESTADOR: CAMMINARE MAQUINAS E
EMPREENHIMENTOS

VEÍCULO: RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA
TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PICK-UP 4X4

MARCA: KIA MOTORS | MODELO: BONGO 2.5 4X4 ADAPTAÇÕES
AMBULÂNCIA

VEÍCULO RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA TIPO A
SIMPLES REMOÇÃO PICK-UP 4X4



IMAGEM ILUSTRATIVA

589/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VEÍCULO: RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA
TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PICK-UP 4X4

MARCA: KIA MOTORS | MODELO: BONGO 2.5 4X4 ADAPTAÇÕES
AMBULÂNCIA



CARACTERÍSTICAS:

- **VEÍCULO:** RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PICK-UP 4X4
- **MARCA:** KIA MOTORS.
- **MODELO:** BONGO 2.5 4X4 ADAPTAÇÕES AMBULÂNCIA.
- **CONDIÇÃO:** ZERO QUILOMETRO, MODELO DO ANO DE AQUISIÇÃO OU POSTERIOR, FABRICADA HÁ NO MÁXIMO 6 MESES,
- **MOTORIZAÇÃO:** MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, EQUIPADO COM SNORKEL.
- **CAPACIDADE DE CARGA:** MÍNIMA DE 1.000 KG; **ITENS DE SEGURANÇA:** AIRBAGS PARA OS OCUPANTES E FREIOS ABS NAS QUATROS RODAS. **DIREÇÃO:** HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA. **COR:** BRANCA.
- **CARROCERIA:** BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO COM PORTAS TRASEIRAS, TOTALIZANDO UM VOLUME MÍNIMO DE 5,5M³.
- **ELÉTRICA:** SISTEMA ORIGINAL DO VEÍCULO COM BATERIA ADICIONAL DE 100A, ALTERNADOR DE NO MÍNIMO 120A, E INVERSOR DE 12V PARA 110V COM 1.000W DE POTÊNCIA. PAINEL ELÉTRICO INTERNO COM TOMADAS 110V E 12V.
- **LUMINOSIDADE:** BARRAS DE LED FRONTAIS E SINALIZADORES VERMELHOS NA PARTE TRASEIRA E LATERAIS, COM FUNCIONAMENTO GARANTIDO MESMO COM AS PORTAS ABERTAS. OS COMPONENTES DEVEM ATENDER ÀS NORMAS SAE J575 E SAE J595.
- **ACÚSTICA:** SIRENE ELETRÔNICA COM 100W DE POTÊNCIA E 3 TONS DISTINTOS, ALÉM DE SISTEMA DE MEGAFONE. DEVE ATENDER À NORMA SAE J1849.
- **CLIMATIZAÇÃO:** AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECEDOR ORIGINAIS NA CABINE DO MOTORISTA. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE DEVE TER UM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DE PELO MENOS 30.000 BTUS, SEGUINDO A NORMA NBR 14561.
- **MOBILIÁRIO:** CADEIRA RETRÁTIL PARA O MÉDICO, BANCO LATERAL ESCAMOTEÁVEL (TIPO BAÚ) E MACA RETRÁTIL OU BI-ARTICULADA EM DURALUMÍNIO, COM ELEVAÇÃO DO TRONCO.
- **OUTROS:** SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO, PEGA-MÃO AMARELO, ARMÁRIO INTERNO PARA EQUIPAMENTOS, E GRAFISMOS (CRUZ DA VIDA E SUS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES.
- **GARANTIA:** A GARANTIA É DE 24 MESES. LAUDOS DE ENSAIOS DEVEM COMPROVAR O ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 279.000,00

590/2025

PRESTADOR: PAVEPE PARA DE MINAS VEÍCULOS E
PEÇAS LTDA

VEÍCULO: RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 - AMBULÂNCIA
TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA

MARCA: FIAT STELLANTIS | MODELO: SCUDO CARGO

VEÍCULO RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 - AMBULÂNCIA TIPO A
SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA



IMAGEM ILUSTRATIVA

590/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VEÍCULO: RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA

TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA

MARCA: FIAT STELLANTIS | MODELO: SCUDO CARGO



CARACTERÍSTICAS:

- **VEÍCULO:** RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA
- **MARCA:** FIAT STELLANTIS.
- **MODELO:** SCUDO CARGO.
- **CONDIÇÃO:** ZERO QUILOMETRO, MODELO FABRICADO HÁ NO MÁXIMO 6 MESES.
- **MOTORIZAÇÃO:** DIANTEIRO, 4 CILINDROS, A DIESEL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 114 CV E TANQUE DE 69 LITROS.
- **DIMENSÕES MÍNIMA:** COMPRIMENTO DE 5.140 MM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 3.200 MM E ALTURA INTERNA DE 1.300 MM. **COR:** BRANCA. **ITENS DE SEGURANÇA:** FREIOS ABS NAS QUATROS RODAS AIRBAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE. **DIREÇÃO:** HIDRÁUICA, ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA.
- **ESTRUTURA:** CABINE E CARROCERIA ORIGINAIS DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE FICAR NO SALÃO DE ATENDIMENTO.
- **ELÉTRICA:** SISTEMA ORIGINAL COM BATERIA DE 60 AH. A FIAÇÃO E OS DISJUNTORES DEVEM SUPORTAR O USO SIMULTÂNEO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVEM MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DAS TOMADAS DE OXIGÊNIO.
- **ILUMINAÇÃO: INTERNA:** ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL DE LED NO TETO (MÍNIMO DE 4 LUMINÁRIAS) E ILUMINAÇÃO NATURAL. **EXTERNA:** HOLOFOTE TRASEIRO AJUSTÁVEL EM 180° E SINALIZADOR FRONTAL TIPO BARRA LINEAR.
- **CLIMATIZAÇÃO:** SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR ORIGINAIS NA CABINE DO MOTORISTA. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE DEVE TER UM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 BTUS, SEGUINDO A NBR 14561.
- **MOBILIÁRIO:** MACA RETRÁTIL COM 1.900 MM DE COMPRIMENTO, CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE, 3 CINTOS DE SEGURANÇA, E SUPORTANDO NO MÍNIMO 100 KG. **EQUIPAMENTOS MÉDICOS:** SISTEMA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO DE 3 L, RÉGUA COM FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E ASPIRADOR TIPO VENTURI. **ESTRUTURA INTERNA:** PAREDES E DIVISÓRIA EM MATERIAIS PLÁSTICOS (FIBRA DE VIDRO OU ABS) COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. BALAUSTRE COM DOIS PEGA-MÃOS E DOIS SUPORTES DE SORO DESLIZÁVEIS. ARMÁRIO SUPERIOR PARA OBJETOS COM TRINCOS DE SEGURANÇA.
- **GARANTIA:** A GARANTIA É DE 24 MESES. LAUDOS DE ENSAIOS DEVEM COMPROVAR O ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004. O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE COM O GRAFISMO COMPLETO.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 229.800,00

591/2025

PRESTADOR: RIO DOCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

VEÍCULO: RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA

TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO

MARCA: RENAULT | MODELO: L1H1 MASTER AMBULÂNCIA

SIMPLES REMOÇÃO

VEÍCULO RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA TIPO A
SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO



IMAGEM ILUSTRATIVA

591/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VEÍCULO: RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA

TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO

MARCA: RENAULT | MODELO: L1H1 MASTER AMBULÂNCIA SIMPLES
REMOÇÃO



CARACTERÍSTICAS:

- **VEÍCULO:** RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO.
- **MARCA:** RENAULT.
- **MODELO:** L1H1 MASTER AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO.
- **MOTORIZAÇÃO:** DIANTEIRO, 4 CILINDROS, A DIESEL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 114 CV E TANQUE DE 69 LITROS.
- **CONDIÇÃO DE FABRICAÇÃO:** O VEÍCULO DEVE SER ZERO QUILOMETRO E FABRICADO, NO MÁXIMO, HÁ 6 MESES.
- **DIMENSÕES MÍNIMA:** COMPRIMENTO TOTAL DE 4.740 MM; SALÃO DE ATENDIMENTO COM 2.500 MM DE COMPRIMENTO E ALTURA INTERNA DE 1.540 MM. **VOLUME:** CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 7 M³. **ESTRUTURA:** CABINE E CARROCERIA ORIGINAIS DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE FICAR NO SALÃO DE ATENDIMENTO. **MOTOR:** A DIESEL. **COR:** BRANCA. **OUTROS:** ACOMPANHA TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. **DIREÇÃO:** HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA.
- **ILUMINAÇÃO: INTERNA:** ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL COM NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS DE LED NO TETO. **EXTERNA:** HOLOFOTE TRASEIRO AJUSTÁVEL MANUALMENTE EM 180°. **LUMINOSA:** SINALIZADOR PRINCIPAL TIPO BARRA LINEAR E DOIS SINALIZADORES TRASEIROS VERMELHOS DE LED. **ACÚSTICA:** AMPLIFICADOR DE 100W RMS COM 3 TONS DIFERENTES E MEGAFONE. O VEÍCULO TAMBÉM DEVE TER UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO.
- **ELÉTRICA:** PAINEL INTERNO COM 2 TOMADAS 12V (DC). AS TOMADAS DEVEM ESTAR A NO MÍNIMO 31 CM DE DISTÂNCIA DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. **ESTRUTURA:** CABINE E CARROCERIA ORIGINAIS, EM AÇO.
- **CLIMATIZAÇÃO:** SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, AQUECEDOR E VENTILAÇÃO PARA A CABINE DO MOTORISTA (ORIGINAIS). PARA O SALÃO DE ATENDIMENTO, UM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DE NO MÍNIMO 25.000 BTUS COM AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO, CONFORME A NBR 14.561.
- **MOBILIÁRIO:** MACA RETRÁTIL COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, PÉS DOBRÁVEIS, CINTOS DE SEGURANÇA E COLCHONETE. **OUTROS:** BALAUSTRÉ COM DOIS PEGA-MÃOS E SUPORTES DE SORO DESLIZÁVEIS. O PISO DEVE SER ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL E DE COR CLARA. ARMÁRIO TIPO BANCADA NO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO, COM PORTAS COM TRINCO.
- **IDENTIFICAÇÃO:** O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE COM VINIL ADESIVO PARA O GRAFISMO (CRUZES, PALAVRA "AMBULÂNCIA", MARCAS DO SUS E GOVERNO FEDERAL).
- **GARANTIA:** MÍNIMO DE 12 MESES.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 229.800,00

591/2025

PRESTADOR: RIO DOCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

VEÍCULO: RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 - VEÍCULO
TRANSPORTE SANITÁRIO ACESSIBILIDADE

MARCA: RENAULT | MODELO: L2H2 MASTER COM
ACESSIBILIDADE

VEÍCULO RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 - VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO ACESSIBILIDADE



IMAGEM ILUSTRATIVA

591/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VEÍCULO: RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – VEÍCULO
TRANSPORTE SANITÁRIO ACESSIBILIDADE

MARCA: RENAULT | MODELO: L2H2 MASTER COM ACESSIBILIDADE



CARACTERÍSTICAS:

- **VEÍCULO:** RESOLUÇÃO SES 9.332 E 9.122 – AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO.
- **MARCA:** RENAULT.
- **MODELO:** L2H2 MASTER COM ACESSIBILIDADE.
- **CAPACIDADE:** MÍNIMO DE 10 PESSOAS COM ACESSIBILIDADE.
- **CONDIÇÃO:** ZERO QUILOMETRO, FABRICADO HÁ NO MÁXIMO 6 MESES.
- **MOTOR:** POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, A DIESEL.
- **TRANSMISSÃO:** CÂMBIO MANUAL.
- **TRAÇÃO:** 4 X 2.
- **DIREÇÃO:** HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA.
- **COR:** BRANCA.
- **DIMENSÕES:** DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 3.665 MM.
- **EQUIPAMENTOS:** KIT MULTIMÍDIA COM TV.
- **GARANTIA:** MÍNIMO DE 12 MESES.
- **OBSERVAÇÕES:** O VEÍCULO DEVE CUMPRIR A RESOLUÇÃO CONTRAN 939/2022 E VIR COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 289.250,00