

PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2026

O **Consórcio Público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP**, multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10 e com sede na rua Orquídeas, nº 489, bairro Flor de Minas, no município de São Joaquim de Bicas, estado de Minas Gerais, na condição de Órgão Gerenciador, torna público para conhecimento dos **entes consorciados**, que realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), nos termos do art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21.

1. OBJETO

- 1.1 O presente procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), tem como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de **materiais médicos permanentes e materiais para fins fisioterapêuticos**, conforme anexo I.
- 1.2 Esta Chamada não é direcionada a fornecedores.

2. DO PRAZO

- 2.1 A apresentação da manifestação de Intenção de Registro de Preços deverá ser enviada, impreterivelmente, em até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, ou seja, **dentre os dias 23 de fevereiro de 2026 a 04 de março de 2026**.

3. DO PROCEDIMENTO

- 3.1 Para o presente objeto o Consórcio destinará sua capacidade operacional para atender exclusivamente aos seus entes consorciados, o que justifica a não realização de procedimento aberto aos demais entes da federação.
- 3.2 O procedimento será destinado exclusivamente aos municípios consorciados, e o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, oriunda desta requisição, será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, nos termos do art. 84, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 3.3 Todo o processo de IRP será operacionalizado pelo Consórcio ICISMEP através do site, disponível no sítio eletrônico <https://icismep.mg.gov.br/intencao-de-registro-de-precos/> e pelos e-mails cadastrados.
- 3.4 Não há um número máximo de participantes, qualquer órgão consorciado poderá realizar o registro.



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliâne
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

- 3.5 O Órgão Gerenciador se reserva o direito de aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados, bem como a inclusão de novos itens na IRP.
- 3.6 É facultado aos órgãos consorciados, antes de iniciar um processo licitatório, consultar se possui alguma IRP sob período de manifestação, em conformidade com o objeto desejado pelo município, e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.
- 3.7 É vedada a participação do órgão em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, ou quando se tratar de sua renovação de vigência.
- 3.8 Dúvidas ou solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas através do email samanta.halfeld@icismep.mg.gov.br, por meio dos contatos: (31) 2571-3026 ou (31) 98487-4739 e, também, pessoalmente na sede do ICISMEP, localizada na rua das Orquídeas, 489, bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG, CEP 32920-000 de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h.

São Joaquim de Bicas/MG, 20 de fevereiro de 2026.

Samanta Beatriz Halfeld Resende
Farmacêutica – CRF/MG 46.216
Referência Técnica - ICISMEP



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliane
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

Anexo I – Tabela de Itens

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO
1	ADIPÔMETRO CLÍNICO TRADICIONAL - PARA AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL (PERCENTUAL DE GORDURA) ATRAVÉS DO MÉTODO DE DOBRAS CUTÂNEAS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ABS, MARCAÇÃO EM MILÍMETROS, SENSIBILIDADE DE 1MM, AMPLITUDE DE LEITURA DE 0 A 80MM (VARIAÇÃO PERMITIDA +/- 10MM).	UNIDADE
2	ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; REGULÁVEL, DOBRÁVEL, COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E QUE SUPORTE 100 KG.	UNIDADE
3	ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS COM RODAS DIANTEIRAS - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL, DOBRÁVEL, COM PONTEIRAS TRASEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E QUE SUPORTE 100 KG.	UNIDADE
4	ANDADOR FIXO 3 BARRAS - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL, DOBRÁVEL, COM PONTEIRAS TRASEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RODAS DIANTEIRAS E QUE SUPORTE 100 KG.	UNIDADE
5	ANDADOR ORTOPÉDICO INFANTIL COM RODINHA – CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIPROPILENO E ALUMÍNIO POLIDO, DOBRÁVEL, COM REGULADOR DE ALTURA QUE POSSUA VARIAÇÃO DE NO MÍNIMO 10CM, E QUE SUPORTE 100KG.	UNIDADE
6	ANEL TONIFICADOR - UTILIZADO NOS EXERCÍCIOS DE PILATES E YOGA, CONFECCIONADO EM METAL, FIBRA DE VIDRO OU POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO DE MATERIAL EMBORRACHADO OU ESPUMA E CONTENDO 2 PEGADORES DE ALTA RESISTÊNCIA. DIÂMETRO: 38CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 3CM).	UNIDADE
7	BANDAGEM AUTOADERENTE 10 CM X 4,5 M - INDICADA PARA PROTEÇÃO DA MUSCULATURA/PREVENÇÃO DE LESÕES ESPORTIVAS. QUE POSSUA ADERÊNCIA SOBRE SI MESMA, SEM NECESSIDADE DE GRAMPOS OU FITAS ADESIVAS. POROSA, RESISTENTE À ÁGUA E LIVRE DE LÁTEX.	UNIDADE
8	BARRAS PARALELAS COM PLATAFORMA - BARRAS COM MEDIDA DE 2 A 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, 2 CORRIMÃOS COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO E REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA. A PLATAFORMA DEVE POSSUIR REVESTIMENTO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. ALTURA DO CORRIMÃO: MÁXIMA: 104 CM / MÍNIMA 77 CM. LARGURA DO CORRIMÃO: MÁXIMA 130 CM / MÍNIMA: 116 CM.	UNIDADE
9	BASTÃO DE CARGA (1KG) - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, PVC OU AÇO E COM TAMPAS EMBORRACHADAS NAS EXTREMIDADES. TAMANHO: 1,20 A 1,30M.	UNIDADE
10	BASTÃO DE CARGA (2KG) - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, PVC OU AÇO E COM TAMPAS EMBORRACHADAS NAS EXTREMIDADES. TAMANHO: 1,20 A 1,30M.	UNIDADE
11	BASTÃO DE CARGA (3KG) - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, PVC OU AÇO E COM TAMPAS EMBORRACHADAS NAS EXTREMIDADES. TAMANHO: 1,20 A 1,30M.	UNIDADE
12	BASTÃO DE MADEIRA - UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA, EQUILÍBRIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES FISIOTERAPÊUTICAS. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO OU REFLORESTAMENTO. COMPRIMENTO: 1,30 A 1,50M.	UNIDADE
13	BOIA ESPAGUETE - CONFECCIONADA EM POLIETILENO, CILÍNDRICA, MEDINDO DE 1,60 A 1,65M DE COMPRIMENTO E 6CM A 7CM DE DIÂMETRO. INDICADA PARA EXERCÍCIOS AQUÁTICOS.	UNIDADE
14	BOLA CRAVO PARA PROPRIOCEPÇÃO (6CM) - CONFECCIONADA EM MATERIAL EMBORRACHADO. TAMANHO: 6CM DE DIÂMETRO.	UNIDADE
15	BOLA DENTE DE LEITE/PINGO DE LEITE - CONFECCIONADA EM MATERIAL VINÍLICO E COM DIÂMETRO DE 20CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 3CM).	UNIDADE



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliane
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

16	BOLA SUÍÇA (45CM) - CONFECCIONADA EM PVC MALEÁVEL, MEDINDO 45 CM DE DIÂMETRO, SISTEMA ANTI-ESTOURO E ACOMPANHADA DE BOMBA PARA INFLAR.	UNIDADE
17	BOLA SUÍÇA (55CM) - CONFECCIONADA EM PVC MALEÁVEL, MEDINDO 55 CM DE DIÂMETRO, SISTEMA ANTI-ESTOURO E ACOMPANHADA DE BOMBA PARA INFLAR.	UNIDADE
18	BOLA SUÍÇA (65CM) - CONFECCIONADA EM PVC MALEÁVEL, MEDINDO 65 CM DE DIÂMETRO, SISTEMA ANTI-ESTOURO E ACOMPANHADA DE BOMBA PARA INFLAR.	UNIDADE
19	BOLA SUÍÇA (75CM) - CONFECCIONADA EM PVC MALEÁVEL, MEDINDO 75 CM DE DIÂMETRO, SISTEMA ANTI-ESTOURO E ACOMPANHADA DE BOMBA PARA INFLAR.	UNIDADE
20	BOLA SUÍÇA 25CM (OVERBALL) - CONFECCIONADA EM PVC MALEÁVEL, MEDINDO 25 CM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 1CM) E ACOMPANHADA DE DISPOSITIVO QUE PERMITA INFLAR A BOLA.	UNIDADE
21	BOLA TIPO FEIJÃO BOBATH (40 A 45CM) – CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, INFLÁVEL, 40 A 45CM DE DIÂMETRO, QUE SUPORTE 200KG E COM SISTEMA ANTI-EXPLOÇÃO.	UNIDADE
22	BOLSA TÉRMICA GEL TAMANHO MÉDIO - PARA USO QUENTE OU FRIO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, CONTENDO GEL COM AGENTE ANTICONGELANTE, ATÓXICA E REUTILIZÁVEL. PESO: 400G A 500G OU ML	UNIDADE
23	CAIXA TÁTIL - CONFECCIONADA EM MADEIRA, CONTENDO 16 PEÇAS (8 PARES) DE PEÇAS COM TEXTURAS DIFERENTES, COM ORIFÍCIO EM UMA DAS LATERAIS PARA INSERÇÃO DAS MÃOS E EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS QUE ENVOLVAM EXPLORAÇÃO E MANIPULAÇÃO TÁTIL. DIMENSÕES: ALTURA: 12,5CM, LARGURA: 25CM E COMPRIMENTO: 25CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE 1,5CM EM NAS DIMENSÕES INDICADAS)	UNIDADE
24	CAMA ELÁSTICA/ MINI TRAMPOLIM (JUMP) - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU FERRO, QUE POSSUA NO MÍNIMO 30 MOLAS E QUE SUPORTE 140KG.	UNIDADE
25	CANELEIRA COM CARGA 0,5KG - CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURA REFORÇADA, SISTEMA DE FIXAÇÃO E REGULAGEM COM VELCRO, FECHO RÁPIDO E PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE.	PAR
26	CANELEIRA COM CARGA 1,5KG - CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURA REFORÇADA, SISTEMA DE FIXAÇÃO E REGULAGEM COM VELCRO, FECHO RÁPIDO E PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE.	PAR
27	CANELEIRA COM CARGA 10KG - CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURA REFORÇADA, SISTEMA DE FIXAÇÃO E REGULAGEM COM VELCRO, FECHO RÁPIDO E PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE.	PAR
28	CANELEIRA COM CARGA 1KG - CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURA REFORÇADA, SISTEMA DE FIXAÇÃO E REGULAGEM COM VELCRO, FECHO RÁPIDO E PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE.	PAR
29	CANELEIRA COM CARGA 2KG - CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURA REFORÇADA, SISTEMA DE FIXAÇÃO E REGULAGEM COM VELCRO, FECHO RÁPIDO E PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE.	PAR
30	CANELEIRA COM CARGA 3KG - CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURA REFORÇADA, SISTEMA DE FIXAÇÃO E REGULAGEM COM VELCRO, FECHO RÁPIDO E PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE.	PAR
31	CANELEIRA COM CARGA 4KG - CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURA REFORÇADA, SISTEMA DE FIXAÇÃO E REGULAGEM COM VELCRO, FECHO RÁPIDO E PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE.	PAR
32	CANELEIRA COM CARGA 5KG - CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURA REFORÇADA, SISTEMA DE FIXAÇÃO E REGULAGEM COM VELCRO, FECHO RÁPIDO E PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE.	PAR
33	CANELEIRA COM CARGA 6KG - CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURA REFORÇADA, SISTEMA DE FIXAÇÃO E REGULAGEM COM VELCRO, FECHO RÁPIDO E PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE.	PAR



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliene
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

34	CANELEIRA COM CARGA 7KG - CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURA REFORÇADA, SISTEMA DE FIXAÇÃO E REGULAGEM COM VELCRO, FECHO RÁPIDO E PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE.	PAR
35	CANELEIRA EM EVA 1KG - REGULÁVEL COM TIRAS/FAIXAS AJUSTÁVEIS, CONTENDO VELCRO E INDICADA PARA EXERCÍCIOS AQUÁTICOS.	PAR
36	CANELEIRA EM EVA 2KG - REGULÁVEL COM TIRAS/FAIXAS AJUSTÁVEIS, CONTENDO VELCRO E INDICADA PARA EXERCÍCIOS AQUÁTICOS.	PAR
37	CINTO DE TRAÇÃO DUPLO REVESTIDO - CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 2 CINTURÕES AJUSTÁVEIS E ELÁSTICO. INTENSIDADE: MÉDIA	UNIDADE
38	COLAR CERVICAL TAMANHO "G" - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR EM EVA, DEVERÁ POSSUIR ABERTURA NA PARTE FRONTAL DO COLAR QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EMERGENCIAIS PARA LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO E ESCOAMENTO DE FLUIDOS, TAIS COMO SANGUE. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE.	UNIDADE
39	COLAR CERVICAL TAMANHO "GG" - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR EM EVA, DEVERÁ POSSUIR ABERTURA NA PARTE FRONTAL DO COLAR QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EMERGENCIAIS PARA LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO E ESCOAMENTO DE FLUIDOS, TAIS COMO SANGUE. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE.	UNIDADE
40	COLAR CERVICAL TAMANHO "M" - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR EM EVA, DEVERÁ POSSUIR ABERTURA NA PARTE FRONTAL DO COLAR QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EMERGENCIAIS PARA LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO E ESCOAMENTO DE FLUIDOS, TAIS COMO SANGUE. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE.	UNIDADE
41	COLAR CERVICAL TAMANHO "P" - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR EM EVA, DEVERÁ POSSUIR ABERTURA NA PARTE FRONTAL DO COLAR QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EMERGENCIAIS PARA LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO E ESCOAMENTO DE FLUIDOS, TAIS COMO SANGUE. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE.	UNIDADE
42	COLAR CERVICAL TAMANHO "PP" - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR EM EVA, DEVERÁ POSSUIR ABERTURA NA PARTE FRONTAL DO COLAR QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EMERGENCIAIS PARA LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO E ESCOAMENTO DE FLUIDOS, TAIS COMO SANGUE. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE.	UNIDADE
43	COLCHONETE COM ESPUMA D20 - FORRADO COM TECIDO NAPA/COURVIN E QUE POSSUA TRATAMENTO ANTI-ÁCARO, ANTIFÚNGICO E ANTIALÉRGICO. COM ENCHIMENTO EM MATERIAL POLIPROPILENO OU POLIURETANO. DIMENSÕES: 185X65X5CM.	UNIDADE
44	COLCHONETE COM ESPUMA D33 - FORRADO COM NAPA E QUE POSSUA TRATAMENTO ANTI-ÁCARO E ANTIALÉRGICO. COM ENCHIMENTO EM MATERIAL POLIPROPILENO OU POLIETILENO. DIMENSÕES: 100X60X3CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 5CM).	UNIDADE
45	CONE - CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA DE 24CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 2CM) E DIÂMETRO DE 14 A 15CM.	UNIDADE
46	CONE FURADO - CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO COM ALTURA DE 24CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 2CM) E DIÂMETRO DE 14 A 15CM.	UNIDADE
47	CONJUNTO DE BANQUETAS PARA RPG - CONTENDO 3 BANQUETAS DE TAMANHOS DISTINTOS, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA/EPÓXI. QUE POSSUA REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO. ELABORADAS SEGUNDO OS PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS E QUE POSSUA INDICAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXERCÍCIOS DE RPG E FISIOTERAPIA EM GERAL. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS (CxLxA): P (37x34x18); M (44x34x25); G (57x34x32). VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 4CM NAS DIMENSÕES CITADAS.	UNIDADE



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliene
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

48	CUNHA COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO 23º - INDICADA PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA, CONFECCIONADA EM ESPUMA D26 E REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO PVC NAPA, CORINO OU COURVIN. DIMENSÕES: 51X50X21CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 4CM NAS DIMENSÕES).	UNIDADE
49	CUNHA TAMANHO MÉDIO - INDICADA PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA, CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D23 E REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO PVC NAPA, CORINO OU COURVIN. DIMENSÕES: 50X50X30CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 1CM NAS DIMENSÕES).	UNIDADE
50	DIAPASÃO 128Hz COM FIXADOR - INSTRUMENTO INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES AUDIOLÓGICOS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO NÃO-MAGNÉTICO E RESISTENTE À CORROSÃO, CONSISTENTE PRECISÃO DA FREQUÊNCIA E CONTENDO CABO LONGO PARA FACILITAR A CONDUÇÃO DOS TESTES.	UNIDADE
51	DIAPASÃO 256Hz COM FIXADOR - INSTRUMENTO INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES AUDIOLÓGICOS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO NÃO-MAGNÉTICO E RESISTENTE À CORROSÃO, CONSISTENTE PRECISÃO DA FREQUÊNCIA E CONTENDO CABO LONGO PARA FACILITAR A CONDUÇÃO DOS TESTES.	UNIDADE
52	DIAPASÃO 512Hz COM FIXADOR - INSTRUMENTO INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES AUDIOLÓGICOS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO NÃO-MAGNÉTICO E RESISTENTE À CORROSÃO, CONSISTENTE PRECISÃO DA FREQUÊNCIA E CONTENDO CABO LONGO PARA FACILITAR A CONDUÇÃO DOS TESTES.	UNIDADE
53	DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL (BALANCE DISC) - CONFECCIONADO EM MATERIAL VINÍLICO, PVC OU LÁTEX, COM DIVERSOS NÍVEIS DE INFLAÇÃO, UMA FACE LISA E A OUTRA COM CRAVOS. QUE SUPORTE 100KG. DIÂMETRO: 35CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE ATÉ + 4CM OU ATÉ - 2CM). ACOMPANHADO DE BOMBA PARA INFLAR.	UNIDADE
54	ESCADA DE CANTO COM RAMPA - CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA, COM ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL E AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL. PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA E LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS. QUE SUPORTE 140KG, CORRIMÃO COM ALTURA MÍNIMA DE 90CM E MÁXIMA DE 139CM. ALTURA DOS DEGRAUS DE 10 OU 12CM.	UNIDADE
55	ESCADA LINEAR PARA MARCHA SEM RAMPA - CONFECCIONADA EM MADEIRA ENVERNIZADA, COM CORRIMÕES DUPLOS COM REGULAGEM DE ALTURA PARA ADULTOS E CRIANÇAS. DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: 158 CM X 84 CM X 120 CM (C X L X A).	UNIDADE
56	ESPAÇADOR VALVULADO COM MÁSCARA TAMANHO ADULTO - CONTENDO CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, COM VOLUME MÍNIMO DE 200ML, COMPATÍVEL COM TODOS OS MEDICAMENTOS AEROSSÓIS. BOCAL EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, ENCAIXE UNIVERSAL, PERFEITO AO CORPO DO APARELHO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL INALATÓRIA DE SILICONE. MÁSCARA EM PVC, MACIA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, EM FORMATO ANATÔMICO. RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, REUTILIZÁVEL.	UNIDADE
57	ESPAÇADOR VALVULADO COM MÁSCARA TAMANHO INFANTIL (ACIMA DE 02 ANOS) - CONTENDO CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, COM VOLUME MÍNIMO DE 200ML, COMPATÍVEL COM TODOS OS MEDICAMENTOS AEROSSÓIS. BOCAL EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, ENCAIXE UNIVERSAL, PERFEITO AO CORPO DO APARELHO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL INALATÓRIA DE SILICONE. MÁSCARA EM PVC, MACIA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, EM FORMATO ANATÔMICO. RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, REUTILIZÁVEL.	UNIDADE
58	ESPAÇADOR VALVULADO COM MÁSCARA TAMANHO INFANTIL (ATÉ 02 ANOS) - CONTENDO CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, COM VOLUME MÍNIMO DE 200ML, COMPATÍVEL COM TODOS OS MEDICAMENTOS AEROSSÓIS. BOCAL EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, ENCAIXE UNIVERSAL, PERFEITO AO CORPO DO APARELHO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL INALATÓRIA DE SILICONE. MÁSCARA EM PVC, MACIA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, EM FORMATO ANATÔMICO. RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, REUTILIZÁVEL.	UNIDADE



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliâne
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

59	ESPALDAR (BARRA DE LING) - CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, ENVERNIZADA E IMPERMEABILIZADA, COM 11 BARRAS, QUE SUPORTE 120 KG. DIMENSÕES: COM NO MÍNIMO 225CM DE ALTURA E 86CM DE LARGURA. DISTÂNCIA ENTRE OS BASTÕES DE NO MÍNIMO 17 CM, ESPESSURA DAS BARRAS 3,2 CM. ACOMPANHADO DE PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO.	UNIDADE
60	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 115 A 210CM, RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS, PARTE SUPERIOR DA ESCALA DE MEDIÇÃO POR SISTEMA TELESCÓPICO E COM BASE QUE PROPORCIONE UMA BOA ESTABILIDADE. ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSPORTE.	UNIDADE
61	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS (FORTE) - UTILIZADO EM EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO E ALONGAMENTO DA MUSCULATURA DOS DEDOS E CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE PERMITA ESSA UTILIZAÇÃO COM CONFORTO E EFICIÊNCIA. INTENSIDADE: FORTE.	UNIDADE
62	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS (HAND GRIP) RESISTÊNCIA FORTE - EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA MANOBRAS DE CADA DEDO, INDIVIDUALMENTE OU DE MODO GLOBAL.	UNIDADE
63	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS (HAND GRIP) RESISTÊNCIA LEVE - EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA MANOBRAS DE CADA DEDO, INDIVIDUALMENTE OU DE MODO GLOBAL.	UNIDADE
64	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS (HAND GRIP) RESISTÊNCIA MÉDIA - EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA MANOBRAS DE CADA DEDO, INDIVIDUALMENTE OU DE MODO GLOBAL.	UNIDADE
65	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS (LEVE) - UTILIZADO EM EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO E ALONGAMENTO DA MUSCULATURA DOS DEDOS E CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE PERMITA ESSA UTILIZAÇÃO COM CONFORTO E EFICIÊNCIA. INTENSIDADE: LEVE.	UNIDADE
66	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS (MÉDIA) - UTILIZADO EM EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO E ALONGAMENTO DA MUSCULATURA DOS DEDOS E CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE PERMITA ESSA UTILIZAÇÃO COM CONFORTO E EFICIÊNCIA. INTENSIDADE: MÉDIA.	UNIDADE
67	FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR PARA EXERCÍCIO FÍSICO INTENSIDADE FORTE - CONFECCIONADA EM BORRACHA.	UNIDADE
68	FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR PARA EXERCÍCIO FÍSICO INTENSIDADE LEVE - CONFECCIONADA EM BORRACHA.	UNIDADE
69	FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR PARA EXERCÍCIO FÍSICO INTENSIDADE MÉDIA - CONFECCIONADA EM BORRACHA.	UNIDADE
70	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS MEDINDO 1,5M DE RESISTÊNCIA FORTE - CONFECCIONADA EM BORRACHA.	UNIDADE
71	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS MEDINDO 1,5M DE RESISTÊNCIA LEVE - CONFECCIONADA EM BORRACHA.	UNIDADE
72	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS MEDINDO 1,5M DE RESISTÊNCIA MÉDIA - CONFECCIONADA EM BORRACHA.	UNIDADE
73	FITA MÉTRICA - TAMANHO MÍNIMO DE 1,50M, TINTURA DOS MARCADORES DE MEDIDA RESISTENTES À LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM ÁLCOOL.	UNIDADE
74	FITA/TIRA PARA ALONGAMENTO - CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E RÍGIDO, CONTENDO 08 ALÇAS PARA PRENDER AS MÃOS E OS PÉS PROMOVENDO A EXTENSÃO COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. TAMANHO: MÍNIMO DE 1,60M.	UNIDADE
75	GEL REUTILIZÁVEL 400ML - COM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RÍGIDA, COM CONTEÚDO DE GEL ATÓXICO.	UNIDADE
76	GEL REUTILIZÁVEL 550ML - COM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RÍGIDA, COM CONTEÚDO DE GEL ATÓXICO.	UNIDADE



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliane
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

77	Gelo REUTILIZÁVEL 700ML - COM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RÍGIDA, COM CONTEÚDO DE GEL ATÓXICO.	UNIDADE
78	GONIÔMETRO (110º) - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 2 RÉGUAS PARA MENSURAÇÃO DE AMPLITUDE ARTICULAR. SISTEMA DE TRANSFERIDOR QUE VARIE DE 0º A 110º.	UNIDADE
79	GONIÔMETRO (360º) - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 2 RÉGUAS PARA MENSURAÇÃO DE AMPLITUDE ARTICULAR. SISTEMA DE TRANSFERIDOR QUE VARIE DE 0º A 360º.	UNIDADE
80	HALTER DE 0,5KG - CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, QUE POSSUA REVESTIMENTO EM PVC PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E MATERIAL EMBORRACHADO PARA CONFORTO NA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.	UNIDADE
81	HALTER DE 1KG - CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, QUE POSSUA REVESTIMENTO EM PVC PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E MATERIAL EMBORRACHADO PARA CONFORTO NA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.	UNIDADE
82	HALTER DE 2KG - CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, QUE POSSUA REVESTIMENTO EM PVC PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E MATERIAL EMBORRACHADO PARA CONFORTO NA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.	UNIDADE
83	HALTER DE 3KG - CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, QUE POSSUA REVESTIMENTO EM PVC PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E MATERIAL EMBORRACHADO PARA CONFORTO NA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.	UNIDADE
84	HALTER DE 4KG - CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, QUE POSSUA REVESTIMENTO EM PVC PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E MATERIAL EMBORRACHADO PARA CONFORTO NA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.	UNIDADE
85	HALTER DE 5KG - CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, QUE POSSUA REVESTIMENTO EM PVC PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E MATERIAL EMBORRACHADO PARA CONFORTO NA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.	UNIDADE
86	HALTER TRIANGULAR 1 A 2KG - CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU EVA, COLORIDO, INDICADO PARA EXERCÍCIOS AQUÁTICOS E QUE PERMITA A VARIAÇÃO DE PESO CONSIDERANDO A ABSORÇÃO DE ÁGUA.	PAR
87	HALTER TRIANGULAR 2 A 3KG - CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU EVA, COLORIDO, INDICADO PARA EXERCÍCIOS AQUÁTICOS E QUE PERMITA A VARIAÇÃO DE PESO CONSIDERANDO A ABSORÇÃO DE ÁGUA.	PAR
88	JOGO DA MEMÓRIA - CONFECCIONADO EM MDF, COMPOSTO POR CERCA DE 40 A 60 PEÇAS PINTADAS OU SERIGRAFADAS EM POLICROMIA, QUE POSSUAM ILUSTRAÇÃO DE ANIMAIS OU PAISAGENS.	UNIDADE
89	KIT COM 3 BOLAS TONIFICADORAS - CONFECCIONADAS COM REVESTIMENTO EM PVC E PREENCHIMENTO DE AREIA. DIÂMETROS E PESOS: 1KG (11CM), 2KG (13CM) E 3KG (14CM) - VARIAÇÃO PERMITIDA DE + 1,5CM NAS DIMENSÕES.	UNIDADE
90	KIT DE ARGOLAS COM 08 UNIDADES - UTILIZADAS NO TREINAMENTO DE AGILIDADE, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO RESISTENTE E DIÂMETRO DE 40 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE + 2CM).	UNIDADE
91	KIT ESTESIÔMETRO COM 6 CALIBRES DISTINTOS - INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA E COMPOSTO POR 6 TUBOS CONTENDO 2 FILAMENTOS IGUAIS POR TUBO, SENDO 1 PARA USO IMEDIATO E 1 PARA RESERVA. ALÉM DISSO, DEVERÁ CONTER 1 TUBO PARA SER UTILIZADO COMO RESERVATÓRIO DE FILAMENTOS E APOIO DOS DEMAIS NA REALIZAÇÃO DO EXAME CLÍNICO.	UNIDADE
92	KIT EXTENSOR ELÁSTICO MULTIFUNCIONAL PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR (11 PEÇAS) - ITENS INCLUSOS: 02 TORNOZELEIRAS COM VELCRO, 02 PEGADORES COM ESPUMA, 01 ÂNCORA PARA TRAVAR NA PORTA E 05 ELÁSTICOS EXTENSORES DE INTENSIDADES DIFERENTES. DIMENSÕES: 110 CM DE COMPRIMENTO (VARIAÇÃO PERMITIDA +/- 20CM). ACOMPANHA 01 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO.	UNIDADE
93	KIT FUNCIONAL DE AGILIDADE - CONTENDO NO MÍNIMO: 6 CONES DE CORES SORTIDAS, CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RESISTENTE + 6 CHAPÉUS CHINESES DERMATÓRIOS DE CORES SORTIDAS, CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RESISTENTE + 01 ESCADA COM DEGRAUS EM FITAS DE NYLON (COM NO MÍNIMO 3M) + 3 BARREIRAS.	UNIDADE



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliâne
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

94	MALETA DE URGÊNCIA - UTILIZADA NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM REPARTIÇÕES E TRAVA NA TAMPA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 27 CM X 16,5 CM X 16 CM (CxLxA). MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE AO TRANSPORTE.	UNIDADE
95	MALETA PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS - MEDIDAS EXTERNAS: 44CM X 24CM X 22CM (VARIAÇÃO DE +/- 4CM). DEVE CONTER ALÇA PARA CADEADO E NO MÍNIMO 01 BANDEJA DESLIZANTE. MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE AO TRANSPORTE.	UNIDADE
96	MARTELO PARA REFLEXOS NEUROLÓGICOS - DEVERÁ CONTER O CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E A CABEÇA COM OS DOIS LADOS DE BORRACHA E PONTAS REDONDAS, ESCOVA ROSQUEADA NO CABO, AGULHA INSERIDA NA CABEÇA, COMPRIMENTO DE 19CM (VARIAÇÃO PERMITIDA +/- 1CM).	UNIDADE
97	MASSA DE SILICONE NA CONSISTÊNCIA FORTE - INDICADA PARA EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS DE FORTALECIMENTO GRADUAL. PESO: MÍNIMO DE 56G.	UNIDADE
98	MASSA DE SILICONE NA CONSISTÊNCIA MÉDIA - INDICADA PARA EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS DE FORTALECIMENTO GRADUAL. PESO: MÍNIMO DE 56G.	UNIDADE
99	MASSA DE SILICONE NA CONSISTÊNCIA SUAVE/LEVE - INDICADA PARA EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS DE FORTALECIMENTO GRADUAL. PESO: MÍNIMO DE 56G.	UNIDADE
100	MEIA BOLA BOSU COM ELÁSTICO - QUE POSSUA ALÇAS E BOMBA PARA INFLAR E QUE SUPORTE NO MÍNIMO 200KG. DIÂMETRO 55CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE + 6CM).	UNIDADE
101	MINI BICICLETA CICLOERGOMÉTRICA – CONSTITUÍDA DE ESTRUTURA METÁLICA, COM PEDAIS PARA ENXAIXE DOS PÉS OU MÃOS. DEVERÁ POSSUIR REGULAGEM DE FORÇA ACIONADA POR APERTO. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. MEDIDAS: LARGURA: 40CM, ALTURA: 30CM, COMPRIMENTO: 32CM. VARIAÇÃO PERMITIDA DE ATÉ +/- 12CM NAS DIMENSÕES. PESO: ATÉ 5KG.	UNIDADE
102	MULETA MODELO AXILAR TAMANHO G - COM APOIOS DE BRAÇO E MÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL, HASTE DE ALUMÍNIO COM REGULAGEM PARA ALTURA, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA E DEVERÁ POSSUIR ALTURA REGULÁVEL DE 134 A 154CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 4CM).	PAR
103	MULETA MODELO AXILAR TAMANHO M - COM APOIOS DE BRAÇO E MÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL, HASTE DE ALUMÍNIO COM REGULAGEM PARA ALTURA, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA E DEVERÁ POSSUIR ALTURA REGULÁVEL DE 114 A 134CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 4CM).	PAR
104	MULETA MODELO AXILAR TAMANHO P - COM APOIOS DE BRAÇO E MÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL, HASTE DE ALUMÍNIO COM REGULAGEM PARA ALTURA, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA E DEVERÁ POSSUIR ALTURA REGULÁVEL DE 94 A 114CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 4CM).	PAR
105	MULETA MODELO CANADENSE - HASTE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E REGULÁVEL NA ALTURA, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA E QUE SUPORTE 100KG.	PAR
106	PISO PARA BARRA PARALELA - CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PISO ANTIDERRAPANTE E EXTREMIDADES REBAIXADAS. DIMENSÕES: 236X99,5X3CM E QUE SUPORTE 140KG.	UNIDADE
107	PLACA TERMOPLÁSTICA - UTILIZADA PARA CONFECCÃO DE ÓRTESES, COM 3,2MM DE ESPESSURA, NAS CORES BRANCA OU BEGE. DIMENSÕES: 46CMX61CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 1CM).	UNIDADE
108	PRANCHA DE EQUILÍBRIO (TÁBUA PARA PROPRIOCEPÇÃO) - COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA, PLATAFORMA CONTENDO MATERIAL ANTIDERRAPANTE, BASE CURVA E DIMENSÕES DE 60 CM X 40 CM X 15 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 5CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES).	UNIDADE
109	PRANCHA DE QUADRÍCEPS - CONFECCIONADA EM MADEIRA ENVERNIZADA NATURAL, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA DENTADO. DIMENSÕES: 68X15X5CM.	UNIDADE



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliane
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

110	PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA - CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E RÍGIDO, QUE SUPORTE NO MÍNIMO 130KG, CONTENDO FUROS NAS EXTREMIDADES PARA PASSAGEM DOS CINTOS, DIMENSÕES DE 184 X 45 X 7 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 1CM EM TODAS AS DIMENSÕES) E TRANSLÚCIDA PARA RAO-X, O QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM. QUE POSSUA IMPERMEABILIZAÇÃO, PERMITINDO O RESGATE EM ÁGUA E QUE ACOMPANHE JOGO DE 3 (TRÊS) CINTOS PARA IMOBILIZAÇÃO DO PACIENTE.	UNIDADE
111	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) - COM VISEIRA INCOLOR EM MATERIAL POLICARBONATO OU PETG E TESTEIRA AJUSTÁVEL CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.	UNIDADE
112	PUXADOR PARA FAIXAS ELÁSTICAS - TUBO INTERNO CONFECCIONADO EM PVC, MANOPLA EM BORRACHA DE EVA, CINTA EM POLIPROPILENO E POLIÉSTER OU NYLON.	UNIDADE
113	QUEBRA-CABEÇA - CONFECCIONADO EM MDF, COMPOSTO POR 48 A 60 PEÇAS PINTADAS OU SERIGRAFADAS EM POLICROMIA, QUE POSSUAM ILUSTRAÇÃO DE ANIMAIS OU PAISAGENS. TAMANHO DA IMAGEM (PRODUTO MONTADO): 35 X 25 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 5CM)	UNIDADE
114	REANIMADOR MANUAL ADULTO COM RESERVATÓRIO - BALÃO AUTO INFLÁVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1500ML, CONFECCIONADO EM SILICONE E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM PVC DE NO MÍNIMO 2500ML. APRESENTANDO VÁLVULA UNIDIRECIONAL, COM DIAFRAGMA TIPO BICO DE PATO, VÁLVULA DE SEGURANÇA (POP-OFF) E ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA. MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO COM EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 2M, COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE OXIGÊNIO. O REANIMADOR DEVERÁ CONTER MÁSCARA FACIAL ADULTO, TRANSPARENTE EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL.	UNIDADE
115	REANIMADOR MANUAL INFANTIL COM RESERVATÓRIO - BALÃO AUTO INFLÁVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500ML, CONFECCIONADO EM SILICONE E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM PVC DE NO MÍNIMO 900ML. APRESENTANDO VÁLVULA UNIDIRECIONAL, COM DIAFRAGMA TIPO BICO DE PATO, VÁLVULA DE SEGURANÇA (POP-OFF) E ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA. MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO COM EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 2M, COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE OXIGÊNIO. O REANIMADOR DEVERÁ CONTER MÁSCARA FACIAL INFANTIL, TRANSPARENTE EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL.	UNIDADE
116	REANIMADOR MANUAL NEONATAL COM RESERVATÓRIO - BALÃO AUTO INFLÁVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 220ML, CONFECCIONADO EM SILICONE E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM PVC DE NO MÍNIMO 600ML. APRESENTANDO VÁLVULA UNIDIRECIONAL, COM DIAFRAGMA TIPO BICO DE PATO, VÁLVULA DE SEGURANÇA (POP-OFF) E ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA. MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO COM EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 2M, COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE OXIGÊNIO. O REANIMADOR DEVERÁ CONTER MÁSCARA FACIAL NEONATAL, TRANSPARENTE EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL.	UNIDADE
117	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DEVERÁ CONTER ESCALA NUMÉRICA COM NO MÍNIMO 100 CM, GRADUAÇÃO DE 1 MM E INDICAÇÃO (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. LARGURA DE NO MÍNIMO 20 CM, QUE CONTENHA BASE (HASTE FIXA), E CURSOR (HASTE MÓVEL) COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL. DEVERÁ CONTER TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO.	UNIDADE
118	RODA ABDOMINAL - INDICADA PARA EXERCÍCIO DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, COM EIXO CONFECCIONADO EM INOXIDÁVEL, RODA/ROLO CONFECCIONADO MATERIAL EMBORRACHADO E CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL EMBORRACHADO E ACOLCHOADO.	UNIDADE
119	ROLO DE VELCRO - TIPO MACHO E FÊMEA (GANCHO + ARGOLA), COM 20 A 25MM DE ESPESURA E CONTENDO 25 METROS (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 2M).	UNIDADE
120	ROLO MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO - CONFECCIONADO DE ESPUMA ORTOPÉDICA DE ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE DE 23 A 26, REVESTIDO EM COURVIN, CORINO OU NAPA. DIMENSÕES: 60X26X16CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 10CM)	UNIDADE



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliane
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026

121	STEP COM ALTURA REGULÁVEL - CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, UTILIZADO COMO DEGRAU, REGULÁVEL EM 3 NÍVEIS DE ALTURA (10, 15 E 20CM OU 12,17 E 22CM). DIMENSÕES: QUE POSSUA NO MÍNIMO 64CM DE COMPRIMENTO E 26CM DE LARGURA.	UNIDADE
122	STEP EVA - COM PLAFORMA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADAS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: 60X30X14 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 4CM)	UNIDADE
123	SUPORTE DE PAREDE PARA BOLAS - CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE DO TIPO METAL OU AÇO, INDICADO PARA ARMAZENAMENTO DAS BOLAS SUÍÇAS DE 45 A 95CM DE DIÂMETRO E BOLA FEIJÃO.	UNIDADE
124	SUPORTE PARA CANELEIRAS - CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, DEVE CONTER 4 PRATELEIRAS PARA ARMAZENAMENTO E QUE SUPORTE NO MÍNIMO 120KG.	UNIDADE
125	SUPORTE PARA HALTERES - TAMANHO GRANDE, ESTRUTURA EM FERRO OU AÇO CARBONO, QUE SUPORTE NO MÍNIMO 150KG E MÍNIMO 10 PARES DE HALTERES.	UNIDADE
126	TÁBUA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIAS (AVD'S) - CONFECCIONADA EM MADEIRA E INDICADA PARA EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA E RETORNO DE MOVIMENTOS DE PUNHO, MÃOS E DEDOS. DIMENSÕES: ALTURA NO MÍNIMO 55CM, LARGURA NO MÍNIMO DE 33CM E PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 10CM.	UNIDADE
127	TÁBUA PROPRIOCEPTIVA TRÍCEPS SURAL - COM ESTRUTURA EM MADEIRA E PISO ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: 39 X 35 X 17 CM (CxLxA).	UNIDADE
128	TAPETE TATAME E.V.A. - CONFECCIONADO EM ETILENO ACETATO DE VINILA (EVA) DE ALTA QUALIDADE, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, QUE PERMITA RETORNAR AO FORMATO ORIGINAL RAPIDAMENTE APÓS SER PRESSIONADO EVITANDO ONDULAÇÕES NA SUPERFÍCIE, BORDAS QUE PERMITAM ENCAIXE. DIMENSÕES: 100X100CM E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1CM.	UNIDADE
129	TRAVESSEIRO CLÍNICO - COMPOSTO POR ESPUMA EM FLOCOS, COM REVESTIMENTO EM TECIDO IMPERMEÁVEL, COM DIMENSÕES DE: 53X33X16CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 10CM).	UNIDADE
130	TRENA ANTROPOMÉTRICA - COM NÚMEROS DESTACADOS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS, RESOLUÇÃO COM MARCAÇÃO EM MILÍMETROS E RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. FAIXA DE MEDIÇÃO: 150CM.	UNIDADE



Sede administrativa

Rua das Orquídeas, 489, B. Flor de Minas
São Joaquim de Bicas / MG - CEP 32920-000

Hospital ICISMEP 272 Joias

Rua Maurício Guimarães, 420, B. Madre Liliâne
Igarapé / MG - CEP 32900-000



www.icismep.mg.gov.br



(31) 2571-3026