

PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 050/2026

O **Consórcio Público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP**, multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10 e com sede na rua Marciano Henriques, N° 107, bairro Centro, no município de Igarapé, estado de Minas Gerais, na condição de Órgão Gerenciador, torna público para conhecimento dos **entes consorciados**, que realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), nos termos do art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21.

1. OBJETO

- 1.1 O presente procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), tem como objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição ferramentas e insumos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). conforme anexo I.
- 1.2 Esta Chamada não é direcionada a fornecedores.

2. DO PRAZO

- 2.1 A apresentação da manifestação de Intenção de Registro de Preços deverá ser enviada, impreterivelmente, em até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, ou seja, **dentre os dias 27/08/2026 a 08/09/2026**.

3. DO PROCEDIMENTO

- 3.1 Para o presente objeto o Consórcio destinará sua capacidade operacional para atender exclusivamente aos seus entes consorciados, o que justifica a não realização de procedimento aberto aos demais entes da federação.
- 3.2 O procedimento será destinado exclusivamente aos municípios consorciados, e o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, oriunda desta requisição, será de 1(um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, nos termos do art. 84, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021.



- 3.3 Todo o processo de IRP será operacionalizado pelo Consórcio ICISMEP através do site, disponível no sítio eletrônico <https://icismep.mg.gov.br/intencao-de-registro-de-precos/> e pelos e-mails cadastrados.
- 3.4 Não há um número máximo de participantes, qualquer órgão consorciado poderá realizar o registro.
- 3.5 O Órgão Gerenciador se reserva o direito de aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados, bem como a inclusão de novos itens na IRP.
- 3.6 É facultado aos órgãos consorciados, antes de iniciar um processo licitatório, consultar se possui alguma IRP sob período de manifestação, em conformidade com o objeto desejado pelo município, e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.
- 3.7 É vedada a participação do órgão em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, ou quando se tratar de sua renovação de vigência.
- 3.8 Dúvidas ou solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas através do email **ti@icismep.mg.gov.br**, por meio dos contatos: **(31) 2571-3026** ou **(31) 97364-0171** e, também, pessoalmente na unidade do ICISMEP, localizada na **Rua: Marciano Henriques, N° 107, Bairro: Centro – Igarapé/MG**, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 16:00h.

Igarapé/MG, 25 de Agosto de 2026.

Ítalo Felipe de Jesus

TI - Tecnologia da Informação

ICISMEP



SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Marciano Henriques, 107
Centro • Igarapé/MG
CEP 32510-008

SUBSEDE
Avenida Afonso Pena, 867
19º andar • Centro
Belo Horizonte/MG
CEP 30130-905

HOSPITAL
Rua Maurício Guimarães, 420
Bairro Madre Liliâne
Igarapé/MG
CEP 32900-000

ANEXO I – Tabela de itens

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO
1	Adaptador de tomada (Benjamin)	UND
2	Álcool Isopropílico: Desenvolvido para limpeza de componentes eletrônicos, 99,8%. No mínimo 500 ml com bico aplicador com tampa.	UND
3	Alicate amperímetro: corrente ac: 200a / 1000a, resistência: 200 ohms / 20000 ohms, tensão ac: 750v, tensão D.C: 1000v, teste continuidade, mudança de faixa manual, abertura da garra 60mm, diâmetro do condutor 60mm, precisão básica 3.0%, teste de diodo e continuidade com bip sonoro.	UND
4	Alicate Desencapador Fios Eletricista 0.2mm² 6.0mm² Cortador E Crimpador	UND
5	Bateria 9v pp3: alcalina, não-recarregável, com terminais snap; capacidade: 565mah, dimensões: 48.5 x 17.5 x 26.5 mm, cód; IEC: 6LR61, cód. ANSI/NEDA: 1604A, data de fabricação inferior a 18 meses.	UND
6	Bateria para micro 3v: bateria para micro 3v ref. Cr-2032 (cartela com 5 unidades).	UND
7	Cabo display port: cabo de no mínimo 1,3 mt de comprimento, com 2 conectores display-port (dpp) v1.2 machos, plug and play.	UND
8	Cabo HDMI 10 metros: Cabo HDMI 2.0 blindado com comprimento de 10 metros, 2 conectores HDMI capaz de operar em 4K (3840x2160p) com taxa de quadros de 60Hz.	UND
9	Cabo HDMI 3 metros: Cabo HDMI 2.0 com comprimento de 3 metros, 2 conectores HDMI capaz de operar em 4K (3840x2160p) com taxa de quadros de 60Hz	UND
10	Caixa de Som: áudio 2.0 ajustes de volume dedicado, conexão áudio p2 3,5mm alimentação via usb, dois falantes com potência de 3w cada e frequência de 90hz a 20khz, na cor preta.	UND
11	Caneta identificadora de Tensão	UND
12	Estabilizador: potência: 300 va máxima - tensão: 110v - no mínimo 4 tomadas nbr-14136 - botão liga/desliga temporizado - proteção contra curto-circuito e surtos de tensão. Equipamento certificado de acordo com a norma ABNT NBR 14373:2006	UND
13	Ferro de solda: ferro de solda 60w 110v, com suporte.	UND

14	Filtro de linha: NBR 14136, cabo com 1 metro de comprimento - no mínimo 4 tomadas NBR-14136 - bivolt - tensão de alimentação - 127/220v - potência máxima - 1270va para 127v ou 2200va para 220v tensão: 110v - botão liga/desliga - proteção contra curto-circuito e surtos de tensão - gabinete plástico na cor preto.	UND
15	Filtro de linha II: NBR 14136, cabo com 3 metros de comprimento - no mínimo 5 tomadas nbr-14136 - bivolt - tensão de alimentação - 127/220v - potência máxima - 1270va para 127v ou 2200va para 220vtensão: 110v - botão liga/desliga - proteção contra curto-circuito e surtos de tensão - gabinete plástico na cor preto.	UND
16	Filtro de linha III: NBR 14136, cabo com 5 metros de comprimento - no mínimo 6 tomadas nbr-14136 - bivolt - tensão de alimentação - 127/220v - potência máxima - 1270va para 127v ou 2200va para 220vtensão: 110v - botão liga/desliga - proteção contra curto-circuito e surtos de tensão - gabinete plástico na cor preto.	UND
17	Fita dupla face extraforte: fita do tipo 3M para ambientes externos e internos. Suportar objetos com até 5 kg.	UND
18	Fita para rotulador: fita para rotulador com 12mm de largura e com 8m de comprimento branca compatível com a rotuladora brother PT-80.	UND
19	Fita velcro: fita velcro dupla face para organização de cabos; comprimento mínimo: 5 metros.	UND
20	Fone de ouvido p2: fone de ouvido de escritório tipo headset para computador, conexão p2 estereo.	UND
21	Fonte De Bancada Ajustável 30v 10a 300w 110V	UND
22	Gravador/leitor dvd/cd externo: gravador/leitor dvd/cd externo usb 2.0.	UND
23	Hub usb extensor de portas usb - hub usb extensor de portas usb 4 portas (1 porta de saída e 4 portas de entrada), plug-and-play, auto-alimentação (não necessita fonte de alimentação externa), compatível com sistema operacional windows cor preto.	UND
24	Jogo de Alicates: 01 Jogo de Alicates Universal 8" + Alicata Bico 6" + Alicata Corte 6".	UND
25	Jogo de chaves: chaves de fenda e philips com no mínimo 8 peças sendo 4 fendas: 3 x 75, 5 x 75, 6 x 38 e 6 x 150 mm. 4 philips: ph0 x 75 mm, ph1 x 75 mm, ph2 x 38 mm e ph2 x 150 mm.	UND
26	Kit Chave de precisão fenda, Philips, estrela e etc.	UND

27	Kit teclado e mouse com fio USB	UND
28	Kit teclado e mouse sem fio	UND
29	Limpa contato - limpa contato spray 300 ml para peças e eletrônicos.	UND
30	Localizador de cabos: kit para localizar, rastrear e testar cabos de comunicação, com as seguintes características: função zumbidor para rastreamento de fio telefônico e cabo lan. Identificação de fios em sistemas elétricos. Verificação de condição de cabo lan. Teste de continuidade, teste rápido e função de mudança de áudio com conectores rj45 e rj11; distancia transmissão/captação de sinal: 100m.	UND
31	Microfone Condensador Omnidirecional de mesa com USB para Reuniões	UND
32	Mouse Pad: 18x22cm na cor preta. Composição: Neoprene e fundo de apoio em borracha anti – derrapante.	UND
33	Multímetro: multímetro com visor de lcd, polaridade automática; velocidade, mudança de faixa manual; gerador de onda quadrada de 50 Hz, Segurança/Conformidade IEC/EM 61010-1.	UND
34	Organizador de cabos: organizador de cabos 3/4 - cor: preto - comprimento: 1,5 metros	UND
35	Parafusadeira com bateria	
36	Pasta térmica: seringa de pasta térmica da cor cinza; embalagem de no mínimo 5g para manutenção de computadores.	UND
37	Pen drive 32gb: capacidade de armazenamento: 32 gb - interface usb 3.0 - tamanho compacto para facilitar o transporte compatibilidade Windows, MAC OS e Linux.	UND
38	Pendrive 64gb: capacidade de armazenamento: 64 gb - interface usb 3.0 - tamanho compacto para facilitar o transporte compatibilidade Windows, MAC OS e Linux..	UND
39	Rotulador eletrônico portátil: rotulador eletrônico portátil ampla gama de símbolos e características de edição, cortador manual de etiquetas, resolução mínima de impressão: 180 dpi, impressão gerada termicamente, armazenamento na memória da última etiqueta, imprimir em no mínimo: 3 tamanhos de letra, imprimir em até duas linhas com a impressão de no mínimo 50 símbolos diferentes. Alimentação: pilha.	UND
40	Soprador e aspirador elétrico - soprador e aspirador elétrico, mínimo 600 watts, 127 volts, velocidade variável, função soprar e aspirar, leve.	UND

41	Termômetro Infravermelho Laser Digital Industrial Alcance até 400°C	UND
42	Trincha (Pincel para limpeza de equipamentos)	UND
43	Webcam: resolução de no mínimo 1080p; microfone embutido; interface usb 2.0; angulo lente ultra amplo no mínimo 120 graus; controle de foco automático; compatível com windows; cor preto.	UND



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB64-8556-F73D-3827

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ÍTALO FELIPE DE JESUS (CPF 155.XXX.XXX-58) em 25/08/2026 13:45:20 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOÃO GABRIEL MIRANDA DE SOUZA (CPF 030.XXX.XXX-74) em 25/08/2026 13:51:29 GMT-03:00

Papel: Aprovador

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://icismep.1doc.com.br/verificacao/FB64-8556-F73D-3827>