

PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2026

O **Consórcio Público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP**, multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10 e com sede na rua Marciano Henriques, Nº 107, bairro Centro, no município de Igarapé, estado de Minas Gerais, na condição de Órgão Gerenciador, torna público para conhecimento dos **entes consorciados**, que realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), nos termos do art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21.

1. OBJETO

- 1.1 O presente procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), tem como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais médicos perfurocortantes, conforme anexo I.
- 1.2 Esta Chamada não é direcionada a fornecedores.

2. DO PRAZO

- 2.1 A apresentação da manifestação de Intenção de Registro de Preços deverá ser enviada, impreterivelmente, em até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, ou seja, **dentre os dias 10/09/2026 a 21/09/2026**.

3. DO PROCEDIMENTO

- 3.1 Para o presente objeto o Consórcio destinará sua capacidade operacional para atender exclusivamente aos seus entes consorciados, o que justifica a não realização de procedimento aberto aos demais entes da federação.
- 3.2 O procedimento será destinado exclusivamente aos municípios consorciados, e o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, oriunda desta requisição, será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, nos termos do art. 84, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021.



- 3.3 Todo o processo de IRP será operacionalizado pelo Consórcio ICISMEP através do site, disponível no sítio eletrônico <https://icismep.mg.gov.br/intencao-de-registro-de-precos/> e pelos e-mails cadastrados.
- 3.4 Não há um número máximo de participantes, qualquer órgão consorciado poderá realizar o registro.
- 3.5 O Órgão Gerenciador se reserva o direito de aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados, bem como a inclusão de novos itens na IRP.
- 3.6 É facultado aos órgãos consorciados, antes de iniciar um processo licitatório, consultar se possui alguma IRP sob período de manifestação, em conformidade com o objeto desejado pelo município, e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.
- 3.7 É vedada a participação do órgão em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, ou quando se tratar de sua renovação de vigência.
- 3.8 Dúvidas ou solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas através do email **samanta.halfeld@icismep.mg.gov.br**, por meio dos contatos: **(31) 2571-3026** ou **(31) 98487-4139** e, também, pessoalmente na unidade do ICISMEP, localizada na **Rua: Marciano Henriques, Nº 107, Bairro: Centro – Igarapé/MG**, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 16:00h.

Igarapé/MG, 09 de Setembro de 2026.

Vivian da Silva Vitor Gandra

REFTEC - Referência Técnica

ICISMEP

Anexo I – Tabela de Itens

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO
1	AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (13X0,45MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL MARROM E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
2	AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (20X0,55MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL VIOLETA/ROXO E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
3	AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (25X0,60MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL AZUL E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
4	AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (25X0,70MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL PRETA E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
5	AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (25X0,80MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL VERDE E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
6	AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (30X0,80MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL VERDE E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
7	AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (40X1,2MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL ROSA E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
8	AGULHA HIPODÉRMICA SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (13X0,30MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL AMARELA E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
9	AGULHA HIPODÉRMICA SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (13X0,45MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL MARROM E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
10	AGULHA HIPODÉRMICA SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (20X0,55MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL VIOLETA/ROXO E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
11	AGULHA HIPODÉRMICA SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (25X0,60MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL AZUL E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
12	AGULHA HIPODÉRMICA SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (25X0,70MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL PRETA E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
13	AGULHA HIPODÉRMICA SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (30X0,70MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL PRETA E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
14	AGULHA HIPODÉRMICA SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (40X1,2MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL ROSA E CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS.	UNIDADE
15	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 29G (12 A 12,7MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS DE APLICAÇÃO DE INSULINA (CANETAS).	UNIDADE
16	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 32G (0,23MM x 4MM) - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS DE APLICAÇÃO DE INSULINA (CANETAS).	UNIDADE
17	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (25X0,7MM) COM CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO SANGUÍNEA TRANSPARENTE - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA E ESTÉRIL.	UNIDADE
18	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (25X0,8MM) COM CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO SANGUÍNEA TRANSPARENTE - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA E ESTÉRIL.	UNIDADE

19	CATETER INTRAVENOSO 14G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL LARANJA E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME. DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO OU ATIVO, INTEGRADO AO PRODUTO, QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS A PUNÇÃO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES.	UNIDADE
20	CATETER INTRAVENOSO 14G SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL LARANJA E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME.	UNIDADE
21	CATETER INTRAVENOSO 16G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL CINZA E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME. DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO OU ATIVO, INTEGRADO AO PRODUTO, QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS A PUNÇÃO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES.	UNIDADE
22	CATETER INTRAVENOSO 16G SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL CINZA E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME.	UNIDADE
23	CATETER INTRAVENOSO 18G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL VERDE E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME. DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO OU ATIVO, INTEGRADO AO PRODUTO, QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS A PUNÇÃO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES.	UNIDADE
24	CATETER INTRAVENOSO 18G SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL VERDE E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME.	UNIDADE
25	CATETER INTRAVENOSO 20G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL ROSA E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME. DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO OU ATIVO, INTEGRADO AO PRODUTO, QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS A PUNÇÃO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES.	UNIDADE
26	CATETER INTRAVENOSO 20G SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL ROSA E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME.	UNIDADE
27	CATETER INTRAVENOSO 22G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL AZUL E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME. DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO OU ATIVO, INTEGRADO AO PRODUTO, QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS A PUNÇÃO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES.	UNIDADE
28	CATETER INTRAVENOSO 22G SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL AZUL E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME.	UNIDADE
29	CATETER INTRAVENOSO 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL AMARELA E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME. DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO OU ATIVO, INTEGRADO AO PRODUTO, QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS A PUNÇÃO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES.	UNIDADE
30	CATETER INTRAVENOSO 24G SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO POR AGULHA EM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM IDENTIFICAÇÃO EM COR UNIVERSAL	UNIDADE

	AMARELA E CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO. CÂNULA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E DE SUPERFÍCIE UNIFORME.	
31	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN ADULTO 7FR X 20 CM (16G/16G) - CONTENDO: 01 CATETER VENOSO, RADIOPACO, CENTIMETRADO COM REDUTOR DE SUTURA + 01 FIO GUIA PONTA EM "J" + 01 CÂNULA (AGULHA) + 01 DILATADOR DE VASO + 01 SERINGA 5 ML LUER LOCK.	UNIDADE
32	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN PEDIÁTRICO 4FR X 13CM (22G/22G) - CONTENDO: 01 CATETER VENOSO, RADIOPACO, CENTIMETRADO COM REDUTOR DE SUTURA + 01 FIO GUIA COM PONTA EM "J" + 01 CÂNULA (AGULHA) + 01 DILATADOR DE VASO + 01 SERINGA 5 ML LUER LOCK.	UNIDADE
33	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº10 - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL, GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDOS E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADES.	CAIXA
34	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº11 - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL, GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDOS E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADES.	CAIXA
35	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº15 - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL, GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDOS E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADES.	CAIXA
36	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº15C - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL, GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDOS E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADES.	CAIXA
37	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº20 - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL, GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDOS E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADES.	CAIXA
38	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº21 - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL, GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDOS E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADES.	CAIXA
39	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº22 - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL, GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDOS E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADES.	CAIXA
40	LANCETA AUTOMÁTICA PARA PUNÇÃO DIGITAL 26G A 28G - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL RESTRATIL, QUE NÃO PERMITA SER REMONTADA OU REUTILIZADA, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, QUE CONTENHA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL.	UNIDADE
41	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL 28G - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, COM ENCAIXE UNIVERSAL EM LANCETADORES, ESTÉRIL.	UNIDADE
42	SCALP 19G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ASA PLÁSTICA NA COR UNIVERSAL CREME, CONEXÃO LUER LOCK, PVC ATÓXICO E TRANSPARENTE, TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PADRÃO ABNT, ESTÉRIL.	UNIDADE
43	SCALP 21G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ASA PLÁSTICA NA COR UNIVERSAL VERDE, CONEXÃO LUER LOCK, PVC ATÓXICO E TRANSPARENTE, TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PADRÃO ABNT, ESTÉRIL.	UNIDADE
44	SCALP 23G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ASA PLÁSTICA NA COR UNIVERSAL AZUL, CONEXÃO LUER LOCK, PVC ATÓXICO E TRANSPARENTE, TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PADRÃO ABNT, ESTÉRIL.	UNIDADE
45	SCALP 25G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ASA PLÁSTICA NA COR UNIVERSAL LARANJA, CONEXÃO LUER LOCK, PVC ATÓXICO E TRANSPARENTE, TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PADRÃO ABNT, ESTÉRIL.	UNIDADE
46	SCALP 27G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ASA PLÁSTICA NA COR UNIVERSAL CINZA, CONEXÃO LUER LOCK, PVC ATÓXICO E TRANSPARENTE, TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PADRÃO ABNT, ESTÉRIL.	UNIDADE
47	SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23GX3/4" COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ASA PLÁSTICA NA COR UNIVERSAL AZUL, TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE, CONEXÃO À VÁCUO, DESCARTÁVEL, PADRÃO ABNT, ESTÉRIL.	UNIDADE
48	SERINGA HIPODÉRMICA 10ML COM AGULHA DE 25X0,7MM - GRADUADA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA QUE PERMITA A ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA E ESTÉRIL.	UNIDADE

49	SERINGA HIPODÉRMICA 5ML COM AGULHA DE 25X0,7MM - GRADUADA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA QUE PERMITA A ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA E ESTÉRIL.	UNIDADE
50	SERINGA PARA INSULINA 0,5ML COM AGULHA HIPODÉRMICA FIXA 6X0,25MM E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - GRADUADA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, SEM ESPAÇO MORTO, SILICONIZADA POR DENTRO, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA EM BISEL TRIFACETADO.	UNIDADE
51	SERINGA PARA INSULINA 1ML COM AGULHA HIPODÉRMICA FIXA 13X0,45MM E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - GRADUADA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, SEM ESPAÇO MORTO, SILICONIZADA POR DENTRO, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA EM BISEL TRIFACETADO.	UNIDADE
52	SERINGA PARA INSULINA 1ML COM AGULHA HIPODÉRMICA FIXA 6X0,25MM E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - GRADUADA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, SEM ESPAÇO MORTO, SILICONIZADA POR DENTRO, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA EM BISEL TRIFACETADO.	UNIDADE
53	SERINGA PARA INSULINA 1ML COM AGULHA HIPODÉRMICA FIXA 8X0,3MM E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - GRADUADA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, SEM ESPAÇO MORTO, SILICONIZADA POR DENTRO, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA EM BISEL TRIFACETADO.	UNIDADE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1CC7-601D-5620-4BFA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VIVIAN DA SILVA VITOR GANDRA (CPF 701.XXX.XXX-39) em 09/09/2026 12:24:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://icismep.1doc.com.br/verificacao/1CC7-601D-5620-4BFA>