

PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2026

O **Consórcio Público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP**, multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10 e com sede na rua Marciano Henriques, Nº 107, bairro Centro, no município de Igarapé, estado de Minas Gerais, na condição de Órgão Gerenciador, torna público para conhecimento dos **entes consorciados**, que realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), nos termos do art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21.

1. OBJETO

- 1.1 O presente procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de curativos, coberturas, soluções e demais produtos para a saúde destinados ao uso em procedimentos clínicos voltados à prevenção e ao tratamento de feridas. conforme anexo I.
- 1.2 Esta Chamada não é direcionada a fornecedores.

2. DO PRAZO

- 2.1 A apresentação da manifestação de Intenção de Registro de Preços deverá ser enviada, impreterivelmente, em até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, ou seja, **dentre os dias 01/10/2026 a 13/10/2026**.

3. DO PROCEDIMENTO

- 3.1 Para o presente objeto o Consórcio destinará sua capacidade operacional para atender exclusivamente aos seus entes consorciados, o que justifica a não realização de procedimento aberto aos demais entes da federação.
- 3.2 O procedimento será destinado exclusivamente aos municípios consorciados, e o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, oriunda desta requisição, será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, nos termos do art. 84, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021.



- 3.3 Todo o processo de IRP será operacionalizado pelo Consórcio ICISMEP através do site, disponível no sítio eletrônico <https://icismep.mg.gov.br/intencao-de-registro-de-precos/> e pelos e-mails cadastrados.
- 3.4 Não há um número máximo de participantes, qualquer órgão consorciado poderá realizar o registro.
- 3.5 O Órgão Gerenciador se reserva o direito de aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados, bem como a inclusão de novos itens na IRP.
- 3.6 É facultado aos órgãos consorciados, antes de iniciar um processo licitatório, consultar se possui alguma IRP sob período de manifestação, em conformidade com o objeto desejado pelo município, e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.
- 3.7 É vedada a participação do órgão em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, ou quando se tratar de sua renovação de vigência.
- 3.8 Dúvidas ou solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas através do email **samanta.halfeld@icismep.mg.gov.br**, por meio dos contatos: **(31) 2571-3026** ou **(31) 98487-4139** e, também, pessoalmente na unidade do ICISMEP, localizada na **Rua: Marciano Henriques, N° 107, Bairro: Centro – Igarapé/MG**, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 16:00h.

Igarapé/MG, 30 de Setembro de 2026.

Vivian da Silva Vitor Gandra

REFTEC - Referência Técnica

ICISMEP

Anexo I – Tabela de Itens

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO
1	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) + VITAMINAS - LOÇÃO OLEOSA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS - 100ML	FRASCO
2	ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA 10 CM X 10 CM - CURATIVO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ALGINATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE E COMPLEXO DE PRATA IÔNICO.	UNIDADE
3	ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10 CM X 10 CM - CURATIVO ESTÉRIL, ABSORVENTE, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS MARRONS DE CÁLCIO, CONTENDO ÁCIDO MANURÔNICO, ÁCIDO GULURÔNICO E SÓDIO.	UNIDADE
4	BANDAGEM DE COMPRESSÃO INDICADA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE TORNOZELO DE 18CM - 25CM - CONTENDO INDICADOR DE PRESSÃO, QUE FORNEÇA UMA PRESSÃO DE 40MMHG DURANTE TODA A SUA UTILIZAÇÃO, SEJA EM REPOUSO OU EXERCÍCIO, E DE FORMA QUE GERE CONFORTO AO PACIENTE. INDICADA PARA O TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA.	UNIDADE
5	BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE (CURTO ESTIRAMENTO) COM LARGURA DE 10CM - INDICADA PARA TERAPIA COMPRESSIVA NO TRATAMENTO DE PROCEDIMENTOS VENOSOS E LINFÁTICOS, REUTILIZÁVEL E LAVÁVEL.	UNIDADE
6	BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE (CURTO ESTIRAMENTO) COM LARGURA DE 6CM - INDICADA PARA TERAPIA COMPRESSIVA NO TRATAMENTO DE PROCEDIMENTOS VENOSOS E LINFÁTICOS, REUTILIZÁVEL E LAVÁVEL.	UNIDADE
7	BANDAGEM EXTENSÍVEL DE MÉDIA À ALTA COMPRESSÃO (10 CM X 3,5 M) - INDICADA PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS DE PERNA DE ORIGEM VENOSA, COMPOSTA POR POLIAMIDA, ELASTANO E ALGODÃO, CONTENDO MARCADORES DE NÍVEIS DE COMPRESSÃO EM AMBOS LADOS DA BANDAGEM, ALÉM DE CARACTERÍSTICA LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL.	UNIDADE
8	BOTA DE UNNA (DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10,2 CM X 9,14 M) - BANDAGEM IMPREGNADA COM ÓXIDO DE ZINCO E CONTENDO GOMA ACÁCIA, GLICERINA/GLICEROL E ÓLEO DE RÍCINO.	ROLO
9	CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 CM X 10,5 CM - COBERTURA ESTÉRIL, COMPOSTA POR NO MÍNIMO UMA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDA EM UM SACHÊ DE NÃO TECIDO.	UNIDADE
10	CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL 10,5 CM X 10,5 CM - COBERTURA ESTÉRIL, COMPOSTA POR NO MÍNIMO UMA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDA EM UM SACHÊ DE NÃO TECIDO.	UNIDADE
11	COBERTURA NÃO ADERENTE DE COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO (DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM X 10 CM) - PROPORÇÃO DE COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE A 90% DE COLÁGENO E 10% DE ALGINATO DE CÁLCIO. RECORTÁVEL, DOBRÁVEL E QUE POSSA SER UTILIZADO EM COMBINAÇÃO COM COBERTURAS SECUNDÁRIAS.	UNIDADE
12	COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G - POMADA DERMATOLÓGICA - 30G	BISNAGA
13	COLAGENASE 1,2U/G - POMADA DERMATOLÓGICA - 30G	BISNAGA
14	COMPRESSA DE RAYON 7,6 CM X 20,3 CM - IMPREGNADO COM EMULSÃO DE PETROLATUM, RECORTÁVEL, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE E NÃO OCLUSIVA, QUE PERMITA A PASSAGEM EXSUDATO PARA O CURATIVO SECUNDÁRIO.	UNIDADE
15	COMPRESSA DE RAYON 7,6 CM X 7,6 CM - IMPREGNADO COM EMULSÃO DE PETROLATUM, RECORTÁVEL, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE E NÃO OCLUSIVA, QUE PERMITA A PASSAGEM EXSUDATO PARA O CURATIVO SECUNDÁRIO.	UNIDADE
16	CREME BARREIRA CONCENTRADO - INDICADO PARA PROTEÇÃO E HIDRATAÇÃO DA PELE. CONTENDO GLICERINA E DIMETICONA EM SUA COMPOSIÇÃO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO - EMBALAGEM: COM NO MÍNIMO 92G	BISNAGA/FRASCO
17	CREME FORMULADO À BASE DE CERA DE ABELHA E ÓLEO (TIPO BASE COLD CREAM) - HIDRATANTE - 200G	BISNAGA
18	CURATIVO ANTIMICROBIANO 7 CM X 9 CM - COMPOSTO DE TECIDO IMPREGNADO COM CLORETO DE DIALQUIL CARBAMOIL (DACC), ESTÉRIL, NÃO OCLUSIVO, PREVINE E TRATA INFECÇÕES E EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE
19	CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM IBUPROFENO 10 CM X 10CM - QUE SE ADAPTE AO LEITO DA FERIDA PREENCHENDO O ESPAÇO MORTO E PROMOVENDO CONDIÇÕES IDEAIS DE CICATRIZAÇÃO. INDICADO PARA: CICATRIZAÇÃO DE	UNIDADE

	LESÕES ÚMIDAS, FERIDAS DE EXSUDAÇÃO MODERADA A ALTA QUANTIDADE E FERIDAS NÃO INFECTADAS E DOLOROSAS CAUSADAS POR DANO TECIDUAL.	
20	CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM IBUPROFENO 10CM X 20CM - QUE SE ADAPTE AO LEITO DA FERIDA PREENCHENDO O ESPAÇO MORTO E PROMOVENDO CONDIÇÕES IDEAIS DE CICATRIZAÇÃO. INDICADO PARA: CICATRIZAÇÃO DE LESÕES ÚMIDAS, FERIDAS DE EXSUDAÇÃO MODERADA A ALTA QUANTIDADE E FERIDAS NÃO INFECTADAS E DOLOROSAS CAUSADAS POR DANO TECIDUAL, ESTÉRIL.	UNIDADE
21	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM ÍONS DE PRATA 15 CM X 15CM - COM AÇÃO ANTIBACTERIANA, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E QUE PERMITA BOA EVAPORAÇÃO DE EXSUDATO.	UNIDADE
22	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR CAMADA DE SILICONE 12,5 CM X 12,5 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 0,2CM) - INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS CRÔNICAS E AGUDAS, ÚLCERAS DE PERNA E PÉ DIABÉTICO, LESÕES POR PRESSÃO, FERIDAS PÓS-OPERATÓRIAS/CIRÚRGICAS E TRAUMÁTICAS.	UNIDADE
23	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE 10 CM X 12 CM - COMPOSTO DE POLIURETANO RECOBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, COM LINER DE PAPEL E RESISTENTE À ÁGUA.	UNIDADE
24	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE 6 CM X 7 CM - COMPOSTO DE POLIURETANO RECOBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, COM LINER DE PAPEL E RESISTENTE À ÁGUA.	UNIDADE
25	CURATIVO DE HIDROFIBRA ANTIMICROBIANO 15 CM X 15 CM - COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM PRATA, ANTIBIOFILME, MACIO, ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE
26	CURATIVO DE SILICONE SEM BORDA 10 CM X 20 CM - COMPOSTO POR ESPUMA DE ALTA ABSORÇÃO, REVESTIDA POR UMA CAMADA DE SILICONE QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO NA REALIZAÇÃO DAS TROCAS. QUE CONTEMPLE A CARACTERÍSTICA RECORTÁVEL, OU SEJA, PERMITA A PERSONALIZAÇÃO DO FORMATO DO CURATIVO. QUE MANTENHA UM AMBIENTE DE CICATRIZAÇÃO ÚMIDO, GERENCIE O EXSUDATO E PROTEJA DOS CONTAMINANTES.	UNIDADE
27	CURATIVO DE SILICONE SEM BORDA 20 CM X 20 CM - COMPOSTO POR ESPUMA DE ALTA ABSORÇÃO, REVESTIDA POR UMA CAMADA DE SILICONE QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO NA REALIZAÇÃO DAS TROCAS. QUE CONTEMPLE A CARACTERÍSTICA RECORTÁVEL, OU SEJA, PERMITA A PERSONALIZAÇÃO DO FORMATO DO CURATIVO. QUE MANTENHA UM AMBIENTE DE CICATRIZAÇÃO ÚMIDO, GERENCIE O EXSUDATO E PROTEJA DOS CONTAMINANTES.	UNIDADE
28	FILME TRANSPARENTE 10 CM X 10 M - FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL, RECORTÁVEL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO. PERMEÁVEL A VAPORES (PERMITE TROCA GASOSAS) E IMPERMEÁVEL A ÁGUA, BACTÉRIAS E VÍRUS.	ROLO
29	FITA CONTENDO ALGINATO DE CÁLCIO E/OU SÓDIO COM NO MÍNIMO 30CM - INDICADA, ESPECIALMENTE, PARA FERIDAS EXSUDATIVAS DE GRAU MODERADO A INTENSO.	UNIDADE
30	GEL CONTENDO PHMB 0,1% - INDICADO PARA LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DAS FERIDAS. EMBALAGEM: 100ML	FRASCO/BISNAGA
31	HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM - PLACA PARA CURATIVO, ESTÉRIL, COMPOSTO POR UMA CAMADA AUTO-ADESIVA CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E UMA CAMADA EXTREMA DE FILME DE POLIURETANO.	UNIDADE
32	HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM - PLACA PARA CURATIVO, ESTÉRIL, COMPOSTO POR UMA CAMADA AUTO-ADESIVA CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E UMA CAMADA EXTREMA DE FILME DE POLIURETANO.	UNIDADE
33	HIDROFIBRA COM PRATA ANTIBIOFILME 10 X 10 CM - CURATIVO ESTÉRIL EM PLACA, NÃO ADERENTE, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS ABSORVENTES DE CARBOXIMETILCELULOSE (HIDROFIBRA) ASSOCIADAS À PRATA IÔNICA PARA CONTROLE ANTIMICROBIANO. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA ANTIBIOFILME PARA CONTROLE E/OU ROMPIMENTO DE BIOFILME MICROBIANO, POR MEIO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES SURFACTANTES E QUELANTES. DEVE PROMOVER A ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO DO EXSUDATO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DURANTE O USO E A REMOÇÃO, SEM DISSOLUÇÃO, FRAGMENTAÇÃO OU RUPTURA NO LEITO DA FERIDA.	UNIDADE
34	HIDROGEL AMORFO SEM ALGINATO - CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE E PROPILENOGLICOL. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS - 85G	BISNAGA/FRASCO
35	HIDROGEL COM ALGINATO - GEL TRANSPARENTE CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE, COM FORMULAÇÃO QUE PERMITA A ASSOCIAÇÃO COM COBERTURAS SECUNDÁRIAS - 25G	BISNAGA

36	HIDROGEL SEM ALGINATO - INDICADO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS - 30G	BISNAGA
37	LOÇÃO RESTAURADORA OU CREME REESTRUTURANTE - QUE ACELERE O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS COM PERDA DE TECIDO SUPERFICIAL OU PARCIAL E PARA AS FASES DE GRANULAÇÃO E EPITELIZAÇÃO. PROMOVE AUTO DEGRADAÇÃO DO TECIDO NECRÓTICO, ISTO É, OCORRE DESTRUIÇÃO SOMENTE DO TECIDO DESVITALIZADO O TECIDO VIÁVEL PERMANECE INTACTO E HIDRATADO, ACELERANDO A CICATRIZAÇÃO/GRANULAÇÃO E ALIVIANDO A DOR. INDICADO PARA FERIDAS COM OU SEM INFECÇÃO, DE QUALQUER ETIOLOGIA E RICO EM COMPONENTES QUE, EM CONJUNTO, AGEM NA HIDRATAÇÃO PREVENTIVA, ALÉM DE POSSUÍREM PROPRIEDADES EMOLIENTES QUE PROTEGEM A PELE E POSSUEM AÇÃO BACTERICIDA, BACTERIOSTÁTICA E ANTI-INFLAMATÓRIA QUE AUXILIAM NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS. EMBALAGEM: 100ML.	FRASCO
38	SOLUÇÃO À BASE DE ÁCIDO HIPOCLOROSO – INDICADA PARA IRRIGAÇÃO, LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS AGUDAS, CRÔNICAS E CONTAMINADAS, BEM COMO PARA QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU. BIOCOMPATÍVEL, COM AÇÃO RÁPIDA, pH NEUTRO E SEM NECESSIDADE DE ENXÁGUE. EMBALAGEM: 250ML	FRASCO
39	SOLUÇÃO AQUOSA CONTENDO POLIHEXANIDA - COM ALTA ABSORÇÃO, INDICADA PARA LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO, HIDRATAÇÃO E REDUÇÃO DO ODORE DAS FERIDAS. EMBALAGEM: 350ML	FRASCO
40	SOLUÇÃO POLIMÉRICA FORMADORA DE PELÍCULA PROTETIVA - INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE INTACTA OU LESIONADA, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À IRRITAÇÕES CAUSADAS POR FLUIDOS CORPORAIS. NÃO CITOTÓXICO, QUE NÃO PROVOQUE ARDOR E QUE FORME PELÍCULA TRANSPARENTE COM BOA PERMEABILIDADE DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM: COM NO MÍNIMO 28ML.	FRASCO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6900-6D4E-EE71-3117

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VIVIAN DA SILVA VITOR GANDRA (CPF 701.XXX.XXX-39) em 30/09/2026 16:36:47 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://icismep.1doc.com.br/verificacao/6900-6D4E-EE71-3117>